

الدكتور
لطفى الشربيني

وداعا أيها...
الاكتئاب

دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع

المكتبة النفسية وداعاً أيها... الاكتئاب/ الدكتور لطفي الشربيني .

١٥٧.٣

ل. أ.

- ط ١. - دسوق : دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع.

٣٤٨ ص ؛ ١٧.٥ × ٢٤.٥ سم .

تدمك : ٠ - ٤٣٧ - ٣٠٨ - ٩٧٧ - ٩٧٨

١. علم نفس المرضي .

أ - العنوان .

رقم الإيداع : ١٤٢٥٨ - ٢٠١٥ .

الناشر : دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع

دسوق - شارع الشركات - ميدان المحطة

E-mail: elelm_aleman@yahoo.com

elelm_aleman@hotmail.com

حقوق الطبع والتوزيع محفوظة

٢٠١٥

محتوى الفهرس

محتوى الفهرس	٣
تقديم الطبعة الأولى	٧
المقدمة	١٠
الفصل الاول الاكتئاب .. نظرة عامة	١٢
(١) نظرة عامة	١٢
(٢) الاكتئاب بين الامس واليوم	١٨
(٣) حقائق وأرقام	٢٢
(٤) مرض في كل الأعمار	٢٨
الفصل الثاني أسباب الاكتئاب	٣٣
(١) أسباب متعددة للاكتئاب:	٣٣
(٢) انتقال الاكتئاب بالوراثة	٣٩
(٣) كيمياء الاكتئاب	٤٣
(٤) المرأة والاكتئاب	٤٨
(٥) مصادر داخلية وخارجية للاكتئاب	٥٣
(٦) الاكتئاب وضغوط الحياة	٦٣
(٧) اسباب اخرى للاكتئاب	٦٩

٧٥	الفصل الثالث الحياة مع الاكتئاب
٧٥	(١) مظاهر الاكتئاب النفسي
٨١	(٢) الحياة في ظل الاكتئاب
٨٧	(٣) ماذا يدور في عقل مريض الاكتئاب ؟
٩٣	(٤) الاكتئاب بين الجسد والنفس
١٠٢	(٥) الألم .. هل هو حالة نفسية؟! ..
١٠٩	الفصل الرابع مظاهر وعلامات أخرى للاكتئاب
١٠٩	(١) الاكتئاب . والأرق . واضطرابات النوم ..
١١٦	(٢) الاكتئاب .. وأسرار الأحلام ..
١٢٢	(٣) القلب .. وتأثير الاكتئاب والانفعالات ..
١٢٧	(٤) الاكتئاب .. وملامح الوجه ..
١٣٤	(٥) الجلد .. والاكتئاب .. والحالة النفسية ..
١٣٨	(٦) الاكتئاب و القلق .. مع السمرة والنحافة ؟!
١٤٦	(٧) الحالة الجنسية مع الاكتئاب ..
١٥٦	(٨) الاكتئاب .. و تعدد الزوجات ..
١٦٣	(٩) حالات واقعية من العيادة النفسية ..
١٧٣	الفصل الخامس الاكتئاب .. ومواقف الحياة ..
١٧٣	(١) اكتئاب المسنين في الشيخوخة ..

١٨١	(٢)الاكتئاب .. والتقاعد
١٨٦	(٣)أيام العمر الأخيرة
١٩١	(٤)الانسان في مواجهة الموت والاحزان
٢٠٠	(٥) الانتحار والاكتئاب
٢٠٩	(٦)الاكتئاب المقنع .. وجه آخر للاكتئاب
٢١٥	(٧) الاختبارات والقياس لحالات الاكتئاب
٢٥٢	الفصل السادس وسائل الوقاية والعلاج
٢٥٢	علاج الاكتئاب:
٢٥٢	دور المرضي في علاج الاكتئاب :
٢٥٤	الطب النفسي في مواجهة الاكتئاب :
٢٥٥	دور الاسرة والمجتمع في العلاج :
٢٥٧	العلاج النفسي :
٢٥٧	العلاج البيئي :
٢٥٩	ادوية الاكتئاب
٢٦١	الادوية المضادة للاكتئاب :
٢٦٧	العلاج الكهربائي :
٢٦٨	وسائل اخرى لعلاج الاكتئاب :
٢٧١	فوائد بدنية ونفسية واجتماعية للضحك:

الاكتئاب من المنظور الاسلامي	٢٧٣
العلاج السلوكي:	٢٧٩
علاج بعض أعراض الاكتئاب:	٢٨٠
العلاج بالقرآن:	٢٨١
أهمية الصلاة كوسيلة للتخلص من الاكتئاب:	٢٨٤
دراسات الاكتئاب والانتحار :	٣١٨
خاتمة .. ونظرة على المستقبل	٣٢٧
المراجع	٣٢٩
المراجع العربية :	٣٢٩
المراجع باللغة الأجنبية	٣٣١
التعريف بالمؤلف	٣٣٣
قائمة مؤلفات الدكتور / لطفي الشربيني	٣٣٥

تقديم الطبعة الأولى

بقلم: الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري
المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
أسعدني غاية السعادة الإطلاع علي هذا الكتاب القيم الذي يتناول
الاكتئاب، وهو من أهم وأخطر المشكلات التي يعاني منها الناس في
عصرنا الحاضر، وحتى ساغ للكثير من الناس أن يطلقوا عليه
عصر الاكتئاب. ولعمري فقد أحسن المؤلف اختيار موضوعه، ولا
عجب في ذلك فقد عرفناه سباقاً في تقديم الرعاية التخصصية لمن
يعانون من اضطراب نفسي، ورائداً في كتابة المواضيع التي تتعلق
بالطب النفسي، وقد قاربت مؤلفاته العشرين، وجميعها مكتوبة بلغة
سهلة مفهومة للجميع بحيث ينتفع منها عامة الناس والمتخصصون
منهم علي حد سواء، وتلمح في ثناياها ما تجمع لدي المؤلف من
خبرات وتجارب شخصية غزيرة وتلمس عند قراءتها مدي ما له
من مقدرة علي التعبير عن المواضيع التي يتطرق إليها، رغم ما
يكتنفها من غموض وإبهام في أذهان الناس، وتُعاش مصطلحاتها
وكأنك أنت من وضعها ابتداءً.

والاكتئاب من الاضطرابات النفسية الشائعة، والتي كثيراً ما لا يلتفت
إليها الناس ولا المسؤولون عن تقديم الرعاية الصحية، رغم أنها
تلحق الضرر بمئات الملايين من الناس،
إذ يقدر عدد المصابين بالاكتئاب بثلاثمائة وأربعين مليون إنسان في
العالم، وتتمثل خطورة المرض في حرمانه للمصابين به من
الاستمتاع بمباهج الحياة، وإغراقهم في مشاعر عميقة من نقص
التقدير للذات والإحساس بالذنب بدون مبرر حقيقي، وعزوفهم عن
المساهمة الفاعلة في أداء واجباتهم نحو مجتمعهم وأسرهم بل ونحو

أنفسهم، وفي الحالات الشديدة قد يندفع المريض للانتحار، وقد جعل ذلك كله من الاكتئاب المسبب الرئيسي للعجز في الوقت الحاضر، ويقدر الخبراء أنه سيصبح ثاني الأسباب التي تزيد من عبء المرض والعجز والتعوق الذي يثقل كاهل العالم بأجمعه عام ألفين وعشرين.

وفي مقابل هذه الصورة القاتمة للاكتئاب تطالعنا آفاق رحبة واعدة بالتغيير نحو ما هو أفضل لنا جميعاً مجتمعات وأفراداً مرضي وعاملين في إيتاء الخدمات الصحية، وتنتظر منا أن نوجه جهودنا نحو تحسين الرعاية الصحية للمصابين بالاكتئاب، آخذين بالحسبان أنه بوسع الأطباء الممارسين

إذا ما توفر لهم التدريب المناسب في مستوى الرعاية الصحية الأولية، أن يقوموا بتشخيص المصابين بالاكتئاب، وتقديم المعالجة الفعالة لهم أو للعدد الأكبر منهم ومن هنا أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة لمعالجة الاكتئاب ضمن نطاق خدمات الصحة العمومية، وكان الغرض الرئيسي من هذه المبادرة تخفيف الأعباء التي يسببها المرض بتوفير المعالجة المناسبة وإتاحتها لمن يحتاج إليها في جميع أنحاء المعمورة. ولتحقيق هذا الغرض وضعت منظمة الصحة العالمية مرامي نوعية وخاصة رأت أن تحقيقها سيحسن رعاية المصابين بالاكتئاب ويزيد من فرص تقديم المعالجة لهم، ومن هذه المرامي تثقيف المرضى ومن يحيط بهم والعاملين الصحيين الذين يهتمون برعايتهم، والعمل علي إنقاص الوصمة الاجتماعية التي ترافق المصابين بالاكتئاب، وتدريب القائمين علي إيتاء الرعاية الصحية الأولية علي تشخيص الاكتئاب ومعالجته، وتعزيز ما لدي البلدان من قدرات لوضع سياسات داعمة لتقديم الرعاية الصحية وتوفير المعالجة للمصابين بالاكتئاب.

وقد باشرت منظمة الصحة العالمية فعلياً بعض الأنشطة والفعاليات التي تضمن الوصول إلى تلك الغايات، فشرعت في إحياء بعض التظاهرات الوطنية التي تهدف لزيادة وعي الناس بالاكنتاب ولإبطال المفاهيم الخاطئة وإحلال المفاهيم الصحيحة محلها، إلى جانب إنتاج وتوفير المعالجة الدوائية التي تحسن من حال المرضى بالاكنتاب،

وعقد الحلقات العملية التي تقوي من قدرات البلدان علي تقديم الرعاية الصحية لهم، وتشجيع الدراسات المتعددة المواقع والتي ترمي إلى تحسين أوضاعهم.

ولا يسعني وأنا أطالع هذا الكتاب الذي أقدم له اليوم "الاكنتاب - المرض والعلاج" إلا أن أتقدم بالشكر والامتنان لمؤلفه علي ما بذله من جهد مشكور في توضيح الكثير من المفاهيم الخاطئة حول الاكنتاب، وتقديم صور حية مستقاة من التجربة والخبرة اليومية للمؤلف والتي تتناول الاكنتاب في مختلف مراحل العمر، مع الإشارة إلى الحلول المتعددة لكل مشكلة قد تكون وراء الاكنتاب أو نتيجة له.

أتمني للأخ الكريم الدكتور لطفي الشربيني الاستمرار في سعيه الدءوب نحو خدمة المرضى، وتنقيف المجتمع، وتصحيح المفاهيم الخاطئة فيه.

الدكتور / حسين عبد الرزاق الجزائري
المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية
لشرق المتوسط

المقدمة

لقد قمت مستعيناً بالله بإعداد هذا الكتاب وهو محاولة لإلقاء الضوء علي الاكتئاب النفسي ، الذى يعتبر - دون مبالغة - من اهم واخطر مشكلات الانسان في عصرنا الحالي،ذلك ان التقدم العلمي،والتطور الحضارى الهائل لم يتمكننا من وضع حد لمعاناة الانسان،الذى توقع ان يجد فيهما الحل لكل مشكلاته ،بل ان العكس تقريباً هو ما حدث،فقد شهد العصر الحديث ازدياداً في معاناة الانسان،حتي لم يعد بوسعه الاستمتاع بالحياة ،وفقد سكينه النفس وادى به عدم التوافق الي الاضطرابات النفسية،ومنها حالة الاكتئاب التي يتزايد انتشارها في عالم اليوم .

ولقد كان التحدى الحقيقي حين فكرت في إعداد هذا الكتاب،هو كيفية عرض ما يتناوله من قضايا هامة حول الاكتئاب النفسي مرض العصر،بلغة سهلة تكون مفهومة للجميع ، رغم ما يحيط بموضوعه،وبالطبع النفسي عموماً من الغموض والتعقيد ، ثم فكرت بعد ذلك في إضافة بعض المعلومات للمتخصصين الذين يرغبون في مزيد من المعرفة حول موضوعات هذا الكتاب.

ولم يقتصر هذا الكتاب علي عرض المعلومات التي تتعلق بموضوعه بل حاولت قدر الجهد نقل آخر ما صدر من ابحاث ودراسات،ووجهات نظر عصرية حول موضوع الاكتئاب النفسي،والذى اصبح محل اهتمام متزايد من قبل اوساط وجهات عديدة في ارجاء العالم،وفي الوقت ذاته فقد حرصت علي ذكر الثابت فقط من الحقائق دون التعرض لما تضاربت حوله الآراء . وفي هذا الكتاب،حرصت ايضاً علي الا اثقل كاهل القارئ بتفاصيل علمية متخصصة ، او بمصطلحات عربية واجنبية معقدة

من تلك التي يعمد إلي استخدامها معظم من يكتبون في مجال الطب النفسي، وحاولت ان اعرض الافكار بطريقة ابعد ما تكون عن الغموض، وحرصت علي إضافة تجربتي المتواضعة كي يحمل هذا العمل الي القارئ رؤية متكاملة للموضوع تسهم في تيسير فهمه سواء للمتخصصين ،او لغيرهم من المهتمين بالثقافة والمعرفة في كل مجال ونسأل الله ان نكون قد وفقنا في اعداد هذا الكتاب الذي نود ان يكون دليلاً إلي فهم اعمق لاسباب ومظاهر وعلاج مشكلة الاكتئاب النفسي..مرض العصر..

المؤلف
د. لطفي الشربيني

الفصل الاول الاكتئاب .. نظرة عامة

(١) نظرة عامة

هل يعيش العالم اليوم عصر الاكتئاب ؟ . تساؤل نحاول الاجابة عنه من خلال المعلومات التي نقدمها في هذا الكتاب ، ونظن إننا لم نعد بحاجة الي مزيد من الدلائل علي وصف العصر الحالي بأنه عصر الاكتئاب ، وقد اطلق وصف عصر القلق علي الفترة التي سبقت وصاحبت ثم تلت الحرب العالمية العظمي الاخيرة .

ولقد شهدت الفترة الاخيرة مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين اعداداً متزايدة من حالات الاكتئاب، حيث انتشر هذا المرض بصورة وبائية في كل مجتمعات العالم، ولم يسلم من الاصابة به الرجال والنساء والأطفال والشباب والشيوخ ، ولعل ذلك هو الدافع الي وصف هذا العصر بأنه عصر الاكتئاب .
ما هو الاكتئاب ؟

للإجابة علي هذا التساؤل ، ولوضع تعريف دقيق لمرض الاكتئاب فإننا لن نذكر ما ورد في المراجع والكتب الطبية التي وضع فيها المتخصصون تعريفات مطولة تم صياغتها في صورة عبارات ومصطلحات تحتاج بدورها الي من يقوم بشرحها وتفسيرها ، فنحن عندما نتحدث عن الاكتئاب

فإننا نتكلم عن شئ يعرفه كل الناس جيداً ، أما إذا حاولنا وضع تعريف علمي محدد فإننا في هذه الحالة نقوم بتعقيد الامور حيث نستخدم كلمات ومصطلحات يصعب فهمها .. فإذا سألك احد عزيزي القارئ ما هو الماء ؟ فإن الاجابة تكون صعبة إذا حاولت صياغتها

في صورة تعريف محدد لكن الناس كلها تعرف الماء وشربوا منه جميعاً وهذا الكلام ينطبق أيضاً علي تعريف مرض الاكتئاب . ويعتبر الاكتئاب من اكثر الظواهر النفسية انتشاراً ، ونستطيع القول أن اى واحد منا قد يملكه في وقت من الاوقات شعور بالحزن او الضيق ، أو أننا نشعر احيانا باضطراب يمنعنا من ممارسة أنشطة الحياة المعتادة كالعمل وتناول الطعام والنوم وزيارة الاصدقاء .. كل هذه العلامات هي في الغالب دلالة علي الاكتئاب النفسي ، غير ان هناك خطأ شائع نقع فيه جميعاً حين نتوقع أن الشخص الذى يعاني من الاكتئاب لابد ان تبدو عليه علامات الحزن والأسى الشديد بصورة واضحة للجميع وإذا لم يكن الامر كذلك فإن عامة الناس لا يدركون ان الشخص يعاني من الاكتئاب ، وهذا الكلام ينطبق علي الأطباء أيضاً لأن الجميع يتوقع ان يكون المريض المكتئب في حالة من الحزن الواضح لكن الواقع ان مظهر الحزن وحده ليس دليلاً علي الاكتئاب او مرادفاً لوجود هذا المرض في كل الاحيان ، لكن الاكتئاب له مظاهر وعلامات اخرى سيتم تناولها بالتفصيل فيما بعد .

بين الاكتئاب والسعادة ..

هناك محاولة لتعريف الاكتئاب من خلال نقيضه ، وهو السعادة، وتعني السعادة وجود شعور بالارتياح ، وهذا الشعور يتضمن الرضا عن النفس وعن الحياة اما غياب هذا الشعور فقد يكون هو الوصف المناسب للاكتئاب لكن هذه الانفعالات هي انفعالات انسانية طبيعية، اى ان كل منا لابد انه في وقت من الاوقات قد شعر بالارتياح والرضا (السعادة) او العكس اى شعر بالامتعاض وعدم الرضا وهذا الشعور الاخير ليس دليلاً علي وجود الاكتئاب في حالة مرضية ولكنه احد المشاعر الانسانية المعتادة.

وفي هذا الكتاب - عزيزى القارئ - سوف تجد وصفاً لإحدى الحالات النفسية المرضية التي تجمع الشئ ونقيضه ، ويطلق عليها " لوثة المرح والاكتئاب " وفي هذه الحالة نجد المريض في بعض الاحيان يعاني من حالة اكتئاب شديد تتميز بالحزن والعزلة وعدم الرضا عن الحياة والتفكير في الانتحار ، ويستمر ذلك لفترة زمنية تتراوح بين عدة اسابيع وعدة شهور ، ثم يعاني نفس المريض من حالة اخرى هي العكس تماماً لهذه الحالة حيث ينتابه شعور غامر بالسعادة ، وكثرة النشاط وحب الحياة والميل الي المرح ، وهذه الحالة تستمر في نوبة مماثلة للنوبة السابقة في المدة ،

وهذه الحالة المرضية هي مثال علي وجود حالتين متناقضتين يمر بهما نفس المريض ، ولعل في ذلك وضوح للمقارنة بين شعور الاكتئاب وبين الحالة المتناقضة مع ذلك تماماً .
مصطلح الاكتئاب ..

يستخدم مصطلح الاكتئاب " Depression " علي نطاق واسع في اللغة الانجليزية واللغات الاجنبية الاخرى للتعبير عن الاكتئاب النفسي، وعن بعض المعاني الاخرى في المناسبات المختلفة .. ففي علم الاقتصاد يدل هذا المصطلح علي الكساد والانكماش في المعاملات المالية ، وفي علم الارصاد الجوية هو تعبير عن حالة الطقس ويعني حدوث منخفض جوى ، وفي علم وظائف الاعضاء هو تعبير عن تناقص في وظائف بعض الاجهزة الحيوية .

أما في الطب النفسي - وهذا هو موضوعنا - فإن لمصطلح الاكتئاب أكثر من معني لكنها رغم عدم التشابه فيما بينها في كل الاحوال تدور حول نفس المفهوم فالإكتئاب قد يكون احد التقلبات المعتادة للمزاج استجابة لموقف نصادفه في حياتنا يدعو الي الشعور

بالحزن والاسي مثل فراق صديق أو خسارة مالية وقد يكون الاكتئاب احيانا مصاحباً للإصابة بأى مرض آخر فمريض الانفلونزا مثلاً لا نتوقع ان يكون في حالة نفسية جيدة ، وهو غالباً يشعر بالكآبة لإصابته بهذا المرض ، وفي هذه الحالة يكون الاكتئاب ثانوياً نتيجة لحالة اخرى تسببت في هذا الشعور ، وعلي سبيل المثال هناك قول بأن " كل مريض مكتئب " وهذا الكلام له نصيب كبير من الصحة لأن الإصابة بأى مرض هي شيء يدعو إلي شعور الاكتئاب ، اما المفهوم الالهم للإكتئاب هو وصفه كأحد الأمراض النفسية المعروفة ، ويتميز بوجود مظاهر نفسية واعراض جسدية سيتم الحديث عنها بالتفصيل فيما بعد .
الاكتئاب في العالم اليوم:

شهدت الفترة الاخيرة من النصف الثاني من القرن العشرين زيادة هائلة في انتشار مرض الاكتئاب في كل انحاء العالم ، وتقول آخر الإحصائيات التي صدرت عن منظمة الصحة العالمية ان ما يقرب من ٧% - ١٠% من سكان العالم يعانون من الاكتئاب ، وهذا يعني وجود مئات الملايين من البشر في معاناة نتيجة للإصابة بهذا المرض ، ويكفي ذلك كدليل آخر علي ان العالم اليوم يعيش عصر الاكتئاب ، ولعل ابلغ تعبير عن هذه الحقيقة هو قول " ميلاني كلاين " احد علماء النفس بأن المعاناة التي تسببت للإنسانية من اثار الاكتئاب النفسي تفوق تلك التي نتجت عن بقية الأمراض الاخرى مجتمعة.

وهناك دليل آخر علي ان العالم اليوم يعيش عصر الاكتئاب ، وهو ما ورد في احصائيات منظمة الصحة العالمية حول عدد الاشخاص الذين يقدمون علي الانتحار كل عام ، ويصل هذا الرقم ٨٠٠ ألف شخص في العالم سنوياً وهذا يمثل العبء الاساسي لمرض الاكتئاب لأن الانتحار يحدث كنتيجة مباشرة للإصابة بمرض الاكتئاب حين يصل الشخص الي مرحلة اليأس القاتل ، وهناك ما يدفع علي الاعتقاد بأن انتشار الاكتئاب يفوق كثيراً كل الارقام التي تذكرها الجهات الصحية المختلفة ، فهناك حقيقة ثابتة بأن مقابل كل حالة حادة

أو متوسطة من الاكتئاب يتم تشخيصها والتعرف عليها يوجد العديد من الحالات الاخرى تظل مجهولة لا يعلم عنها احد شيئاً ، وقد ثبت ذلك من خلال دراسات ميدانية اكد بعضها ان ما يقرب من ٨٠% من مرضي الاكتئاب لا يذهبون إلي الاطباء ، ولا يتم اكتشاف حالتهم رغم معاناتهم من حالة الاكتئاب .
أعباء مرض الاكتئاب:

هناك اعباء اقتصادية واجتماعية وصحية لمرض الاكتئاب بالاضافة إلي المعاناة النفسية واليأس القاتل الذي يكلف الانسان حياته في بعض الاحيان حين يفكر في التخلص من هذه المعاناة بأن يضع نهاية لحياته بالانتحار ،

ومرض الاكتئاب يعتبر من اكثر الحالات التي تؤثر علي الانتاجية في العمل واستهلاك الخدمات الطبية ، كما ان مريض الاكتئاب يؤثر سلبياً علي أفراد أسرته ، ويمتد تأثيره الي المحيطين به من زملاء العمل والاصدقاء ، وتمثل العناية بمرض الاكتئاب مشكلة حقيقية للمريض ولأهله ، وللطبيب المعالج ، وللمجتمع بصفة عامة

ويرتبط مرض الاكتئاب بسلسلة من المشكلات الاخرى ، فمن الناحية الصحية ثبت علاقة مرض الاكتئاب بالتأثير السلبي علي مناعة الجسم مما يمهد الطريق للإصابة بأمراض اخرى مثل السرطان، وامراض القلب والشرابين ومجموعة اخرى من امراض العصر المعروفة،ومن الناحية الاقتصادية فإن تأثير الاكتئاب علي حياة المريض بمنعه عن ممارسة عمله المعتاد او كسب العيش ويؤدي إلي مشكلات أسرية تؤثر في المريض ومن حوله ، ومن الناحية الاجتماعية فإن العزلة التي يفرضها مرض الاكتئاب تؤدي الي قطع الصلة بين المريض وبين المحيطين به ، وعدم مشاركته في الحياة الاجتماعية ، ويعتبره الجميع عبئاً عليهم حيث لا يستطيع مساعدة نفسه او من يقوم برعايتهم وكل هذه تمثل التكلفة التي تنشأ عن الإصابة بمرض الاكتئاب ، علاوة علي المعاناة ومشاعر اليأس القاتل التي تمثل عبئاً هائلاً لا يمكن ان يتصوره احد الا من يمر بهذه التجربة بالفعل .

ومن علامات وصف هذا العصر الحالي الذي يعيشه العالم اليوم بأنه " عصر الإكتئاب " وجود اسباب تدفع الي التنبؤ بزيادة اعداد مرضي الاكتئاب مع مرور الوقت في ظل التطورات الحضارية السريعة ، والبيئة الاجتماعية المتغيرة والصراعات والحروب التي تسود في اماكن كثيرة من العالم .. إن ذلك من شأنه أن يؤدي الي فقدان الاستقرار وانعدام شعور الامن والتفكك الاجتماعي ، وكل هذا يمهد الطريق الي مزيد من حالات الاكتئاب النفسي بما يؤدي الي تفاقم مشكلة الاكتئاب مع الوقت رغم كل الجهود التي تبذل لمواجهة هذه المشكلة والتي لم تفلح حتي الآن في احتوائها حيث لم تفلح وسائل التقدم الحضارى وتقدم وسائل الرعاية

الصحية وابتكار الادوية الحديثة الا في زيادة متوسط العمر للإنسان
لكن كل ذلك لم يسهم في الحد من تزايد انتشار مرض الاكتئاب
النفسي في هذا العصر .

(٢) الاكتئاب بين الامس واليوم

الاكتئاب النفسي مرض قديم قدم الانسانية ، ولقد سجل لنا التاريخ
وصفاً لمرض الاكتئاب لي اوراق البردى التي تركها قدماء
المصريين قبل الميلاد بحوالي ١٥٠٠ عام ، وهذا اول تاريخ
مكتوب يتم رسده فيما ترك ليصل إلينا من اوراق البردى التي تم
العثور عليها وترجمة محتواها ، ومما ورد في هذا التاريخ أن هذا
المرض كان موجوداً بصورة تشبه تماماً ما نراه الآن ، وان هذه
الحالات كان يتم تشخيصها وعلاجها ايضاً ببعض الطرق في مصر
القديمة ، كما وردت بعض الدلائل علي وجود الاكتئاب في
الحضارات الأخرى .

نبذة تاريخية:

لعل من اول ما سجله التاريخ المكتوب أن " امحتب " الذي
لقب فيما بعد " أبو الطب " قد اسس في مدينة " منف " القديمة في
مصر معبداً تحول إلي مدرسة للطب ، ومصحة لعلاج الامراض
البدنية والنفسية ، وقد ورد في مراجع التاريخ ايضاً ان الأمراض
النفسية - ومنها الاكتئاب - كان يتم الاهتمام بها وعلاجها بوسائل
وطرق تتشابه كثيراً مع الطرق المستخدمة في العلاج في وقتنا
الحالي

فقد ورد وصف للأنشطة الترفيهية والعلاج بالماء واستخدام الايحاء
والعلاج الديني للإضطرابات النفسية ، كما احتوت البرديات القديمة
علي بعض النظريات التي تربط الامراض النفسية مثل الاكتئاب

بحالة الجسم وامراض القلب وهذا يتماثل مع النظريات الحديثة التي تؤكد العلاقة بين الجسد والنفس وبين الأمراض العضوية والأمراض النفسية .

لقد ورد في كتب العهد القديم قصة " شاول " الذي اصابته الأرواح الشريرة بحالة اكتئاب عقلي دفعه الي ان يطلب من خادمه ان يقتله ، وعندما رفض الخادم الانصياع لأمره اقدم هو علي الانتحار .

وفي كتابات الاغريق هناك بعض الاشارات عن طريق الاساطير وعن طريق الشعر والادب الي حالات تشبه الاكتئاب النفسي بمفهومه الحالي فقد ورد في " جمهورية افلاطون " بعض التفاصيل عن حقوق المرضى النفسيين وكيفية علاجهم والعناية بهم ، وقد كان " ابقرات " الذي اطلق عليه "أبو الطب " من اوائل الذين وصفوا حالة الاكتئاب النفسي ونقيضه "مرض الهوس"وصفاً لا يختلف عن الوصف الحالي،وقد ربط " ابقرات " بين الجسد والروح أو " بين الجسم والعقل " ، واكد وجود تأثير متبادل بينهما ، كما توصل إلي أن المخ هو مركز الاحساس وليس القلب ، وكان بذلك صاحب نظرة شاملة في الطب العضوى والنفسي ، وقام الاطباء الرومان بوصف بعض الأمراض من بينها الاكتئاب ، وتم تصنيفه الي نوع خارجي ونوع داخلي مثل بعض التصنيفات الحديثة في الطب النفسي.

وتحتوى الكتابات القديمة علي وصف لوسائل العلاج المتبعة في ذلك الوقت ، ومنها ضرب المرضى ، او منع الطعام عنهم حتي يتم حفز الذاكرة ، وإعادة الشهية للمريض، واستخدام وسائل التسلية والترفيه مثل الرياضة والموسيقى وقراءة بعض النصوص للمريض بصوت عال ، كذلك استخدام التغذية الجيدة وحمامات المياه ، ونقل

المريض الي بيئة ملائمة للراحة والهدوء النفسي .
تطور الطب والعلاج النفسي :

شهدت العصور الوسطي في اوربا تخلف حضارياً انعكس علي النظرة إلي المرضى النفسيين ، وطرق التعامل معهم واساليب علاجهم ، وكان هؤلاء المرضى في اوربا يتعرضون للقسوة الشديدة في التعامل معهم عن طريق الحرق والغرق والضرب بقسوة والعزل في اماكن غير ملائمة ظناً بأنهم تتلبسهم أرواح شريرة وفي نفس هذا الوقت خلال القرون الوسطي وبالتحديد في القرن الرابع عشر الميلادي تم انشاء اول مستشفى "بيمارستان" حمل اسم "قلاوون" في القاهرة ،

وتم تخصيص مكان في هذا المستشفى لعلاج المرضى العقليين بطريقة آمنة للمرة الأولى وبعد ان ظل التفكير في ان المرض النفسي هو نتيجة للسحر ومس الجن والأرواح الشريرة سائداً لوقت طويل من الزمان بدأ التفكير العلمي في علاج هذه الأمراض بصورة تشبه علاج الامراض العضوية الأخرى .

وبعد مرور مئات السنين حدث تطور في اوربا وامريكا شمل وسائل العلاج بصفة عامة ، وعلاج الامراض النفسية علي وجه الخصوص، حيث ظهرت فكرة المصحات العقلية والمستشفيات المفتوحة كبديل للاماكن المغلقة التي تشبه السجون ، والتي كان يوضع بها المرضى النفسيين ، ثم ظهرت فكرة المستشفيات النهارية التي يمضي المريض بها وقته اثناء النهار حيث يتناول الطعام والعلاج ثم يعود الي منزله ليلاً ، كذلك بدأت فكرة المستعمرات المتسعة التي يعيش بها المرضى وسط الاسوياء والحاق بعض المرضى ليعيشوا مع بعض الاسر التي تقبل القيام برعايتهم وتقديم لهم المعونة للتخلص من حالتهم المرضية .

وبداية من القرن الماضي اثمر التفكير العلمي في الأمراض النفسية بصفة عامة عن ظهور النظريات الحديثة التي تحاول تفسير اسباب الأمراض النفسية ووصف علاماتها، وتم للمرة الأولى تصنيف الأمراض النفسية بأسلوب علمي يخضع للمراجعة المستمرة وكان العالم " كربلن " اول من فصل بين حالات الاكتئاب والهوس ووصف مرض الفصام ، ثم جاء عالم النفس الشهير " فرويد " (١٨٥٦-١٩٣٦) بنظرياته التي احدثت ثورة كبيرة في مفاهيم الأمراض النفسية ثم تعرضت هذه النظرية الي بعض النقد والتعديل فيما بعد ، وتقوم نظرية " فرويد " بالنسبة لمرض الاكتئاب علي انه نتيجة مباشرة لفقد شيء هام بالنسبة للفرد ونتيجة للضغوط والعوامل المحيطة به ، ولقد ادخل فرويد للمرة الأولى بعض المفاهيم مثل تكوين الشخصية من "الأنا" الذي يمثل الواقع ، و" الهو " الذي يمثل الغرائز ، و " الأنا الأعلى " الذي يمثل الضمير ، وتحدث عن مفهوم الصراع بين هذه المكونات في حالة الصحة والمرض ، كما ظهرت نظريات أخرى فيما بعد تفسر حدوث الأمراض النفسية بأنها نتيجة لتغيرات كيميائية .

الاكتئاب .. الوضع الراهن:

لعل اهم التغيرات التي حدثت في النصف الثاني من القرن العشرين هي ثورة الكيمياء والعقاقير التي نتج عنها تغير الكثير من المفاهيم التي كانت سائدة من قبل ، ورغم ان مدة الثورة لا تزيد عن نصف قرن الا انها اسفرت عن الكثير من الاكتشافات في مجال الأدوية التي تساعد علي علاج الكثير من الحالات بصورة لم تحدث من قبل وقد تم اكتشاف معظم الادوية النفسية وفي مقدمتها دواء " كلوربرومازين " بالصدفة حين تبين ان له تأثير مهدئ علي الجهاز

العصبي ثم توالى فيما بعد الاكتشافات الطبية، وتصنيع الادوية الحديثة التي تعيد الإتزان النفسي لمرضي الاكتئاب ومن خلال الابحاث التي تم اجرائها في هذه الفترة فقد تبين حدوث تغيرات كيميائية في الجهاز العصبي سوف نشير الي البعض منها في مواضع تالية ترتبط بحالة الاكتئاب النفسي ، حيث ثبت ان نقص هذه المواد ومنها " السيروتين " و "نورابنفران " يؤدي الي تغير في الحالة المزاجية وظهور اعراض الاكتئاب ومن هنا كان التركيز في ابحاث الادوية الحديثة علي إعادة الاتزان الكيميائي الذي يؤدي الي تحسن واضح في حالة مرضي الاكتئاب وظهرت اجيال جديدة من هذه الادوية يتم استخدامها الان علي نطاق واسع ، ويتم تحسينها بصورة منتظمة للحصول علي افضل النتائج دون اعراض جانبية مزعجة

وإذا كان هذا التقدم العلمي قد اسفر عن بعض الامل في التغلب علي مشكلة الاكتئاب فإننا رغم ذلك نقول ان الطريق لا زال طويلا للوصول إلي حل حاسم لهذه المشكلة ،ولا تزال مسيرة العلم مستمرة دون توقف لتحقيق تقدم في المعركة مع الاضطرابات النفسية التي تصيب الانسان وتؤثر علي حياته وهذه المعركة كما رأينا قديمة قدم الإنسانية و لا تزال مستمرة حتي يومنا هذا .

(٣) حقائق وأرقام

من واقع الأرقام عن مدى انتشار الاكتئاب النفسي في العالم في العصر الحالي فإن هناك زيادة هائلة في حالات الاكتئاب كما تدل علي ذلك الإحصائيات التي وردت مؤخراً في مراجع الطب النفسي ، وفي تقارير منظمة الصحة العالمية ورغم ان هذه الارقام تؤكد زيادة انتشار حالات الاكتئاب إلا أن الغالبية العظمي من مرضي الاكتئاب

لا يعرف احد عنهم شيئاً ، لأنهم لا يذهبون إلي الأطباء ولا تبدو عليهم بصورة واضحة مظاهر الاكتئاب النفسي .
الاكتئاب اكثر الامراض النفسية شيوعاً:

يعتبر الاكتئاب من اكثر الامراض النفسية انتشاراً حيث تقدر احصائيات منظمة الصحة العالمية عدد مرضي الاكتئاب في العالم بما يزيد علي ٥٠٠ مليون إنسان ، وتشير بعض هذه الإحصائيات الي ان نسبة انتشار الاكتئاب تصل الي ٧% من سكان العالم ، ومن المتوقع ان تزيد هذه النسبة الي ١٠% في خلال اعوام قليلة ، وتشير احصائية لمنظمة الصحة العالمية اجريت في عام ١٩٩٤ إلي أن نسبة حالات الاكتئاب تصل الي ١٨% من العينة التي شملتها الدراسة وهذا الرقم يعني ان هؤلاء الاشخاص قد اصابوا بالاكتئاب في مرحلة ما من مراحل حياتهم ، وتم تصنيف ٤.٦ % منهم كحالات اكتئاب شديدة ، ٧.٧% كحالات اكتئاب متوسطة ، ٥.٧% كحالات اكتئاب بسيطة .

وفي احصائية اخرى علي المرضي المترددين علي عيادات الأطباء من التخصصات المختلفة تبين ان نسبة ١٥% منهم يعانون من حالات الاكتئاب النفسي ، ومن هذه الأرقام فقط يتبين ان الاكتئاب يعتبر من أكثر الأمراض انتشاراً بصفة عامة ، وهناك حالات يطلق عليها حالات الاكتئاب " المقنع " Masked Depression ، وتعني ان المريض لا تبدو عليه مظاهر الاكتئاب لكنه يشكو من اعراض اخرى مثل الصداع والم الظهر وضيق الصدر وعسر الهضم ، ويتردد علي الأطباء من التخصصات المختلفة دون ان يعلم

احد أن هذه الأعراض هي مجرد مظاهر جسدية تدل علي اصابته بالاكنتاب وهذه الحالات لا يتم تشخيصها في معظم الاحيان، ويظل المريض يعاني لسنوات طويلة دون أن يتم تشخيص حالته بواسطة الأطباء ، وبالطبع فإن هذه الحالات لا يمكن أن تحيط بها الأرقام والاحصائيات .

ظاهرة الجبل الجليدى:

تعتبر ظاهرة الجبل الجليدى " Iceberg " من الأوصاف التي يتم التعبير بها عن الظواهر التي يخفي الجزء الأكبر منها بينما يبدو علي السطح الجزء الأقل وعلاقة ذلك بالاكنتاب ان مشكلة الأكتئاب النفسي بحجمها الهائل لا يمكن الإحاطة بها عن طريق الارقام والاحصائيات ، وكل ما نراه من حالات الاكتئاب النفسي هو مجرد الحالات الحادة والواضحة ،

بينما يوجد اضعاف هذه الحالات من المرضى الذين يعانون في صمت ، ولا يكتشف احد حالتهم لانهم لا يذهبون إلي الأطباء ولا يطلبون العلاج ، والدليل علي ذلك الدراسة الميدانية الموسعة التي اجريت في خريف عام ١٩٧٤ واشترك فيها حوالي ١٥ ألف طبيب ينتمون إلي عدة بلدان منها المانيا و فرنسا و استراليا و سويسرا وغيرها ، وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة الموسعة ان ما يقرب من ٨٠% من مرضي الاكتئاب لا يذهبون إلي الأطباء ولا يتم اكتشافهم ، اما البقية الباقية من حالات الاكتئاب فإن ما يقرب من ١٣-١٥% منهم يذهبون الي الاطباء الممارسين ، والذين يعملون في التخصصات المختلفة غير الطب النفسي ، ولا يذهب الي الأطباء

النفسيين سوى ٢% فقط من مرضي الاكتئاب ، وهناك نسبة من المرضى يقدمون مباشرة علي الانتحار دون ان يتم تشخيص حالتهم.



الاكتئاب في الشرق والغرب:

تشير الإحصائيات عن انتشار مرض الاكتئاب في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الي زيادة نسبة الاصابة بالاكتئاب حيث ذكرت بعض الدراسات أن الاكتئاب ينتشر في كل الطبقات الاجتماعية ، وخصوصاً في طبقات المجتمع العليا ، وفي دراسة اجريت في مدينة شيكاغو الأمريكية لانتشار الامراض النفسية في احياء المدينة لوحظ زيادة انتشار حالات الاكتئاب النفسي في الاحياء الراقية بالمدينة ، بينما لوحظ زيادة انتشار مرض الفصام العقلي " شيزوفرنيا" في الأحياء الفقيرة ، ولقد أدى ذلك الي التفكير في ارتباط زيادة الاصابة بالاكتئاب بإرتفاع المستوى الاجتماعي ، وتشير الارقام عن انتشار الاكتئاب في بعض الدول الأوروبية إلا أن مرضي الاكتئاب يشكلون ٢٠-٣٠% من مجموع المرضي النفسيين .

ورغم عدم وجود احصائيات موثوقة في دول العالم الثالث حول إنتشار الأمراض النفسية بصفة عامة ، فإن بعض الدراسات

تشير إلى أن ما يقرب من ٢٠% من المرضى الذين يترددون علي العيادات النفسية في مصر يعانون من الاكتئاب النفسي ، وتصل نسبة هذه الحالات في السودان الي ٣٣% من عدد المرضى النفسيين ، ورغم ان الارقام التي ذكرتها منظمة الصحة العالمية مؤخراً عن عدد حالات الانتحار في العالم تدل علي زيادة هذه الحالات تصل الي ٨٠٠ ألف شخص كل عام ،

فإن نسبة الانتحار في المجتمعات الشرقية تظل أقل كثيراً من دول أوربا وأمريكا نظراً لتعاليم الدين الاسلامي الواضحة بشأن تحريم قتل النفس ، لكن هناك الكثير من المؤشرات التي تدل علي وجود حالات الاكتئاب النفسي في المجتمع بنسبة تقترب من انتشار الاكتئاب في الدول المتقدمة .
الاكتئاب بين الرجل والمرأة:

تشير الارقام الي زيادة انتشار الاكتئاب النفسي لدى المرأة بنسبة تفوق حدوث هذه الحالات بين الرجال في بعض الدراسات تقدر نسبة الاصابة بالاكتئاب بين المرأة والرجل بحوالي ١:٢ وفي دراسات اخرى وجد ان هذه النسبة ٢:٣ ويدل ذلك علي ان مقابل كل حالة اكتئاب في الرجال يوجد حالتين في النساء أو مقابل كل حالتين في الرجال يوجد ثلاث حالات في السيدات ، وتشير احصائيات اخرى الي ان احتمال اصابة المرأة بالاكتئاب علي مدى سنوات العمر يصل ٢٨ في الألف بينما يبلغ في الرجال حوالي ١٥ في الألف .

ولد ساد لوقت طويل اعتقاد بأن فترة توقف الحيض " Menopause " بالنسبة للسيدات والتي يطلق عليها تجاوزاً مصطلح " سن اليأس " ترتبط بزيادة حدوث الاكتئاب النفسي غير ان هذه المرحلة من الناحية العملية لا يوجد بها زيادة في نسبة حالات الاكتئاب مقارنة بمراحل العمر الاخرى

وربما اسهمت التغيرات البيولوجية التي تحدث للسيدات في هذه المرحلة مثل تغييرات في افراز بعض الهرمونات الانثوية في زيادة حدوث بعض الاعراض الجسدية التي تؤدي بدورها إلي اضطراب التوازن النفسي لكن ما يطلق عليه " اكتئاب سن اليأس " هو حالة لم يعد لها وجود في مراجع الطب النفسي الحديث .

وبالنسبة للرجال فإن تقدم العمر والتقاعد قد يرتبط بزيادة في فرص الإصابة بالاكتئاب وتشير بعض الإحصائيات الي ان نسبة الاكتئاب تصلإلي ١٥% في المسنين (فوق سن ٦٥ سنة) وقد يرتبط ذلك بزيادة فرص الإصابة بالامراض الجسدية في فئة المسنين بصفة عامة والتي تعرف بأمراض الشيخوخة كما تؤكد دراسات من المملكة المتحدة أن نسبة الانتحار بين مرضي الاكتئاب من المسنين حيث يشكل المسنون الذين تزيد اعمارهم عن ٦٥ سنة ما يقربمن ٢٥% من حالات الانتحار في المملكة المتحدة وتزيد نسبة الانتحار في الرجال عنها في السيدات ويمثل ذلك مشكلة كبرى بالنسبة لجهات الرعاية الصحية والنفسية هناك .

وأخيراً فإن هذه الارقام التي تم عرضها من الشرق والغرب من واقع التقارير الاخيرة عن انتشار مرض الاكتئاب النفسي لابد ان تعطي مؤشراً علي تزايد هذه المشكلة في كل بلاد العالم وتؤكد ضرورة الاهتمام برصد هذا المرض وتعاون كل الجهات من أجل مواجهته .

(٤) مرض في كل الأعمار

يعتبر الاكتئاب النفسي من الأمراض التي يمكن ان تصيب الانسان في أي مرحلة من مراحل العمر ومراحل الحياة تبدأ بمرحلة الطفولة المبكرة (حتي سن ٥ سنوات) ، ثم الطفولة المتأخرة (من ٦-١٢ سنة) ، وبعدها مرحلة المراهقة (من ١٢-٢٠ سنة) ، يليها مرحلة الرشد والنضج (من ٢٠-٤٠ سنة) ، ثم المرحلة التي نطلق عليها " منتصف العمر " (من ٤٠-٦٠ سنة) ، وأخيراً مرحلة ما بعد الستين وهي مرحلة السن المتقدم والتقاعد ثم الشيخوخة التي تنتهي بنهاية رحلة الانسان في الحياة .
الاكتئاب في الصغار والكبار:



ساد لوقت طويل من الزمان اعتقاد بأن الاكتئاب يصيب الإنسان في مرحلة معينة من العمر ، وقد ربط قدماء الاطباء بين الاكتئاب وتقدم السن وهناك ما يدل علي ان الاكتئاب يصيب الانسان بصورة اكبر في مراحل منتصف العمر والسن المتقدم ، ولكن الدلائل تشير الي ان الاكتئاب هو مرض لكل الأعمار وليس حكراً علي مرحلة معينة من العمر .

ففي الأطفال تحدث الإصابة بالاكتئاب ، ولكن مظاهر المرض تبدو عليهم بصورة مختلفة عن الكبار وتزيد فرص تعرض الأطفال للاكتئاب إذا كان أحد الوالدين أو كل منهما مصاباً باضطراب نفسي مثل الاكتئاب أو الإدمان أو عندما يتعرض الطفل للقسوة والعقاب والحرمان الشديد ولخبرات اليمّة تؤثر في حالته النفسية ، ويظهر الاكتئاب في الأطفال في صورة أعراض جسدية واضطرابات سلوكية حيث لا يستطيع الطفل التعبير عن شعوره الحزن والكآبة عن طريق اللغة ومن هنا فإن التركيز يكون على المظاهر الجسدية والسلوكية للطفل ، والتي يفهم منها أن هناك خللاً قد أصاب حالته النفسية ، ومن الأطفال من تظهر عليه علامات مثل التبول اللاإرادي بعد أن كان يتحكم في التبول أو من تظهر لديه عيوب في النطق والكلام مثل اللجاجة بعد أن كان يتكلم بطريقة طبيعية ، ومنهم من يشكو من آلام المعدة أو القيئ أو ضيق التنفس ، وكلها أعراض جسدية تقابل أعراض الاكتئاب في الكبار .

الاكتئاب في مراحل العمر التالية:

تعد مرحلة المراهقة أيضاً من المراحل التي تظهر فيها حساسية شديدة في وقت البلوغ نظراً لتغيرات البدنية والنفسية والاجتماعية التي تصاحب هذه المرحلة ، ومنها بداية ازدياد النمو البدني وتغيرات في الشكل والحجم للفتيان والفتيات علي حد سواء نتيجة لإفراز الهرمونات ، وقد تظهر بعض الصعوبات والمشكلات النفسية في هذه المرحلة نتيجة لميل المراهقين الي العناد والاستقلالية والتمرد علي سلطة الأسرة، وقد تظهر في خلال ذلك بعض الأعراض النفسية مثل اضطراب الهوية حين يتساءل المراهق عن انتمائه الي الأسرة والمجتمع، وقد تظهر هنا بعض أعراض الاكتئاب

وتعد مرحلة منتصف العمر التي تبدأ بعد الأربعين في الرجال والنساء علي حد سواء من مراحل العمر الهامة حيث يتوقع ان يصل الشخص في هذه المرحلة الي قمة الانجاز علي المستوى الشخصي والاجتماعي ، ويطلق علي هذه الفترة " مرحلة منتصف العمر " ، وتتميز بالمسئوليات والأعباء الأسرية والاجتماعية والعملية وبعض التغييرات البدنية والنفسية ، ويلاحظ أن بعض من السيدات والرجال يمروا ببعض الازمات في هذه المرحلة قد تنتهي بالإصابة بالاكنتاب

كما ان هذه المرحلة في نهايتها تؤدي الي المرحلة التالية ، وهي السن المتقدم الذي يرتبط باحساس النهاية او ما يطلق عليه البعض " خريف العمر " حيث يصل الشخص الي ذروة قوته من حيث تحقيق منجزاته وطموحاته وإلي ذروة النضج العقلي والعاطفي والاجتماعي والبدني معاً ثم تأخذ كل هذه الأشياء في الانحدار التدريجي مع مرور سنوات العمر. الاكنتاب في السن المتقدم:

هناك عوامل اسرية واجتماعية ونفسية تؤدي الي زيادة فرصة الاصابة بالاكنتاب في المرحلة السنية التي تعقب التقاعد عن العمل (ما بعد سن ٦٠ سنة) وتتميز هذه الفترة من العمر بحدوث الكثير من الخسائر المادية والانحدار في الوظائف البدنية والاجتماعية نتيجة لظروف العمل ، حيث ان هذه مرحلة التقاعد بالنسبة للذين يقومون بأعمال رسمية كما ان هذه المرحلة تتميز بحدوث الكثير من الامراض والمشكلات الجسدية نتيجة لتقدم العمر والاجهاد الذي يصيب اعضاء الجسم ، ووظائف اجهزته المختلفة

كما ان الناحية الاجتماعية تتأثر نتيجة لظروف الحياة بالنسبة للمسنين الذين تزيد احتمالات فقد الـاهل والاقارب والاصدقاء المقربين لهم للوفاة او المرض او السفر مع الوهن الذى يصيب الشخص في السن المتقدم، مما يؤثر علي ما يقوم به من جهد وقدرته علي الحياة مستقلاً دون مساعدة .

وتختلف صورة الاكتئاب النفسي في المسنين عنها في صغار السن وفي مراحل العمر السابقة حيث يعاني المسنون من الاعراض النفسية والبدنية والسلوكية للإكتئاب بالاضافة الي بعض المظاهر الاخرى التي تحدث مع السن المتقدم مثل تدهور الذاكرة ، والنسيان ، وعدم الادراك ، وفقدان الحماس ، والرغبة والمبادرة في بدء اى عمل ، وعدم الاقبال علي اى محاولة للتخلص من الاكتئاب والاستسلام الكامل للمرض دون وجود حافر او دافع للخروج من هذه الحالة ويعد الاكتئاب في المسنين احدى المشكلات الهامة خصوصاً في البلدان التي تزيد فيها اعداد كبار السن كما يعد عبء كبيراً علي خدمات الرعاية الصحية والنفسية التي تقدم للمسنين في المجتمع .

الحياة تبدأ بعد الستين:

هناك مقولة شائعة ان سن الأربعين هو البداية الحقيقية للأستمتاع بالحياة بعد الكفاح والانجاز في مرحلة الشباب لذلك فهناك من يعتقد أن الحياة تبدأ بعد الأربعين ، ولكن هناك من يقول بأن الأربعين لا تزال في مرحلة الشباب وان الحياة ممكن ان تبدأ بعد ذلك حتي بعد التقاعد اى ان الحياة تبدأ بعد الستين او الخامسة والستين ،

ويبدى الكثيرين التحفظ علي مستوى هذه العبارة حيث يعتقدون أن خريف العمر يبدأ من الأربعين ، وأن التقاعد يعني أن الإنسان أصبح زائداً عن الحاجة ، ويجب عليه ان يظل في انتظار النهاية فليس له أي دور في الحياة .

وبصفة عامة فإن مرور السنوات لا يجب ان يرتبط بالتشاؤم ، واليأس بل أن تقدم العمر يعني فقط الدخول الي مرحلة سنية جديدة يمكن الاستمتاع بها ولا يجب أن يكون التقاعد عن العمل سبباً في اليأس أو العزلة أو الابتعاد عن المجتمع بل اننا ننصح بالتكيف مع الوضع الجديد لأن مرحلة السن المتقدم التي تبدأ بعد الستين قد يمضي فيها الانسان اكثر من ثلث حياته ، ولا يوجد ما يدفع علي معاناة الاكتئاب في هذه المرحلة ، ويمكن مواجهة الصعوبات التي قد يصادفها كل من وصل الي هذه المرحلة عن طريق الفهم والتعاون بين الفرد والأهل والمجتمع .

الفصل الثاني

أسباب الاكتئاب

أن الإصابة بالاكتئاب بالنسبة لأي إنسان هي مسألة لها جذور وعوامل قد تكون بدايتها منذ بداية عهده بالحياة وعادة ما يكون هناك تراكم لعدد من الأسباب والعوامل تجمعت معاً لتؤدي في النهاية للإصابة بالاكتئاب وقد تكون هذه العوامل في الشخص نفسه أو تكون نتيجة لتأثره بالبيئة المحيطة به ونعني بها الأسرة والمجتمع وهنا نحاول الإجابة علي السؤال :

ما هي الأسباب وراء الإصابة بالاكتئاب ؟

بنظرة شاملة علي أسباب الاكتئاب تبين لنا أن هناك عوامل حيوية " بيولوجية " وعوامل نفسية "سيكولوجية " ، وعوامل إجتماعية وروحانية أيضاً ويعود هذا المفهوم الشامل لأسباب الاكتئاب إلي نظرية طبية لأحد علماء الطب ترجع إلي ٤٥٠ عاماً مضت تقول بأن هناك ٥ أسباب للمرض هي : البيئة الخارجية ، وأسباب كونية ، والتسمم ، وأسباب روحانية ، وتحدي الألهة وهذا ينطبق علي المفهوم الحديث للأسباب الشاملة للأمراض النفسية بصفة عامة وللاكتئاب بصفة خاصة ، وتندرج كل الأسباب والعوامل التي تؤدي إلي الإصابة بالاكتئاب تحت البنود البيولوجية والنفسية والروحانية والإجتماعية.

(١) أسباب متعددة للاكتئاب:

ويخطئ كثيراً من يتصور ان العلم الحديث-رغم ما احرزه من تطور هائل-قد وضع يده علي كل الحقائق التي تتعلق بحالة الصحة والمرض النفسي،أو أنه قد توصل الي معرفة دقيقة لمسببات

الاضطرابات النفسية عامة والاكتئاب النفسي بصفة خاصة، وذلك علي الرغم من استمرار محاولات البحث الجاد في هذا المجال، ودراسة كل ما يمت اليه بصله، غير أن المحصلة في النهاية لم تتعد مجموعة من النظريات والافتراضات يتحدث البعض فيها عن أسباب نفسية للاكتئاب، بينما يعزو البعض الآخر هذه الظاهرة الي عوامل وراثية وبيئية وإجتماعية، ويتجه المستحدث من هذه النظريات إلي التركيز علي العوامل البيولوجية والكيميائية، ورغم أن كل هذه الافتراضات لها حيثياتها، ويعزز معظمها الدراسة والتجريب إلا أنه ليس من اليسير التأكيد علي مصداقية أو خطأ أي منها.



Source: Centers for Disease Control and Prevention

ونحن بذلك لم نصل فيما اتصور – إلي نقطة ينتفي الاختلاف والتي قواعد عامة متفق عليها يمكن أن تنطبق في كل الحالات أو علي الأقل في معظمها ، ولعلي بذلك قد مهدت إلي نقطة هامة أريد تأكيدها ، تلك أن كل حالة لفرد واحد من حالات الاكتئاب النفسي هي موضوع مستقل بذاته ، ووضع لا ينطبق عليه ما يصدق علي

الآخرين ، وبعبارة أخرى فإن كل حالة ينبغي أن ننظر إليها علي أنها إنسان يتألم لأسبابه الخاصة ، وبطريقته وأسلوبه المتميز ، لأن البشر لا يتشابهون فيما بينهم حتي في حالة الصحة النفسية ، فكيف يكون الحال في حالة المرض النفسي ؟

وإذا كانت النظريات قد تعددت ، والآراء قد اختلفت حول السبب المباشر لحالة الاكتئاب التي تنتشر في عالم اليوم فإن هناك حقيقة تظل شبه مؤكدة وهي تداخل الاسباب وتعددتها واكثر من ذلك تفاعلها مع بعضها البعض حيث يكون من العسير تحديد سبب محدد لكل حالة او الفصل بين اسباب متعددة .
الاكتئاب والشخصية:

والبداية الصحيحة لمحاولة فهم الأسباب والعوامل التي تؤدي إلي الاكتئاب النفسي ينبغي أن تبدأ من دراسة شخصية الإنسان ، ومحاولة فهمها من حيث تكوينها وخصائصها في حالة الصحة النفسية وقبل بداية رحلتها مع الاضطراب النفسي، وإذا تتبعنا الطريق من بدايته نجد أن شخصية الإنسان هي محصلة لمؤثرات خارجية متعددة وصلت إليه بالمعرفة والإدراك لما يحيط به إضافة إلي غرائز وانفعالات فطرية تكمن في داخله ، ومن التفاعل بين ذلك كله ينشأ السلوك الإنساني وهو الجزء الذي يراه الآخرون ، ويعرف به ذلك الفرد بين الناس ،

ولعلي أذكر هنا بأن المقابل في الانجليزية لكلمة الشخصية قد اشتق من أصل قديم يعني القناع وهذا يعني أن ما يظهر من الانسان لمن حوله ليس سوى قناع تخفي خلفه أشياء شتي . وشخصية الانسان العادى - بحكم تكوينها الفطرى - تدرك

وتتجسس المشاعر المختلفة ومنها شعور اللذة (أي السعادة)، والألم (أو الكآبة)، وهما يقفان علي طرفي نقيض مثل المحور الذي تنتقل بين طرفيه مشاعر كل منا في حياته النفسية الطبيعية، ولكن بعض الناس يغلب عليهم طابع التقلب بين هذه المشاعر من حزن وفرح بصورة مبالغ فيها، وقد لوحظ في مرضي الاكتئاب عند التقصي عن حالتهم قبل المرض أن شخصيتهم كانت تتصف بأنها من النوع الاجتماعي الذي يغلب عليه تقلب المزاج من المرح والتفاؤل والنشاط وحب الحياة، إلي المزاج العكسي من الكسل والتشاؤم والحزن، كما يقال أن هؤلاء يتميزون بطيبة القلب وخفة الظل، غير أنهم مع ذلك لا يتحملون التعرض للمشكلات، وينظر الواحد منهم إلي ذاته نظرة دونية ، ولا يتوقع خيراً بل يتوقع الهزيمة دائماً .

مظهر الجسم والاكتئاب:

ومما لوحظ في معظم مرضي الاكتئاب والاضطرابات الوجدانية عموماً يتميزون من تكوين جسمي مميز يطلق عليه التكوين " المكتنز " ،

ومن خصائصه الميل إلي الإمتلاء، وقصر القامة، وإستدارة الوجه، وذلك مقارنة بأنواع أخرى من البنية أو التكوين مثل النوع النحيف الذي يرتبط في الغالب بالفصام العقلي والنوع الرياضي ويتعرض للإضطرابات نفسية أخرى مختلفة، ورغم أن هذه ليست قواعد ثابتة إلا ان هذا الارتباط موجود في معظم الاحيان وهذا عرض لهذه التكوينات المختلفة :



- التركيب المكتنز (البدين) : قصير ، غليظ ، ممتلئ ، مستدير .
- " اكثر تعرضاً للإكتئاب "
التركيب النحيف : طويل ، رفيع ، نحيف .
- " اكثر اصابة بالفصام والقلق "
التركيب الرياضي : متوسط الطول ، متناسق ، مفتول العضلات .
- " قد يصاب باضطراب الشخصية "

الأسباب المباشرة للإكتئاب:

وقبل أن نتعمق أكثر في أغوار النفس البشرية حتي نقف علي ما يدور بداخلها ويمهد لظهور حالة الاكتئاب، فإننا نلاحظ في حالات كثيرة وجود ما نتصور أنه أسباب مباشرة للإكتئاب، حيث أن المرض قد ظهر أثناء أو عقب هذه الوقائع مباشرة، ولذلك فقد يجد اى منا انه من المنطقي الربط بين المرض وبين موقف اخر بعلاقة سببية، ولتوضيح ذلك فإن الاكتئاب النفسي بصورته المرضية قد يظهر عقب وفاة احد الوالدين، او بعد التعرض للحوادث او العمليات الجراحية، وقد يصحب تصدع الاسرة وانفصال الزوجين، والحرمان والازمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية، وغيرها من مواقف الحياة، وهنا نتصور ان هذه الاحداث هي السبب في حدوث الاكتئاب، وهذا التصور علي الرغم من واقعيته فإنه لا يبدو كافياً من وجهة نظر الطب النفسي، فهناك ما هو اعمق من ذلك، حيث ان هذه الخبرات الاليمة التي ذكرنا لابد انها تتفاعل في داخل النفس البشرية ثم تحدث اثرها عن طريق تحريك عوامل كامنة ، وانفعالات مكبوتة ، والنتيجة في النهاية هي ظهور المرض .
عوامل نفسية :

ومن العوامل النفسية التي نذكرها في هذا الشأن عملية الصراع داخل النفس، وهي تحدث نتيجة لتعارض رغبتين لدى الانسان او تعذر اشباع حاجتين في وقت واحد ، وفي داخل كل منا صراع بين القيم والدوافع المختلفة ، ولدى الانسان دائماً صراعات تنشأ دائماً بين طموحاته وتطلعاته من جانب وبين واقعه وقدراته من الجانب الآخر ، ذلك إضافة الي مجالات اخرى للصراع مثل اشباع الدوافع الجنسية ، وقد ركز فرويد علي هذه النقطة بالذات ، حيث كان يرى ان الحزن والكآبة التي تنشأ عن الخسارة لفقد عزيز انما تنتج من تحول في الطاقة الجنسية الي طاقة عدوان ويأس وتحطيم للذات ومن العوامل النفسية الهامة ما يحدث في فترة الطفولة المبكرة من خبرات اليمية،حيث تولد هذه الصدمات قدراً من الحساسية النفسية تمهد لظهور الاضطراب النفسي فيما بعد،وكذلك الاحباط الذي يعاني منه اى انسان نتيجة لإدراكه وجود عائق ما يحول دون تحقيقه لرغباته ومصالحه،وتكون الاستجابة لهذا الاحباط هي الشعور بخيبة الأمل،والمحصلة النهائية في الغالب تكون حالة المرض،

وفي هذا المجال لابد ان نذكر ان الانسان لديه وسائل وحيل للدفاع النفسي ضد المؤثرات التي تسبب الصراع النفسي،والاحتفاظ بالثقة بالنفس،وتحقيق التوافق والصحة النفسية،وعليه فإ، حالة المرض ليست سوى اخفاق لهذه الاسلحة الدفاعية، فينهار التوازن النفسي،ويظهر الاضطراب نتيجة لهذا الخلل .

خلاصة القول انه مهما تعددت الاسباب فإن الاكتئاب النفسي هو في النهاية نتيجة لفقدان الانسان لقدرته علي التوافق داخليا مع

الحياة من حوله بما فيها مؤثرات واحداث، بعضها يجلب السرور، والبعض الآخر- وهذا ليس بالقليل- يدعو الي الحزن والكآبة، مثل الخسارة، والفراق والاحباط ومتطلبات الحياة المتلاحقة ، وبدلاً من التفاعل مع هذه الامور بصفة مؤقتة، والانصراف الي الحياة يستمر فرط تأثير الانسان واهتمامه ، وبتغير مزاجه ، ويعيش حالة الاكتئاب .

(٢) انتقال الاكتئاب بالوراثة

يحاول كل من يتعرض لحالة الاكتئاب النفسي أن يجد سبباً واضحاً للحالة بشكل مباشر ، فإذا فرض ان اعراض الاكتئاب بدأت بعد حدوث واقعة معينة مثل وفاة احد الاعزاء او مشكلة عاطفية او خسارة مالية ، فإننا في هذه الحالة نقول أن هذا الحدث هو السبب المباشر في حدوث الاكتئاب ، لكن هناك الكثير من الناس يتعرضون لنفس المواقف ولا يصابون بالاكتئاب، وعلي ذلك فإننا يجب ان نحاول في كل حالة من حالات الاكتئاب تحديد السبب الحقيقي لحدوث هذه الحالة قد ثبت من خلال الدراسات النفسية ان هناك عامل وراثي قوى وراء الاصابة بحالات الاكتئاب ، وحتى إذا ظهر المرض بعد التعرض لمشكلة معينة فإن وجود استعداد مسبق لدى المريض هو في الغالب السبب الاساسي لإصابته بالاكتئاب لذلك نقول ان الاكتئاب لن يكن سوى حلقة اخيرة في سلسلة تفاعلات ادت في النهاية الي صورة الاكتئاب المعروف .

دور الوراثة في مرض الاكتئاب:

لعل أول ما يلفت الانتباه هو انتقال الاكتئاب عبر الاجيال ، وهذا ما نلاحظه عند دراسة الأسر التي تتميز بوجود حالات متعددة لمرضي الاكتئاب ، ومن خلال الدراسات النفسية فقد تبين زيادة نسبة الاكتئاب في اقارب الدرجة الاولى للمرضي تؤكد الدراسات ان عدد الافراد الذين يعانون من الاكتئاب في أسرة المريض يزيد بمقدار ٣ أضعاف عن الاسر العادية ، وهذا يؤكد العامل الوراثي في مرض الاكتئاب ، ويلاحظ ايضا وجود ارتباط بين الاكتئاب وبعض الاضطرابات النفسية الاخرى مثل الشخصية الاكتئابية التي لديها استعداد وراثي للإصابة بالاكتئاب كما ان هناك علاقة بين الاكتئاب وامراض نفسية اخرى مثل الفصام والصرع ، والادمان والتخلف العقلي ، وفي هذا المجال يجب ان نتذكر ان الاطباء النفسيين حين يقومون بفحص حالات الاكتئاب لابد ان يجمعوا المعلومات حول الوالدين والاجداد والاخوة والاخوات والابناء وكل اقارب المريض .

ويتم توجيه السؤال للمريض بطريقة بسيطة حتي نتأكد من فهم المريض لما نقصد بأن نقول :-

هل اصيب احد افراد اسرتك بالحزن الشديد وكثرة البكاء ؟
او هل يوجد في اقاربك شخص عنده مشكلات تشبه وضعك الحالي ؟

او هل تم علاج احد اقاربك لدى دكتور نفسي أوفي احدى المستشفيات النفسية ؟

ومن خلال إجابة المريض علي مثل هذه الاسئلة يمكن لنا التعرف علي وجود تاريخ مرضي في الاسرة او وجود عامل وراثي في إصابة المريض بهذه الحالة.

هل ينتقل الاكتئاب عبر الاجيال ؟

قد شغل هذا السؤال علماء النفس ، وقد حاولوا الاجابة علي مسألة انتقال مرض الاكتئاب بالوراثة عبر الاجيال ،ومن خلال الدراسات التي اجريت علي التوائم الذين يعيشون معاً ، او ينفصل احدهم ليعيش في مكان بعيد عن الاخر تبين ان الاستعداد الوراثي للاكتئاب يوجد لدى التوائم بغض النظر عن الظروف المحيطة بهم مما يؤكد وجود عامل وراثي قوى يؤدي الي انتقال الاكتئاب بالوراثة عبر الاجيال .



وفي ابحاث اخرى تم تناول الصفات الوراثية ، وطريقة انتقالها من الابوين الي الابناء او من جيل الي آخر ، وتم دراسة " الجينات " وهي المورثات التي تحتوى علي شفرات بها معلومات دقيقة تفصيلية بكل الصفات الجسدية والنفسية يتم انتقالها من جيل الي اخر ، ولا بد أن نعلم أن هذه المسألة بالغة التعقيد ، وتنجلي فيها قدرة الخالق سبحانه وتعالى ، ولم يصل العلم بعد الي كل اسرارها لكننا من الناحية العملية يمكن لنا الاستفادة من هذه المعلومات في التنبؤ في حدوث حالات الاكتئاب ، والتخطيط للوقاية منه ولقد قطع العلم

شوطاً كبيراً في كشف عملية انتقال مرض الاكتئاب وراثياً ، وتم تحديد تفاصيل هذا الانتقال من خلال علم الوراثة ، ودراسة الجينات ، والكرموسومات التي يتم من خلالها انتقال هذا المرض عبر الاجيال .

دراسات اخرى حول انتقال الاكتئاب بالوراثة

هناك من الناحية العملية الكثير من الاسئلة يتم توجيهها الي الاطباء النفسيين ، وتتطلب الاجابة عليها بشكل واضح ومفهوم بالنسبة للمريض واهله ، ومن امثلة هذه الاسئلة التي تصادفنا في ممارسة الطب النفسي ويصعب علينا الاجابة عليها بطريقة علمية السؤال الذي يتوجه به بعض الراغبين في الزواج حول امكانية انتقال مرض الاكتئاب الي الابناء في المستقبل واذكر هنا حالة فتاة توجهت إلي بالسؤال التالي :-

خطيبي يعاني من حالة اكتئاب نفسي هل اقدم علي الزواج منه ؟
وسؤال آخر وجهته لي إحدى السيدات المتزوجات حديثاً حيث تقول :-

زوجي تم علاجه من حالة الاكتئاب وتحسنت حالته الآن فهل يمكن ان يصاب اطفالنا بالاكتئاب ؟
وزوج يسأل :-

والدة زوجتي اقدمت علي الانتحار بعد اصابتها بمرض الاكتئاب فهل هناك احتمال بأن تصاب زوجتي بهذا المرض ؟
والواقع ان الاجابة علي مثل هذه الاسئلة ليست بالامر السهل خصوصاً أن المعلومات أو الكلمات التي سوف يتحدث بها الطبيب النفسي إلي مرضاه يتضمن قدرأ كبيراً من المسؤولية عن تغيير حياتهم ، وقد تدفعهم الي اتخاذ قرارات مصيرية تؤثر علي مستقبلهم ، ومن خلال الدراسات النفسية فإن حتي يومنا هذا لا يوجد اختبار

معين يمكن من خلاله التنبؤ إذا ما كان المريض النفسي الذي يعاني من الاكتئاب سوف ينجب أطفالاً مصابين بنفس المرض. في إحدى الدراسات العلمية التي تم اجرائها بأسلوب الاستبيان بتوجيه أسئلة معينة تم اختيار مجموعة من مرضي الاكتئاب من الرجال وتوجيه سؤال الي كل منهم والي زوجة كل منهم هذا نصه:-

لو إنك كنت تعلم عن حالتك ما تعرفه الآن هل كنت ستقدم علي الزواج؟

والنتيجة أن ٩ من كل ١٠ من مرضي الاكتئاب كانت إجابتهم نعم بينما كانت إجابة زوجات مرضي الاكتئاب في نسبة تزيد علي ٥٠% منهم.. لا ومن الظواهر الطريفة التي تأكد وجودها من خلال الدراسات أن مرضي الاكتئاب يميل بعضهم إلي بعض عند الاختيار للزواج حيث يصدق المثل المعروف " الطيور علي أشكالها تقع " أي أن مريض الاكتئاب يميل إلي من تتشابه معه في الصفات لتكون شريكة لحياته وهذا يزيد من فرص إصابة الأبناء بالاكتئاب أيضاً ، ولا زال هناك الكثير أمام علماء الطب والوراثة ليتم كشف اسرار العوامل الوراثية في مرض الاكتئاب النفسي .

(٣) كيمياء الاكتئاب

هل هناك علاقة بين الكيمياء وبين مزاج الانسان وسلوكه؟ وهل تؤثر كيمياء المخ علي اصابة الانسان بالامراض النفسية مثل الاكتئاب؟


قبل أن نشرع في الاجابة علي هذه الأسئلة علينا أن نتذكر أن الكائن الإنساني يتكون من الجسد والعقل حيث يكمل كل منهما الآخر ، والجسد هو الشيء المادى الملموس الذى نراه ، ونعلم الكثير عن تكوينه حيث يتكون الجسم من أنسجة وأجهزة تؤدي كل منها وظيفة

محددة أما العقل فإنه غير منظور لا يرى ولكننا ندرك وجوده لقيامه ببعض الوظائف التي يستدل بها علي وجوده ، ويقوم بوظيفة العقل أجزاء من الجهاز العصبي للإنسان خصوصاً المخ الذى يوجد بداخل الجمجمة ، ويتم فيه عمليات التفكير والانفعال والتحكم في مزاج الانسان وحركته وسلوكه .

كيف يعمل العقل ؟

من المعروف أن العمليات العقلية تتم داخل مراكز المخ ، ويكون مخ الإنسان حوالي ٢% من الوزن الكلي للجسم أي ما يوازي حوالي كيلو جرام واحد تقريباً ، ولكنه نظراً لطبيعة وأهمية وظائف المخ فإنه يستهلك حوالي ١٥% من كمية الدم في الدورة الدموية للإنسان أما الطريقة التي يعمل بها المخ والمراكز التي يتكون منها ،

وعلاقة كل منها بالآخر فإنها مسألة معقدة للغاية ويتكون المخ من عدة بلايين من الخلايا العصبية ، وهي الوحدة التركيبية الدقيقة للجهاز العصبي ولكل خلية من هذه الخلايا وظيفة محددة ، ويتم إنتقال المؤثرات بين هذه الخلايا لتعمل في توافق وتنسيق بين كل منها دون تعارض ، ويتم ذلك من خلال بعض المواد الكيميائية والشحنات الكهربائية الدقيقة التي تعتبر أسلوب التفاهم فيما بين هذه الأعداد الهائلة من الخلايا ، ولنا أن نتخيل كيف أن عدداً هائلاً من الخلايا العصبية يفوق أضعاف عدد سكان الكرة الأرضية تزدحم بجانب بعضها البعض داخل تجويف الجمجمة في مكان ضيق ، ويؤدي كل منها وظيفته بدقة في نظام محكم بدون أي تداخل أو إرتباك .



والعلاقة بين ذلك وبين الاكتئاب النفسي الذي هو موضوع حديثنا الأنهو إننا قمنا بعرض هذه المقدمة حول عمل المخ لأن ذلك يتعلق مباشرة بالإنفعالات الإنسانية المختلفة حيث أن الوظائف العقلية مثل التفكير والمشاعر والحالة المزاجية لها علاقة مباشرة بمستوى مواد كيميائية معينة داخل المخ يطلق عليها "الموصلات العصبية" Neuro trans mitters وهي مواد توجد في الجهاز العصبي للإنسان وللمخلوقات الأخرى أيضاً ،وتؤدي وظيفة الاتصال بين الخلايا العصبية وقد كشفت الدراسات وجود علاقة مباشرة بين بعض هذه المواد مثل "نورابنفرين Neurepinephrin" ، ومادة " السيروتونين Serotonin " ، ومواد أخرى وبين الحالة المزاجية حيث تبين أن بعض هذه المواد تنقص كميتها بصورة ملحوظة في حالات الاكتئاب النفسي كما لوحظ أن بعض الأدوية المضادة للاكتئاب ، والتي تقوم بتعويض هذا النقص تؤدي إلي تحسن الحالة المزاجية وإخفاء أعراض الاكتئاب .

كيمياء المخ في مرضي الاكتئاب :

قد تقدم كثيراً العلم في مجال إكتشاف اسرار كيمياء المخ ، ومن خلال تتبع المواد الكيميائية في الجهاز العصبي للانسان ، ورصد التفاعلات الطبيعية التي تحدث في حالة الصحة ، وحالة المرض النفسي حيث امكن تحديد مستوى بعض المواد في الدم ، وفي السائل النخاعي بالجهاز العصبي وفي البول لها علاقة مباشرة بوجود أعراض الاكتئاب

وهذه المواد الكيميائية هي نواتج تحليل المركبات الكيميائية التي أشرنا إليها التي تقوم بوظيفة الموصلات العصبية داخل المخ وأمكن من خلال تحديد مستوى هذه المواد في الدورة الدموية وإفرازها في عينات البول الاستدلال علي مؤشرات ترتبط بأعراض الاكتئاب ، ورغم أن ذلك لم يتم تطبيقه علي نظام واسع من الناحية العملية إلا أن الأبحاث تشير إلي إمكانية إجراء بعض التحاليل الكيميائية للاستدلال علي الإصابة بالاكتئاب ، وتشخيص هذه الحالات في المستقبل سوف يساعد ذلك في إيجاد أساليب ناجحة للوقاية والعلاج.

ومن الفحوص التي تستخدم في نطاق واسع في أبحاث الاكتئاب تحديد مستوى الهرمونات التي تفرزها الغدد الصماء الموجودة في جسم الانسان من المعروف أن الاكتئاب يكون مصحوباً بتغيير في إفراز الهرمونات ووظائف الغدد الصماء في الجسم والهرمونات هي مواد طبيعية يتم إفرازها عن طريق هذه الغدد ولها علاقة مباشرة بالكثير بالوظائف الحيوية كما أنها تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الحالة النفسية ، ومن الغدد الصماء الرئيسية في الجسم الغدة النخامية والغدة الدرقية والغدة جار الكلية والغدة التناسلية .

وهناك فحص كيميائي يتم فيه تحليل عينة من الدم في تحديد مستوى مادة الكورتيسول Cortisol ، وهي احد المواد الطبيعية التي يتم إفرازها في الجسم ويزيد مستواها في أوقات معينة من اليوم ، وينقص في أوقات أخرى تبعاً للساعة البيولوجية وقد لوحظ أن مستوى هذه المادة يزيد في حالات الاكتئاب ، وحين يتم حقن مريض الاكتئاب بهذه المادة من مصدر خارجي فإن مستواها في الدم لا ينقص كما يحدث في الأشخاص الطبيعيين او يعرف في هذا الفحص بأختبار كبح الدكساميثازون " DST " حيث تعتبر مادة دكساميثازون مماثلة للمادة الطبيعية التي يتم إفرازها داخل الجسم ، ويستفاد بهذا الاختبار علي مستوى الأبحاث العلمية في تشخيص الاكتئاب لكنه لم يتم تطبيقه في العيادات والمستشفيات النفسية علي نطاق واسع حتي الآن .

العوامل الكيميائية في مرضي الاكتئاب النفسي امكن الاستدلال عليها من خلال نقص بعض الموصلات العصبية في مرضي الاكتئاب ومن امثلتها: " نورابنفرين " سيروتونين

تم الاستفادة من المعلومات الخاصة بكيمياء الجهاز العصبي والتغيرات التي تحدث في حالات الاكتئاب في استخدام ادوية جديدة تقوم بتصحيح الخلل الكيميائي ويؤدي ذلك إلي تحسن أعراض الاكتئاب .

هناك علاقة بين الهرمونات التي تفرزها الغدد الصماء في الجسم وبين الاكتئاب ويتم استخدام هذه الهرمونات في علاج بعض الحالات المستعصية من الاكتئاب .

قائمة ببعض الأدوية التي تسبب الاكتئاب عند استخدامها نتيجة لأثارها الجانبية مما يقع في دائرة اهتمام المتخصصين فقط:

- أدوية القلب وضغط الدم مثل:-

Digitalis ديجتاليس

Clonidine كلوندين

Methyldopa ميثل دوبا

- المهدئات مثل :-

Barbituurates باربتيورات

Benzodiazepines بنزوديازيبينات

- مشتقات الكورتيزون والهرمونات مثل:-

Prednisone پردنزون

Oral contraceptives حبوب منع الحمل

- الأدوية المسكنة للألم مثل :-

Opiates مشتقات الأفيون

Indomethacin أندومثازين

- بعض المضادات الحيوية مثل :-

Ampicillin امبسيلين

Tetracycline تتراسيكلين

وهذه مجرد أمثلة لقائمة من الأدوية تستخدم لعلاج أمراض أخرى لكنها تسبب حدوث الاكتئاب نتيجة لأثارها الجانبية علي كيمياء ووظيفة المخ

(٤) المرأة والاكتئاب

تختلف المرأة في تكوينها النفسي عن الرجل حيث أن شخصية المرأة وحياتها النفسية بها الكثير من أوجه الخصوصية ، ويقال أن المرأة تملك بعض الصفات والقدرات البيولوجية والعاطفية بما يفوق ما لدى الرجال غير أنه من الناحية العملية فإن الإحصائيات تؤكد أن إصابة المرأة بالاكتئاب تزيد نسبتها مقارنة بالرجل ، وهنا نبحت في

الأسباب وراء زيادة نسبة الإصابة بالاكتئاب في المرأة والأسباب التي تؤدي إلى ذلك .



شخصية المرأة وشخصية الرجل:

إذا تتبعنا مسيرة المرأة في الحياة منذ الطفولة ، وحاولنا أن نلاحظ التغييرات النفسية والعاطفية التي تؤثر عليها نجد أن البنات في مرحلة الطفولة أقل تأثراً بالاضطرابات النفسية مقارنة بالذكور بنفس مراحل السن كما يلاحظ أيضاً أن نمو البنات البدني والنفسي في الفترة التي تسبق البلوغ، وهي مرحلة الطفولة المتأخرة يتفوق علي نمو الاولاد من الذكور في هذه الفترة ثم تأتي بعد ذلك مرحلة المراهقة التي تبدأ بعلامات البلوغ ، وما يصاحبها من تغيرات بدنية في شكل الجسم ووظائف أعضائه وإفراز الهرمونات ، وكذلك التغييرات النفسية التي تصاحب البلوغ وتحدث هذه التغييرات النفسية نتيجة لملاحظة الشاب أو الفتاة لملامح جديدة في جسده ليست مألوفة له من قبل ، وفي البنات بصفة خاصة يكون بداية نزول الحيض للمرة الأولى هو الإيذان بداية مرحلة المراهقة التي ترتبط بالكثير من العوامل النفسية التي قد تسبب الاضطراب النفسي .

وإذا انتقلنا إلى المراحل التالية في حياة المرأة فإننا نجد أنها تمر بمواقف إنفعالية متعددة ، وفي مرحلة الشباب والنضج تواجه المشكلات المتعلقة بالارتباط العاطفي، والزواج حيث يعتبر إحدى المحطات الهامة في حياة المرأة بداية من مرحلة الاختيار للزواج ثم التحضير والتوافق ثم الارتباط الفعلي والانتقال إلى حياة زوجية ترتبط هذه المرحلة بالكثير من الأحلام والأفكار الخيالية التي غالباً ما تنتهي ببدء الاجراءات الفعلية للزواج والانتقال إلى الحياة الواقعية التي تتضمن أعباء ومسؤوليات الزواج كل ذلك قد يمثل بعض الضغوط النفسية التي تؤدي في بعض الحالات إلى إهتزاز الإتران النفسي ، ومن خلال الدراسات فقد تبين أن الفترة الاولى للزواج تشهد العديد من الصعوبات في نسبة تزيد عن ٥٠% من حالات الزواج حيث يكون التوافق بين طرفي الزواج غير ممكن ، ويحدث بعض الشد والجذب بين الطرفين حتي يستقر الأمر في النهاية إما بالإستمرار في الزواج أو تندهور العلاقة بين الزوجين نتيجة للخلافات الزوجية التي قد تؤدي إلى الطلاق. مشكلات في حياة المرأة:

كما هو معروف فإن حياة المرأة تتضمن الكثير من الخبرات والمواقف الخاصة بها والتي لايعاني منها الرجال فعلي ذلك هو السبب في وجود تخصص طبي مستقل يطلق عليه طب أمراض النساء بينما لا يوجد تخصص آخر موضوعه أمراض الرجال ولعل السبب في ذلك هو ما تتميز به المرأة من خصائص بيولوجية ونفسية في الدورة الشهرية المعروفة وحدوث الطمث ومشكلاته ، والحمل والولادة والنفاس ، ثم الأمومة ورعاية الأطفال كلها أمور خاصة بالمرأة فقط ليس لها مقابل في عالم الرجال ،

وفي مرحلة ما يصطلح علي تسميته " سن اليأس " وهي الفترة التي تبدأ بإنقطاع الحيض في المرأة حول سن ٤٥ - ٥٠ سنة فإن هناك نوع آخر من الهموم تواجهه السيدات في هذه المرحلة ويرتبط بظهور بعض الأعراض البدنية والنفسية ومنها الاكتئاب .

ومن المشكلات الخاصة بالمرأة أيضاً مواجهة أعباء الحياة الزوجية، وفي حالة عدم الزواج مواجهة أعباء ومشكلات الحياة بدون زواج (أو العنوسة) وما يسببه ذلك لها من آلام نفسية وشعوراً قاتل بالوحدة وهناك مشكلات عدم التوافق في الحياة الزوجية التي تنتهي عادة بالإنفصال بين الزوجين أو الطلاق ويترتب علي ذلك الكثير من المشكلات خصوصاً إذا صاحب ذلك بعض الصراعات والمشكلات القانونية كما أن الواجبات المنزلية للمرأة كربة بيت تمثل ضغطاً نفسياً نتيجة للملل والرتابة في حياتها وإذا خرجت المرأة للعمل فإن مسؤوليات العمل تكون بمثابة عبء إضافي يثقل حياتها ويتضمن الكثير من الضغوط النفسية والجسدية عليها ، كل هذه المشكلات والصعوبات التي تواجهها المرأة بصفة خاصة قد تؤدي في النهاية لإصابتها بالاضطرابات النفسية بصفة عامة والاكتئاب بصفة خاصة.

مشكلات المرأة في العيادة النفسية:

هناك مجموعة من الشكاوى نسمعها باستمرار من المترددات علي العيادة النفسية التي أصبحت مألوفة للأطباء النفسيين لكثرة تكرارها ، منها علي سبيل المثال :
انقلب علي فراشي دون نوم طول الليل وأصحو من النوم في حالة مزاجية سيئة منذ الصباح .

أبكي أحياناً دون سبب واضح للحزن ، وفقدت الإهتمام بكل شئ في الحياة .

حينما أعود من عملي خارج المنزل أجد في إنتظاري الكثير من أعمال البيت مثل النظافة وإعداد الطعام والعناية بالأطفال ثم تنفيذ مطالب زوجي ولا أجد لحظة واحدة للراحة حتي كدت أصاب بالانهيار .

أنا ربة بيت أقضي اليوم بكامله بالمنزل ورغم أنني مشغولة طول الوقت بأعمال البيت فإنني أعاني من الشعور بالملل وأتطلع إلي أي فرصة أترك فيها المنزل ووصل بي الأمر إلي حالة من اليأس والملل القاتل .

وتشير الإحصائيات إلي أن نسبة كبيرة من السيدات لديهن مشكلات نفسية في مقدمتها الاكتئاب وتفسير ذلك هو عدم إقتناع المرأة بدورها كربة بيت والأعباء التي تصادفها إذا عملت خارج المنزل بالإضافة إلي مسئوليات تربية الأبناء وكل هذه الأمور تتسبب في شعور سلبي لدى المرأة بعدم الرضا عن دورها داخل وخارج المنزل ويرتبط ذلك بزيادة حدوث الاكتئاب. وهناك مرض ورد في مراجع الطب النفسي يتميز بشعور الإرهاق ومعاناة آلام جسدية غامضة وشعور بالعزلة والملل وعدم الإقبال علي القيام بالأعمال المنزلية وتصيب هذه الحالة ربات البيوت بصفة خاصة واطلق علي هذه الحالة مرض " ربات البيوت " ويعود سببه الي الاحساس السلبي لدى السيدات بعدم الرضا وعدم الاشباع نتيجة للرتابة والملل رغم ما تبذله ربة البيت من جهد كبير داخل المنزل ، وفي دراسة قمت بها علي عينة من حالات الاكتئاب النفسي في مدينة الاسكندرية كانت غالبية الحالات من السيدات بنسبة ٦٦% وكانت نسبة ربات البيوت في السيدات من مرضي الاكتئاب ٧٠%

العلاقة بين المرأة والاكتئاب :

لعلنا نلاحظ أن المرأة في علاقتها بالاكتئاب كانت المثال للشيء ونقيضه فهي أكثر عرضة للإصابة سواء تزوجت أو لم تتزوج، أنجبت أطفالاً أم لم تنجب خرجت للعمل أم جلست بالمنزل! ولعل هذا يذكرنا بما يردده بعض المتشائمين: "لن يستريح الانسان إلا في قبره"، وأن كنا نبادر إلي رفض هذا القول ونرى فيه دعوة إلي الإحباط، فسبل راحة البال والسلام النفسي موجودة في داخلنا ومن حولنا، ولا ذنب لأحد إذا كنا أحياناً نضل الطريق إليها، ومن وجهة نظري أن التحليل المنطقي للإرتباط بين المرأة والاكتئاب ربما كان وراء انخفاض تقدير المرأة لذاتها في مقابل سيادة الرجل في الأسرة والمجتمع، وقد يدفعها ذلك إلي محاولة الجمع والتفوق في مجالات عديدة دون الإنتباه إلي أن قدراتها وإمكاناتها محددة، وواضح ذلك فأقول أنه يصعب أن يتأتي للمرأة أن تكون موظفة أو سيدة أعمال ناجحة وفي نفس الوقت زوجة رائعة، وأم مثالية، وربة بيت ممتازة، وطاهية طعام ماهرة! وأرى كطبيب نفسي أن المرأة إذا قيمت إمكاناتها بموضوعية وإعتدال، وتوصلت إلي تسوية أو حل " حل يرضي جميع الأطراف " توفق فيه بين هذه المجالات المختلفة، فإنها في هذه الحالة تستطيع أن تعيش حياة نفسية مستقرة وتحفظ بتوازنها وصحتها النفسية في مواجهة الاكتئاب .

(٥) مصادر داخلية وخارجية للاكتئاب

الناس في متاعبهم التي تجعلهم فريسة للقلق والاكتئاب واحد من ثلاثة ...

الأول : يكون مصدر متاعبه وتعاسته لا دخل له ولا لأي أحد فيه ، علي سبيل المثال ضحايا الكوارث الطبيعية كالزلازل والأعاصير

والفيضانات والسيول أو الذين يعيشون في بيئة طبيعية قاسية أو قليلة الموارد ، والإنسان هنا عليه أن يكافح من أجل تأمين احتياجاته الضرورية ، وسلامته ، لكي يبقى مصدر متاعبه واضحاً ومعلوماً لديه يتعامل معه دون غموض .

والنوع الثاني :من المتاعب التي تعرض لها الناس في أي مكان من الأرض هو تلك المشكلات التي يسببها الإنسان للإنسان ، وهذه أكثر صعوبة من النوع الأول لأن العلاقات الإنسانية معقدة ومتشابكة ، وقد تكون المتاعب من هذا النوع عامة وواسعة النطاق مثل الحروب ، والنزاعات الطائفية والعقائدية والعرقية ، والظلم والقتل الجماعي ، وانتهاك حقوق الإنسان ، أو تكون خاصة يتعرض لها الفرد مثل التنافس مع الآخرين من نفس المهنة أو تسلط الرؤساء في العمل ، أو الخلافات الزوجية التي تحول المنزل إلي مصدر قلق واكتئاب ، وكل هذه أمثلة لمتاعب ومشكلات يصنعها الإنسان ولا دخل فيها للظروف الطبيعية أو صعوبات البيئة .

أما النوع الثالث :من الناس فإنهم يعيشون في بيئة خارجية معتادة لا تشكل مصدر إزعاج لهم ، وكذلك فإن الناس من حولهم لا يمكن اعتبارهم بحال مصدراً لضغط عليهم في أي من نواحي حياتهم ، فمن أين إذن تأتي القلاقل ؟ أنها تبدأ من داخل أنفسهم نتيجة للصراعات النفسية التي تؤدي إلي الاضطراب ، وتلك هي "أم المتاعب" - (مع الاعتذار في استخدام هذا التعبير لمن أطلق علي حرب الخليج عند بدايتها "أم المعارك") .

الصراع النفسي الداخلي :

يعني الصراع - حتى من الناحية اللغوية - وجود طرفين علي الأقل يحدث بينهما التناقض ، ولكننا نصف الصراع بأنه داخلي أي داخل أنفسنا فمن أين تأتي أطراف هذا الصراع ؟ هنا يجب أن نذكر سيجموند فرويد (١٨٥٦-١٩٣٦م) وهو عالم النفس المعروف الذي يرجع إليه الفضل في توضيح الكثير من المفاهيم النفسية سواء اتفقنا معه أو لم نوافق علي كل ما جاء به ، لكنه في حقيقة الأمر كان أول

من تحدث عما يعرف بالعقل الباطن وهو ذلك الجزء الذي تخزن فيه الخبرات والانفعالات والدوافع المختلفة وهو يختلف عن العقل الواعي الذي تخضع عملياته للتحكم المباشر للإنسان ويتعامل مع حقائق الحياة ومواقفها ويفيدنا كثيراً هذا المفهوم في تفسير بعض أنماط السلوك الإنساني في حالات الصحة أو الاضطراب النفسي .

فالعقل الباطن كما يؤكد فرويد يمتلئ بكثير من الأفكار والعواطف والعقد والغرائز في صورة قوي تحمل كل منها شحنة انفعالية ، وما الصراع النفسي إلا تناقض داخل نفس الإنسان ، أو عقلة الباطن بين قوتين أو أكثر من مكوناته ويحدث ذلك نتيجة لموقف يكون علي الإنسان الاختيار بين أمرين مختلفين لكل منهما أهمية بالنسبة له ، ويوصف هذا الصراع بأنه داخلي لأنه يتم بين الأهداف والحاجات الخاصة بالفرد ، مثل الصراع الذي يعاني منه شخص تربى علي القيم الأخلاقية والدينية حين يجد نفسه في موقف يثير الرغبة الجنسية .

ألوان من الصراع والتناقض :

لا يجب أن نأخذ الصراع النفسي علي أنه مصدر متاعب وشرور في كل الأحوال ، فالحقيقة أن للصراع وظيفة إنسانية هامة تدفع الإنسان إلي اختيارات تحقق له التقدم والتطور ، ذلك إذا تم توجيه الطاقة من خلاله لتحقيق أهداف إيجابية

ولكنه ينقلب إلي مصدر تهديد مدمر ونذير متاعب للأفراد والمجتمعات إذا ما تجاهلناه وتركناه دون حل ، وذلك شأن كثير من الأشياء في حياتنا ، فالسلاح يمكن أن يكون مفيداً في يد رجل الشرطة لتحقيق الأمن للمجتمع بينما يمكن أن يكون مصدر خطر في يد بعض المجرمين ، وكذلك السيارة التي تساعدنا في التنقل من

مكان لآخر يمكن أن نعتبرها وسيلة ذات فائدة عظيمة ، لكن إذا أخذنا نستخدمها بغير حكمة ونقودها بسرعة جنونية تصبح أداة تدمير وقتل ، وكذلك الذرة التي اكتشف الإنسان بعض أسرارها وبدأ في تطويعها واستخدامها كانت منها قنبلتا هيروشيما ونجازاكي التي تسببت في مقتل عشرات الآلاف ، وكانت منها محطات الطاقة التي تساعد علي تشغيل المصانع والإنتاج .

وحتى الطب النفسي كأحد التخصصات الطبية الهامة كثيراً ما يقوم الإنسان في بعض المناسبات بإساءة استغلاله حتى تنقلب فوائد إلي شر وأذي وهذه إحدى القضايا الأخلاقية الهامة ففي بعض النظم السياسية كان يوصم من يعارض الحاكم بالجنون ويزج به إلي المصحات العقلية كنوع من العقاب ، ولماذا نذهب بعيداً فقد شاهدت أثناء ممارستي الطب النفسي في بعض المستشفيات ما يقوم به بعض المعالجين من تهديد للمرضي إذا خرج عن الهدوء

والقواعد التي تفرض عليه بالإبر المخدرة المؤلمة أو جلسات الكهرباء ! ورغم أن هذه وسائل علاجية إلا أنها في هذه الحالة تتحول إلي أداة خوف ضارة .
الصراع أنواع :

يتضمن الصراع دائماً تناقض بين شيئين يكون علينا الاختيار بينهما أو فكرتين مختلفتين ، ويكون علي المرء في كل الحالات أن يصل إلي حل لهذا الصراع حتى يتحقق له الإرتياح من حالة القلق والتوتر المصاحبة لإستمرار هذا الصراع والحياة سلسلة متصلة من الصراع علي الإنسان أن يتعامل معها حتى يتحقق التوافق .

والنوع الأول من الصراع: يسمى صراع الأقدام-الأقدام وهو الاختيار بين أمرين لكل منهما مميزات وقوة جذب ، ولعل الكثير منا

يواجه مثل هذا النوع في مواقف الحياة اليومية ، مثلاً حين يكون عليك أن تختار بين مشاهدة مباراة هامة في كرة القدم علي القناة الأولي للتلفزيون بينما تعرض القناة الثانية أحد الأفلام المثيرة ، وهذا الموقف يواجه كثير من الناس حين يتعين عليهم الاختيار بين السفر إلي مكان بعيد فيه دخل كبير وبين الإستقرار في موطنهم الأصلي ، أو بالنسبة للشباب في مستقبل حياتهم حين تكون أمامهم فرصة جيدة للعمل والحصول علي عائد مادي وتحقيق الثروة التي يحلمون بها وبين الإستمرار في الدراسة لتحقيق مستويات علمية رفيعة ، إن حل الصراع في كل هذه الحالات يكون بحسم الاختيار في اتجاه واحد حتى تنتهي حالة القلق والاكتئاب الناشئة عن الصراع .

أما النوع الثاني من الصراع: هو ما يطلق عليه صراع الإحجام - الإحجام ، ويتضح من هذا الوصف إن الاختيار هنا يتم بين أمرين لا يبعث أي منهما علي الرضا والقبول ، فهما كما يقول الشاعر أمران "أحلاهما مر" ، وهذا الشاعر كان يتحدث عن موقف يتعين فيه الإختيار "الفرار أو الردي" ، أي الهروب من ميدان القتال مع ما سوف يترتب علي ذلك من وصمة بالجين والعار ، أو مواجهة الموت ولا شك أن الموقف هنا أصعب بكثير من نوع الصراع الأول الذي يكون الاختيار فيه من أمرين كليهما جيد ومرغوب ، ونفس الموقف هو الذي يعبر عنه المثل الشائع : " الدفع أو الحبس" ، أي دفع غرامة مالية موجعة أو دخول السجن ، ولا شك أن الأمرين كليهما من البدائل السيئة لكن علينا إختيار أحدهما لحل الصراع

وهناك نوع آخر أكثر تعقيداً: تتداخل فيه الأمور حيث يكون علينا أن نقبل الأمر الذي يتضمن مزايا نرغبها وبه في الوقت نفسه عيوب لا نريدها ويسمي هذا النوع صراع الإقدام - الإحجام ، وهو يتضمن قبول الشيء بكامله وبجوانبه الإيجابية والسلبية ، ومثال ذلك ما ذكره لي شاب جامعي يتردد في التقدم لخطبة إحدى زميلاته رغم ما يتمتع به من خلق وجمال لأن والدها سبق دخوله إلي السجن وأمها التي يفترض أن تكون حماته في المستقبل سيدة متسلطة !

والصراعات الحقيقية في الحياة تكون عادة متشابكة ومعقدة ، وقد أطلقنا عليها هنا "أم المتاعب" لأنها الأصل في كثير من الاضطرابات النفسية ، ولأنها دائماً يأتي إلينا من داخلنا فهي من الشئون الداخلية للإنسان مع نفسه وهي ذات أولوية عن أي شأن خارجي في العالم المحيط بنا ، وكلنا يؤمن بحكمة القول : " ماذا

يفيد الإنسان لو كسب العالم كله وخسر نفسه" ، وهناك مثل إنجليزي يقول "بماذا تفيدني الدنيا الواسعة إذا كانت جذمتي ضيقة" هذا يعني أننا إذا لم نصل إلي توافق مع أنفسنا ، ونتوصل إلي السلام النفسي عن طريق حل الصراعات الداخلية فإننا سوف نظل في حالة من عدم القلق والاكتئاب والاضطراب حتى لو امتدت ممتلكاتنا لتشمل العالم كله !

نحن نتجه إلي التوتر والاكتئاب :

إن تحليل السلوك الإنساني في كثير من الأحوال يؤكد أن الإنسان يسعى إلي القلق ويميل إلي خلق التوتر ، ثم يأخذ بعد ذلك في العمل علي حل المشكلات التي أوجدها لنفسه حين خلق بعض العوائق في حياته ثم راح يحاول احتكامها وعلي سبيل المثال فإن اللص الذي يقضي الليل ساهراً يطارده رجال الأمن ويواجه الكثير من الأخطار أقلها القبض عليه ليدخل السجن ، هذا اللص لو فكر وتأمل في موقفه وما يبذل من جهد بدني ونفسي لوجد أنه يمكن أن يحصل علي نفس المكاسب تقريباً بطريقة أخرى أفضل ، وهذا المثال ينطبق علي كثير من الناس في سعيهم اللاهث في الحياة وراء أهداف واهية حيث يعيشون الاكتئاب والاضطراب في محاولة تحقيق غايات لا تستحق ذلك الجهد والعناء ، ولا يحقق الوصول إليها أي إشباع لهم أو ارتياح . ولا يفيد اتجاهنا إلي الاكتئاب والتوتر وسعينا لخلق العوائق ومحاولة اقتحامها في معظم الأحوال ، فقد نتصور في بعض الأحيان أن بعض الأهداف التي نسعى للوصول إليها هي المصدر الوحيد للسعادة ، ونري في عدم تحقيقها سبباً مصدرراً لتعاستنا ويتملكننا القلق والاكتئاب ، وقد تكون هذه الأمور التي نعطيها قيمة كبيرة أشياء تافهة لا قيمة لها ، ولا تساوي بالمرّة معاناة القلق والاكتئاب النفسي .

ونحن نسعى إلى القلق والاكتئاب في أحيانا كثيرة حين نستسلم لبعض الانفعالات السلبية في داخلنا ، فالذين يشغلون أنفسهم بالحد علي الآخرين نتيجة لما لديهم من مزايا وممتلكات ، ولا يكفون عن السخط علي حظهم في الحياة مقارنة بغيرهم ، أن ذلك يثير في نفوسهم الاكتئاب والقلق نتيجة لعدم الرضا عن أنفسهم وعن حظهم في الحياة ، وهناك من الناس من يستهلك وقته وطاقته في محاولة إنزال العقاب والأذى بالآخرين إعتقاداً منهم أن في ذلك قصاص منهم يستحقون لأنهم ارتكبوا الأخطاء في حقهم ، أن ذلك يستهلك من الوقت والطاقة الكثير الذي يمكن توجيهه إلي ما يفيد ، إضافة إلي القلق والاكتئاب الذي ينشأ عن شعور الغيظ والغضب حين نحاول عقاب من أخطأوا في حقنا ، ألا تري معي- عزيزي القارئ - أننا بوسعنا حل مشكلة القلق والاكتئاب وأن نريح أنفسنا إذا اعتبرنا أولئك الذين ينصابوننا العداء من الجهلاء والمضطربين وعلينا أن نسامحهم بدلا من أن نكون مثلهم . لماذا يملكنا القلق والاكتئاب:

في العيادة النفسية - كما في الحياة- يحاول الناس تبرير مشاعر القلق والاكتئاب التي تملكهم وتسيطر عليهم حتى أنه تتملكهم وتسيطر عليهم حتى أنه تؤدي إلي إعاقة مسيرتهم في الحياة وتوقف نشاطهم المعتاد ، وقد يكون الموقف الذي يعتبره الشخص أنه السبب فيما أصابه من قلق واكتئاب مجرد هموم وهمية أو مخاوف لا أساس لها أو أمور تافهة من وجهة النظر الموضوعية لكنها تمثل بالنسبة لهذا الشخص مصدر خطر وقلق وتهديد ، إن المشكلة إذا هي طريقة تفسيرنا للأمور في البداية في غير صالحنا ، ثم نتولى هزيمة أنفسنا نتيجة الخطأ في الحكم والاستنتاج

وينتهي الأمر بالاستسلام للقلق والاكتئاب. وفي حالات المرض بصفة عامة -أي مرض- فإن الناس تستجيب بالقلق والاكتئاب خوفاً من المضاعفات التي تسبب تدهور الحالة الصحية أو خوفاً من الموت الذي يكون في ذهن المريض عادة ويدفعه إلي طلب العلاج لدي الأطباء ، وهناك حالات مرضية بسيطة قد ينشأ عنها قلق متزايد ، منها علي سبيل المثال حالة فتاة تملكها القلق بعد ظهور حب الشباب في وجهها وشاب نتيجة لسقوط شعر رأسه وخوفه من الصلع المبكر ، والغريب في مثل هذه الحالات ما يحدث أحياناً من تحسن في الحالة الأصلية التي أدت إلي القلق والاكتئاب بينما تسيطر علي المريض مظاهر الاضطراب النفسي وهي الأسوأ ؟

إن القلق أو الاكتئاب قد يكون في أصله فكرة سلبية تسالت إلي داخلنا وبدأت في السيطرة علينا ، فقد وجد أن أي واحد منا يمكن أن يثير نفسه انفعالياً في اتجاه سرور أو قلق أو اكتئاب تبعاً لما يردده بينه وبين نفسه من أفكار ، فعلي سبيل المثال يمكن لنا حين نقول

لأنفسنا : "الحمد لله ، فالأحوال ممتازة ، المستقبل مشرق بالأمل " فإن هذه العبارة يكون لها تأثير نفسي سار ومنشط يظهر علينا بينما عبارة أخرى نرددها مع أنفسنا نقول : "الحياة كلها مشكلات متاعب لا حل لها" يمكن أن تثير في نفوسنا مشاعر القلق والاضطراب والقلق والاكتئاب ، وهذا ينطبق حتى علي ما يدور في نفوسنا من مشاهد وتخيلات ، حيث نشعر بالهدوء والارتياح عند التفكير في موقف رومانسي جميل هادئ ، بينما نشعر بالقلق والإثارة عند تخيل مشهد حادث أو عنف أو إثارة جنسية .

الأبيض والأسود.. والرمادي :

مصدر القلق والمتاعب والاكتئاب لكثير من الناس هو أنهم لا يستطيعون قبول "الحال المايل" فهم ينشدون الكمال ويريدون أن تكون كل أمور الحياة من حولهم في حالة من الانضباط ، وواقع الحال أن شيئاً واحد في كل ما يحيط بنا لا يسير بأسلوب مثالي متكامل يخلو من العيوب والنقائص ، تلك إحدى سنن الحياة في مجتمعات العالم المختلفة في عصرنا الحاضر ، ومن هنا تأتي متاعب هؤلاء الأشخاص الذين يريدون أن تكون الأشياء إما بيضاء أو سوداء أي إيجابية أو سلبية ، ولا مجال للأمر الوسط في اعتقادهم أو بمعنى آخر للون "الرمادي" الذي هو خليط من الأبيض والأسود معاً .

وإذا نظرنا حولنا سنجد أن كثيراً من الأشياء يختلط فيها الحسن بالسيء ، أو الخير والشر معاً ، والبعض منا الذين لا يستطيعون التسليم بأن علينا أن نقبل الحياة بجوانبها الطيبة والسلبية معاً عادة ما يصطدمون بالواقع في مواقف كثيرة فالشيء الذي يبدو لنا شيئاً قد يكون فيه بعض المميزات ، لكن البعض منا تكون طريقته في التفكير وتناول الأمور هي التركيز علي الجوانب السلبية وتجاهل الإيجابيات ، ويرتبط ذلك الأسلوب في التفكير بالتعصب وعدم التوافق والقلق والاكتئاب .

(٦) الاكتئاب وضغوط الحياة

هناك كم هائل من الأعباء والمسئوليات والمشكلات التي يتعرض لها الإنسان في عالم اليوم بنسبة متفاوتة في كل المجتمعات سواء المتقدمة أو النامية أو البدائية ، وهذه تمثل ضغوط الحياة التي يعاني منها كل أفراد المجتمع صغاراً وكباراً ، وأهمية ضغوط الحياة أنها قد تكون العامل الذي يتسبب في الإضطرابات النفسية ومنها الاكتئاب ، وإذا كان لدى كل شخص منا همومه الخاصة التي تمثل ضغوط ومشكلات عليه أن يواجهها فهناك أيضاً أسباب عامة تتعرض لها الناس بصورة جماعية قد تسهم في إختلال التوازن النفسي لهم وتتسبب في حالات الاكتئاب .

ضغوط الحياة في عالم اليوم :

كان من المتوقع أن يؤدي التقدم العلمي والمدنية الحديثة والإختراعات التي توصل لها العلم في كل مجال إلي مميزات كبيرة يتمتع بها الانسان في هذا العصر مقارنة بالأجيال السابقة

لكن العكس هو ما حدث حيث أن الحضارة الحديثة حملت معها الكثير من الأعباء والمسؤوليات وأصبح علي الإنسان اليوم أن يواجه الكثير من الأعباء عليه أن يتكيف معها مثل الواجبات المنزلية ومسؤوليات العمل داخل المنزل والعلاقات الإنسانية المعقدة مع جهات كثيرة رسمية وغير رسمية

والقوانين المختلفة هي التي يجب علي الانسان أن يخضع لها في حياته وإذا قارنا ما كان يحدث في عصور سابقة نجد أن الحياة كانت تسير بإيقاع لا يتطلب جهداً كبيراً من الإنسان وكانت ضغوط الحياة في الحدود البسيطة المعقولة التي تنحصر في دائرة الحصول علي الإحتياجات الإنسانية البسيطة مثل الطعام والملبس ولم تكن الإحتياجات الإنسانية بهذا الكم الكبير غير المحدود الذي يتطلب جهداً هائلاً من كل شخص ولا يصل إلي حد إشباع لهذه الإحتياجات غير المحدودة.

ومن وجهة النظر النفسية فإن الفجوة الهائلة بين القدرات التي يتمتع بها الإنسان وبين ما هو مطلوب منه حتي يستطيع أن يجارى الإحتياجات غير المحدودة في هذا العصر قد تكون السبب في إختلال الإلتزان النفسي للإنسان حين يجد نفسه عاجزاً عن التكيف ومطالباً ببذل المزيد من الجهد للوصول إلي أهداف متعددة ويصعب عليه في ظل قدراته المحدودة أن يحقق كل ما يريد ومن هنا يظل في حالة من الإحباط المستمر تؤدي في النهاية إلي الاكتئاب .

مواقف ومشكلات الحياة :

هل حاولت عزيزي القارئ أن تحدد كل الضغوط التي تعرضت لها خلال فترة زمنية محددة ؟ إننا نعني بذلك أن يحاول أي منا أن يحدد كل ما صادفه من مواقف ومشكلات وأعباء وما قام به من أعمال لمواجهة مسؤوليات حياته الشخصية والأسرية والاجتماعية سواء في المنزل أو في تعامله مع الأقارب والجيران أو في علاقات العمل إن أي واحداً منا إذا حاول ذلك فإنه قد يتمكن من تقييم هذه الضغوط والمواقف والاحداث بصورة كمية يمكن من خلالها حساب تأثيرها عليه .

ونظراً لإيقاع الحياة السريع فإننا غالباً ما نقوم بذلك لأن وقت كل منا لا يسمح له بالتوقف ليتأمل الحياة من حوله أو ليقيم الخسائر والمكاسب في حياته وهنا نقدم المحاولة التي قام بها عالم النفس " هولمز " الذي قام بسرد قائمة تضم كل مواقف وأحداث الحياة المختلفة التي يمكن أن يتعرض لها الشخص وتؤثر عليه من الناحية النفسية تضم هذه القائمة ٤٣ من مواقف وأحداث الحياة المختلفة مرتبة حسب أهميتها من وجهة النظر النفسية وقد وضع لكل من هذه المواقف درجة حسب شدتها من وجهة نظر عالم النفس " هولمز " الذي وضع هذه القائمة وهذه الدرجة المنسوبة للنهاية العظمي وهي ١٠٠ لكل من هذه الأحداث علي حدة ، وفيما يلي عرض لهذه القائمة :

مواقف ومشكلات الحياة	التقدير بالنقط
وفاة شريك الحياة (الزوج أو الزوجة)	١٠٠
(الطلاق	٧٣
انفصال الزوجين	٦٥

٦٣	السجن أو الإعتقال
٦٣	وفاة أحد أفراد الأسرة
٥٣	الإصابة بمرض شديد أو في حادث
٥٠	الزواج
٤٧	الفصل من العمل
٤٥	سوء التوافق في الزواج
٤٥	التقاعد أو الإحالة للمعاش
٤٤	اضطراب صحي أو سلوكي لأحد أفراد الأسرة
٤٠	الحمل
٣٩	مشكلات جنسية
٣٩	إضافة عضو جديد للأسرة (مولود أو بالتبني)
٣٩	تغيير هام في مجال التجارة (الإفلاس أو تأسيس مشروع)
٣٨	تغيير هام في الحالة المالية (خسارة أو مكسب)
٣٧	وفاة صديق عزيز
٣٦	تغيير في طبيعة العمل
٣٥	زيادة أو نقص عدد المبادلات اليومية بين الزوجين في الأمور المشتركة
٣١	الحصول علي قرض مالي كبير (لتأسيس منزل مثلاً)
٣٠	عدم سداد دين أو رهن

٢٩	تغيير في المرتبة بالعمل (كالترقية أو نزول المرتبة)
٢٩	رحيل أحد الأبناء من المنزل (للزواج أو للدراسة)
٢٩	متاعب " الحموات "
٢٨	إنجاز شخصي رائع
٢٦	الزوجة عند بداية أو توقف عملها خارج المنزل
٢٦	الدراسة : عند البداية أو التوقف عنها
٢٥	تغيير ظروف الحياة المحيطة (الإسكان والجيران)
٢٤	تعديل بعض العادات الشخصية(كالملبس أو طريقة الحياة)
٢٣	متاعب مع الرؤساء بالعمل
٢٠	تغيير رئيسي في عدد ساعات العمل وظروفه
٢٠	تغيير محل الإقامة
٢٠	الانتقال إلي مدرسة جديدة
١٩	تغيير ملموس في كمية ونوع الترفية المعتاد
١٩	تغيير في النشاط الديني

١٨	تغيير في لالانشطة الإلتماعية
١٧	الحصول علي قرض صغير (لشراء تليفون مثلاً)
١٦	تغيير أساسي في عادات النوم(زيادة أو نقص أو موعد النوم)
١٥	تغيير هام في المواعيد التي يجتمع فيها أفراد الأسرة معاً
١٥	تغيير ملموس في عادات الطعام(كمية ومكان تناول الطعام)
١٣	الإجازة
١٢	الأعياد
١١	الإنتهابات البسيطة للقوانين (مثل قواعد المرور مثلاً)

وكما نلاحظ من خلال هذه القائمة فإن أي واحد منا يمكن أن يتأمل هذه المواقف وعددها ٤٣ ويطبق هذا المقياس علي نفسه ، كل ما علينا هو أن نحدد ما تعرضنا له خلال السنة الأخيرة من هذه المواقف ثم نقوم بجمع النقاط المقابلة لها فإذا تجمع لأي واحد منا مجموع ٣٠٠ نقطة في عام واحد فمعني ذلك أنه قد وصل إلي حالة لا بد أن يعاني من إضطراب نفسي في صورة القلق أو الاكتئاب خصوصاً إذا كانت هذه المواقف في مجال الزواج أو العمل أو الأبناء وتصل احتمالات الإصابة بالقلق والاكتئاب في هذه الحالة نسبة ٨٠% أما إذا كان مجموع النقاط خلال عام بين ١٥٠ و ٣٠٠ نقطة فإن احتمالات حدوث الإضطراب النفسي تكون في حدود ٥٠% تقريباً .

وإذا تأملنا في المواقف والأحداث التي تضمها هذه القائمة نجد أنها تمثل معظم الضغوط التي قد يتعرض لها أي واحد منا في حياته لكننا نلاحظ أنها تضم وقائع سلبية وأخرى إيجابية ومن أمثلة المواقف السلبية مشكلات الزواج والعمل والمشكلات المنزلية وكلها تسبب الاكتئاب لما ينشأ عنها من إحباط وتوتر يهدد الإتزان النفسي ، أما المواقف الإيجابية مثل الترقية في العمل والإجازات فرغم أنها مناسبات طيبة إلا أنها ثم تصنيفها في القائمة علي أنها ضمن ضغوط الحياة نظراً لأنها قد تتضمن إثارة الخوف من زيادة المسؤوليات والأعباء .

(٧) اسباب اخرى للاكتئاب

عزيزى .. هل تعاني حالياً من شعور بالإحباط والاكتئاب ؟ وإذا كان هذه هو حالك الآن .. فما السبب في ذلك ؟ للإجابة علي هذه التساؤلات نقدم في هذا الفصل عرضاً لبعض الجوانب وراء الإصابة بالإحباط والاكتئاب نتيجة للتعرض لظروف خارجية تتسبب في اضطراب الإتزان النفسي ، وتؤدي في النهاية إلي حدوث الاكتئاب .
الاحترق والملل والاجهاد :

ظهر في التصنيفات الحديثة للطب النفسي (التصنيف العاشر للأمراض والاضطرابات النفسية الصادر عن منظمة الصحة العالمية) تحت عنوان " المشكلات المصاحبة للتعامل مع صعوبات الحياة " حالة مرضية أطلق عليها مرض الاحتراق Burnout Syndrome وتعرف أيضاً علي أنها حالة الاكتئاب الناتج عن الملل والاجهاد Exhaustion ، وتتميز هذه الحالة

بشعور بالملل والإجهاد والتعب ، وعدم القدرة علي الإستمتاع أو الإستفادة من الترويح ، وعدم القابلية للقيام بالعمل ، أو الإقبال علي الحياة ، وكان أول من وصف هذه الحالة هو عالم النفس " كيل " سنة ١٩٩١ وذكر أن حالة الإحترق أو مرض الإحترق يتميز بما يلي :

أعراض نفسية مثل فقدان الحماس وعدم القابلية للعمل أو القيام بالمسؤوليات والنفور من أنشطة الحياة المعتادة وعدم الإنسجام علي المستوى الشخصي أو مع زملاء العمل والشعور بالقلق والضيق والعدوانية وعدم الصبر والعصبية وسرعة الإستثارة كما تبدو علي الشخص في هذه الحالة مظاهر التعب البدني والإجهاد الذي يمنعه من القيام بأي عمل .

أعراض بدنية ومنها إضطراب النوع وفقدان الشهية ونقص المناعة لمقاومة الأمراض وشكاوى بدنية من آلام متفرقة بالجسم .

ومن أمثلة هذه الحالات الأشخاص الذين يصابون بالملل نتيجة لرتابة الأعمال التي يقومون بها أو نتيجة للركود في محيط العمل وعدم وجود أي حوافز أو ما يدفع علي التجديد والإبداع والنشاط في العمل الذي يقومون به ومثال علي ذلك الموظفون الذين يقومون بأعمال روتينية مكررة ومدرسون الذين يأدون عملهم دون حماس لأنهم لا يحبون مهنتهم والعمال الذين يتواجدون في مواقع منعزلة ويعملون تحت ضغوط وظروف عمل قاسية وقد يدفع الملل هؤلاء إلي ترك أعمالهم أو التقاعد في موعد مبكر .

الانفعالات المكبوتة .. هل تسبب الاكتئاب ؟

يكون مصدر القلق والتوتر والاكتئاب لكثير من الناس عدم قدرتهم علي التعبير عن إنفعالاتهم في وقتها ، ويتم كبت هذه المشاعر فتؤدي عندما تتراكم في النهاية إلي آثار سلبية علي الصحة النفسية لذلك فإننا دائماً نشجع التعبير عن المشاعر والإنفعالات بحرية وعدم كبتها حتي لا تتسبب في الإضطرابات النفسية وهذه النصيحة يوجهها الأطباء النفسيين للمرضي بالعيادة النفسية وللأصحاء أيضاً ولمعرفة كيفية التعبير الصحيح عن المشاعر والإنفعالات في مواقف الحياة المختلفة فإنني أقدم لك - عزيزي القارئ - هنا هذا المقياس البسيط للتعبير عن الإنفعالات وهو يتعلق بتأكيد الذات والثقة بالنفس من خلال بعض المواقف التي تمر بكل منا في كثير من مناسبات الحياة أسلوبنا في التعامل مع هذه المواقف .

والآن - عزيزي القارئ - يمكن أن تبدأ بقراءة هذه الأسئلة التي تدل علي قدرتك علي التعبير عن إنفعالاتك ومشاعرك وتتعلق بثقتك بنفسك والمطلوب منك أن تجيب علي كل منها (نعم) ، (لا) ، وأهمية هذا المقياس هي أنه يكشف لك عن الأسلوب الذي يجب أن تعبر به عن مشاعرك وإنفعالاتك دون كبت لهذه الإنفعالات في المواقف المختلفة والآن لنقرأ معاً هذه الاسئلة :

هل أنت من النوع الذي يعتذر بكثرة للآخرين ؟

هل تحتج بصوت عل إذا حال شخص أن يتقدمك ليأخذ دورك في صف أو طابور ؟

هل تجد صعوبة في لوم وتأنيب شخص آخر يعمل معك حين يخطئ؟

هل تعبر عن الضيق وعدم الرضا لمن يوجه إليك النقد دون وجه حق؟

إذا قمت بشراء ثوب أو قميص أو حذاء واكتشفت به عيباً هل تتردد في إعادته للمحل ؟

إذا كان هناك شخص معروف عنه التسلط فهل يمكن أن تعارضه في شيء ؟

إذا عرفت أن شخصاً يميل إلى التسلط والسيطرة هل تتجنب التعامل معه ؟

هل يمكنك أن تعبر عما تشعر به في جمع من الناس ؟

وصلت متأخراً في إجتماع أو ندوة ، هل تذهب لتجلس في مقعد خال بالصفوف الأمامية أم تبقي واقفاً في آخر القاعة ؟

قدم لك العامل في أحد المطاعم الأكل بطريقة لم تعجبك هل تحتجوتشكو لمدير المطعم ؟

تعتاد وضع سيارتك في مكان ما ، ذهبت يوماً فوجدت سيارة أخرى مكانها ، هل تسأل وتحتج قبل أن تبحث عن مكان آخر ؟

حضرت إحدى المحاضرات العامة ، ولاحظت أن المحاضر يقوم كلاماً متناقضاً ، هل تقف لترد عليه ؟

هل تحتفظ دائماً بأرائك لنفسك دون أن تعبر عنها ؟

إذا طلب منك أحد أصدقائك طلباً غير معقول " قرض مالي كبير مثلاً " هل ترفض ذلك ببساطة ؟

هل تجد صعوبة في بدء مناقشة أو فتح حديث مع شخص غريب عنك ؟

ذهبت إلى مكان ترتاده باستمرار فوجدت من يمنعك من ذلك فهل تحتج علي ذلك ؟

هل تحرص دائماً علي ألا تؤذي مشاعر الناس ؟

هل تعجب بالذين يستطيعون مقاومة الآخرين مهما تعرضوا للضغط عليهم ؟

هل تجد صعوبة إذا أردت أن تمتدح أحداً أو تبدي إعجابك به ؟
هل لديك بعض الناس " أقارب أو أصدقاء " تثق بهم وتخبرهم عن كل ما يدور بنفسك ؟

والآن - عزيزي القارئ - بعد ان اجبت علي هذه الاسئلة فإنك تريد ان تعرف ما هي الاجابة السليمة من وجهة النظر النفسية ، ان المفروض ان تكون اجابتك (نعم) عن الاسئلة ذات الارقام الزوجية (٢-٤-٦.....) وتكون الاجابة (لا) عن الاسئلة ذات الارقام الفردية (١-٣-٥.....) وهذا يدل علي الثقة بالنفس وتأكيد الذات والتعبير عن المشاعر والانفعالات دون كبتها حتيلا تتسبب في اضطرابات نفسية مثل التوتر والقلق والاكتئاب .

هناك ملاحظة أخيرة بالنسبة لضغوط ومواقف الحياة هي أننا لا يمكن أن نشاهد هذه الضغوط أو نلمسها ولكن الذي يبدو أمامنا هي الآثار التي تترتب علي هذه الضغوط في الأشخاص الذين يتعرضون لها حيث تؤدي إلي الإضطرابات النفسية وعدم التوافق وغياب الإنسجام وعدم الإستمتاع بالحياة وتكون مقدمة لحدوث حالة مرضية من الاكتئاب النفسي ، ويجب أن نذكر هنا أن وقائع وأحداث الحياة مهما كانت اليمة ليست هي السبب الوحيد وراء الإضطرابات النفسية ، ولكن الطريقة التي نفسر بها هذه المواقف ومدى شعورنا بما تتضمنه لنا من التهديد وكذلك امكانياتنا في السيطرة عليها هي العامل الرئيسي وراء ما تحدثه هذه الضغوط والمواقف من آثار

ولتوضيح ذلك نضرب مثلاً شخصين تعرضا لموقف متشابه ، حيث فقد كل منهما حافظة نقوده علي سبيل المثال ، فنجد أن أحدهما قد تأثر لفترة قصيرة ثم انتهى الموضوع عند هذا الحد حيث أنه فكر وإقنع نفسه أنه يستطيع تعويض خسارة هذه الأموال فيما بعد ، ونجد الآخر قد تأثر بشدة وظهرت عليه علامات الأسى الشديد وراح ينعي حظه ويتهم نفسه حيث يصل به الأمر إلي حالة من الإحباط وقد يصاب بالاكتئاب ..

ويعني ذلك أن واقعة أو موقف بنفس الحجم والشكل قد تسببت في تأثير متفاوت ومختلف من شخص إلي آخر ، ويعود السبب في ذلك إلي التكوين النفسي للفرد ، وصفات شخصيته ، وإستعداده للإصابة بالإضطرابات النفسية ومنها الاكتئاب .

الفصل الثالث الحياة مع الاكتئاب

(١) مظاهر الاكتئاب النفسي

من أهم مظاهر وعلامات الاكتئاب النفسي حالة الحزن والأسى والمشاعر الوجدانية البغيضة التي تسيطر علي الإنسان عند إصابته بالاكتئاب وتحت وطأة هذه الحالة يعاني الشخص من شعور قوي بالإنحطاط النفسي والبدني وعدم القدرة علي الإستمتاع بالحياة وتكون القاعدة العامة في هذه الحالة كما يذكر علماء النفس هي فرط الهبوط في الهمة والتباطؤ في كل شئ Everything is low and slow وهذه القاعدة تنطبق تقريباً علي كل مرضي الاكتئاب. المظاهر والعلامات العامة للاكتئاب :

يميل الشخص الذي يعاني من حالة الاكتئاب النفسي إلي العزلة وقلة النشاط وعدم الإقبال علي الحياة بصفة عامة ويلاحظ علي مرضي الاكتئاب أنهم يميلون إلي اليأس وعدم الإقبال علي القيام بأي عمل وبطيء الحركة ويشمل ذلك هبوط وظائف الجسم الحيوية أيضاً يتكلم المريض بصوت منخفض ونبرة حزينة ولا يتحدث بصورة تلقائية ويرد بصعوبة علي الآخرين إذا طلب منه ذلك ويخلو التعبير المصاحب للكلام من الإيماءات والإشارات التي تصاحب عادة الحديث مع الآخرين .

والمظهر العام للشخص في حالة الاكتئاب يتميز بفقدان الحيوية ويبدو في تعبيرات الوجه الحزن واليأس ويبدو ذلك علي الجبهة في صورة المظهر المقطب وتكون نظرات العين إلي أسفل وتسدل الجفون وإذا نظرنا إلي الفم نجد أن جوانبه تتدل إلي أسفل

ويذكرني ذلك بما كنا نتعلمه من مبادئ الرسم في المدرسة الابتدائية حيث كنا نرسم وجه الانسان ونصور الفم كالهلال فإذا أشارت فتحة الهلال إلي أعلي كان ذلك يعني الابتسام والسرور وإذا كانت فتحة الهلال إلي أسفل وطرفاه يتدليان فإن هذا دليل علي الحزن وينطبق ذلك علي مظهر مرضي الاكتئاب ومن ملاحظتنا في العيادة النفسية أن إستجابة مرضي الاكتئاب للمواقف المرحية (حينما يسمع نكته مثلاً) تكون بطيئة للغاية ويصعب عليه أن يرسم علي وجهه ابتسامة في هذه المواقف .

الاكتئاب والاستمتاع بالحياة :

وفي حالة الاكتئاب لا يستطيع الشخص أن يستمتع بأي من مباحج الحياة المعتادة ولا يمكن أن يشعر بالسرور عند قيامه بالأنشطة المعتادة التي كان يستمتع بها قبل ذلك ، فالشخص العادي في حياته اليومية يمكن أن يشعر بالرضا والاستمتاع والسرور عند تناول وجبة شهية أو عند القيام برحلة أو مشاهدة فيلم ضاحك أو عند الممارسة الجنسية لكن مرضي الاكتئاب لا يمكنهم الاستمتاع بأي شيء من ذلك ويذكر بعضهم أنه لا يشعر بأي حماس لقراءة الصحف اليومية التي كان يعتاد الاستمتاع بقراءتها كل صباح .

ومن مظاهر عدم الإستمتاع بالحياة أيضاً أن الشخص في حالة الاكتئاب لا يبقي لديه الإقبال والإعتراز بالأشياء التي كان متعلقاً بها فيما مضى فلم يعد يحرص علي الإجازة ويرتب لها ولا يستمتع بمداعبة أبنائه أو الجلوس معهم ولا يقبل علي الجلوس مع أصدقائه المقربين ، ويجسد بعض مرضي الاكتئاب هذه المعاناة في قولهم أنهم فقدوا الإهتمام بكل شيء في الحياة ويقول بعضهم " لم أعد أستطيع أن أستمتع بأي شيء ولم يعد في مقدوري أن أضحك من قلبي نهائياً " .

في حالات الاكتئاب الحادة يصل المريض إلي وضع لا يمكن له الشعور بأي شيء من حوله حتي التعبير عن شعور الحزن والاكتئاب لا يكون واضحاً حيث تجف الدموع وتتجمد الملامح والأحاسيس حين تصل مشاعر الاكتئاب الداخلي إلي قمته ، أن المريض لا يستطيع التعبير عما يشعر به من الاكتئاب وتبدو له الحياة كلها كظلام حالك وتصل حالة الجمود التي يسببها له الاكتئاب إلي حد أن يبدو كالتمثال الذي لا يتحرك ولا يستجيب لأي شيء من حوله ولا يعني ذلك أن المريض قد فقد الإحساس بكل شيء لكن مشاعر الحزن الهائلة والكآبة التي في داخله تعطل إمكانية التعبير وتصل به إلي هذا الوضع .
الاكتئاب وأسوار العزلة :

يفضل مرضي الاكتئاب دائماً البقاء بعيداً عن الآخرين من حولهم ومن الملاحظات التي عادة ما يذكرها مريض الاكتئاب وأفراد أسرته أنه يميل إلي الجلوس بمكان بمفرده ويمتنع عن المشاركة مع أفراد أسرته وأصدقائه المقربين في الحديث ولا يفضل ترك المنزل والذهاب لأي مكان وإذا اضطر إلي ذلك فإنه يتعجل الوقت ليعود إلي عزلته مرة أخرى وحين يضغط عليه المحيطين به ليتحدث معهم أو يشترك معهم في المشاهدة أو يبدي رأيه في أي موضوع

فإنه عادة لا يرحب بذلك وتكون إجابته علي أي سؤال يوجه إليه أو إذا طلب أحد منه الحديث مختصراً حتي يغلق باب المناقشة ومرضي الاكتئاب الذين اعتادوا علي ممارسة الأنشطة والهوايات المختلفة وقراءة الصحف والكتب يتوقفون عن ذلك تماماً وكأنهم يريدون الإبتعاد عن أي شيء يربطهم بالحياة من حولهم ويفضلون البقاء في عزلة كاملة .

ومع أسوار العزلة التي يفرضها المريض حوله فإنه يعاني من قائمة طويلة من الأعراض والمظاهر التي يسببها له الاكتئاب ، في مقدمتها شعور الكسل والفتور وتراجع الإرادة ، وفقدان الاهتمام والقدرة علي التركيز ، وبطء الحركة ، وقلة الإنتاجية أو إنعدامها تماماً ، وينعكس ذلك علي الطريقة التي يمضي بها مريض الاكتئاب يومه منذ الصباح وحتى نهاية اليوم .

يوم في حياة مريض الاكتئاب :

يبدأ يوم مريض الاكتئاب عند إستيقاظه في الصباح وهو يحمل كل نذر الكآبة والتشاؤم ، وعادة ما يستيقظ مريض الاكتئاب في الساعات الأولى من الصباح عند الفجر ، وتكون ساعات نومه قليلة ، وتعد هذه الفترة في بداية اليوم في الصباح الباكر هي أسوأ فترات يوم مريض الاكتئاب حيث يحاول أن يظل نائماً فلا يستطيع ، ويسبب له التراجع في الإرادة وإتخاذ القرار القلق والتوتر ، فلا يستطيع أن يقرر هل يبقى بالفراش أم ينهض ، وهل يبدأ يومه بعمل أي شيء مثل دخول الحمام أو الحلاقة أو تغيير ملابسه أو تناول طعام الإفطار ، وهو غالباً يشعر أنه لا داعي للقيام بأي عمل من هذه الأعمال ، وهو لا يقبل علي الحياة بصفة عامة ، وليس لديه الرغبة للقيام بأي عمل ، وليس لديه الشهية لتناول الطعام وحالته المعنوية في هبوط شديد ، وتبدو بالنسبة له مواجهة اليوم كأنها حمل ثقيل وعبء لا يحتمل .

في بداية يوم مريض الاكتئاب يتزايد لديه الإحساس بالكسل والفتور وتتزايد الآلام في أنحاء جسده بداية من الصداع ، إلي آلام الظهر ، وأوجاع المفاصل وشعور بالإجهاد والتعب ، وعدم القدرة علي القيام بأي مجهود وتتسبب هذه الأعراض ، والمظاهر في

شكوى مرضي الاكتئاب من عدم قدرتهم علي ممارسة الأنشطة اليومية من عمل أو هوايات ، وتقول إحدى ربات البيوت : " لقد فقدت الإهتمام بكل واجباتي المنزلية ولم يعد لدي إقبال علي ترتيب المنزل أو دخول المطبخ " ، وتقول سيدة أخرى تعاني من الاكتئاب : " لم يعد لدي إهتمام بمشاهدة أفلام ومسلسلات التلفزيون بعد أن كنت أنتظر موعدها وأستمع بها " ، وقال شاب يعاني من حالة الاكتئاب : " لم يعد لي أي إهتمام بمشاهدة مباريات الكرة حتي ولو كان فريق "الاهلي" طرفاً فيها رغم أنني من عشاق كرة القدم وأشجع فريق الاهلي " .

وبنظرة عامة علي المظاهر والعلامات الخاصة بمرض الاكتئاب يتبين لنا أن الإنسان في حالة الاكتئاب يعاني من شعور بالهم والأسى ، وحالة من البطء في الإستجابة للحياة من حوله ، والعزلة وسوء التوافق مع المجتمع ، وكل هذه المظاهر بالإضافة إلي الأفكار السوداء التي تدور برأس المريض قد تجعله يفكر في وضع حد لمعاناته للتخلص من الحياة بالإنتحار ، لكنه لا يفعل ذلك لأن إرادته في حالة تراجع في معظم الأحيان، وبنظرة تحليل لهذا الوضع نجد أن سلوك مريض الاكتئاب في مجمله هو تحطيم لنفسه وحياته حيث يحاول المريض توجيه طاقة العدوان الهائلة لديه إلي نفسه مثل الذي يمسك بخنجر أو سكين ويوجهه إلي صدره وهو بذلك ربما يحاول أن يضع حد لقلقه وآلامه أو أنه يريد أن يحاسب نفسه علي أخطاء يتصور أنه قد ارتكبها قبل ذلك وربما كان ذلك أيضاً طلباً للنجدة والعون من الآخرين من حوله وكل ذلك يجعل من حياة مريض الاكتئاب عبء شاقاً يتضمن صعوبات بالغة لا يستطيع أن يتحملها .

أنواع الاكتئاب
توجد أنواع متعددة من حالات الاكتئاب يمكن وضعها تبعاً
للتصنيفات الحديثة للإضطرابات النفسية مما يقع في إهتمام
المتخصصين فقط كالتالي:
اكتئاب أولي Primary :
أحادي القطب Unipolar :
اكتئاب مع قلق Mixed dep. - Anxiety
نوبة اكتئاب Depressive
اضطراب اكتئاب متكرر Recurent
عسر المزاج Dysthymia
ثنائي القطب Bipolar :
اضطراب وجداني Affective disorder مع هوس mania .
دورية المزاج Cychothymia
أخري :
الاضطرابات الوجدانية الموسمية Seasonal affective
disorders
اكتئاب وجيز متكرر Brief recurrent depression
اكتئاب ثانوي Secondary :
نتيجة الإصابة بمرض آخر عضوي أو نفسي أو من استخدام
المخدرات والأدوية..وتتراوح نوبات الاكتئاب بين متوسط
Moderate وحادة Severe مع وجود أعراض جسدية
Somatic أو ذهانية Psychotic. (عن التصنيف العالمي
العاشر لأمراض ICD-١٠ الصادر عن منظمة الصحة العالمية
(

(٢) الحياة في ظل الاكتئاب

مريض الاكتئاب .. كيف يأكل ويعمل وينام ؟
الإنسان في حالة الاكتئاب تتغير كل أمور حياته ، والحياة في ظل الاكتئاب تعتبر عبءً ثقيلاً في كل جوانبها ونجاحه في أوجه النشاط المعتادة التي يقوم بها الناس في أحوالهم الطبيعية ومن أمثلتها : العمل ، وتناول الطعام الخلود إلي الراحة (النوم) ، ويلقي الاكتئاب بظلاله علي كل هذه الأمور تحدث صعوبة بالغة بالقيام بأي عمل ، وتكون هناك فقدان للشهية لتناول الطعام ، ويحدث اضطراب في النوم وهنا في هذا الفصل نقدم بعض التفاصيل من التغييرات التي تحدث في غط النوم والطعام ، والقيام بالأعمال .
هل يستطيع مريض الاكتئاب القيام بعمله ؟

يعتبر العمل سواء كان يدوياً أو ذهنياً وسيلة لكسب الرزق لكن وظيفته بالنسبة للإنسان أكبر من ذلك ، فالعمل له عائد هام علي الفرد من حيث أنه يؤكد ثقته في نفسه وإحترامه لذاته كما أنه يساعد في الإحفاظ بالتوازن النفسي والصحة النفسية من الناحية الإجتماعية

فإن العمل يحدد نظرة الآخرين للفرد ومدى إحترامهم لهم ولدوره في المجتمع ، ومن هنا تأتي أهمية العمل بالنسبة للصحة النفسية ، وفي حالة الاكتئاب فإن فقدان الإهتمام بكل شيء والعزلة التي يفرضها المريض علي نفسه والهبوط الشديد في همته ونشاطه تؤدي كلها في النهاية إلي تأثر قيام المريض بالعمل الذي تعود القيام به قبل المرض أو قدرته علي القيام بالمسؤوليات المطلوبة منه .

وتتأثر حياة الإنسان سلبياً حين تقل قدرته علي العمل والإنتاج نتيجة للإصابة بالاكتئاب ، فالموظف الذي اعتاد الذهاب إلي عمله مبكراً وبصورة منتظمة يبدأ في الغياب عن هذا العمل

ويرفض القيام بمسؤولياته التي يرى أنها عبء ثقيل لا يمكنه القيام به وصاحب

العمل أو رجل الأعمال أو التاجر الذي يدير مشروعاً خاصاً نجده يفقد الإهتمام بعمله ويذكر هؤلاء أنه لا رغبة لديهم في الإستمرار في أعمالهم الخاصة والعبارة التي نسمعها منهم بإستمرار وهم في حالة الاكتئاب : " لم يعد لدي أي دافع للإستمرار في عملي الخاص أو إدارة تجارتي " ويقول بعضهم : " لم أعد أستمتع بتحقيق أي نجاح في عملي الخاص

ولا يسعدني أن أكسب أي أموال من هذا العمل كما كان يحدث من قبل " ، وقد يتوقف بعض هؤلاء عن العمل تماماً أو تحدث خسارة كبيرة في مشروعاتهم نتيجة للإضطراب الذي يسببه لهم الاكتئاب ، وتقول ربات البيوت أنهن غير قادرات علي القيام بأعمالهن المنزلية وتفقد الأم الإهتمام بأطفالها وتجد صعوبة كبيرة في القيام بطلباتهم وكل هذه علامات علي الفتور والهبوط الذي ينشأ عن حالة الاكتئاب .

ومن الأسباب التي تؤدي إلي اضطراب حياة مريض الاكتئاب وتؤثر علي قيامه بعمله أو حتي الإهتمام بأي هواية كان يمارسها من قبل مثل القراءة أو الرياضة ، أو المشاهدة شعور التعب والإجهاد الذي يصاحب مرض الاكتئاب حيث يغلب علي الشخص طابع الكسل ويصعب عليه القيام بأي مجهود وكأنه مصاب بمرض عضوي يمنعه من الحركة والنشاط ، وهذه الحالة سببها الرئيسي هو الاكتئاب حيث أن الصحة العامة للشخص تكون في حالتها الطبيعية رغم شعوره بهذا الإحساس المرضي.

ومن أعراض الاكتئاب ضعف الإرادة ، وإنعدام الثقة بالنفس ، والتردد في إتخاذ القرار أو التصرف السليم ، وكل هذه الأعراض تؤثر سلبياً علي قيام الشخص بأعماله سواء كانت يدوية أو ذهنية ، ويلاحظ أن مرضي الاكتئاب تقل طموحاتهم فيما يتعلق بالإنجاز في أعمالهم ، ويؤدي ذلك إلي عدم وجود الدافع لديهم للعمل أو الإنتاج ، ولعل ذلك من الأسباب التي جعلت علماء النفس يؤكدون أن الاكتئاب من أكثر الأمراض تكلفة من الناحية المادية حيث يؤثر علي الحالة الاقتصادية للمريض ولأسرته وللمجتمع بصفة عامة. تناول الطعام في حالة الاكتئاب:

يعتبر الأكل أو تناول الطعام أحد الأنشطة المعتادة التي يقوم بها الانسان وسائر المخلوقات بصورة تلقائية لكنه يرتبط أيضاً بقدر من الإشباع والإستمتاع وفي حالة الاكتئاب فإن فقدان الإهتمام والإستمتاع بكل أنشطة الحياة ينطبق أيضاً علي مسألة الأكل أو تناول الطعام ، ومن العلامات والأعراض المميزة لمرضي الاكتئاب بصفة عامة فقدان الشهية للطعام ، ولا تعني الشهية للطعام الكمية التي نتناولها من المأكولات المختلفة ، ولكنها تعني شعور الإستمتاع والإشباع الذي يصاحب تذوق الطعام ، وهي مسألة نفسية تماماً في حالة الاكتئاب حيث لا يستطيع المريض الإستمتاع بأشهي أنواع الطعام التي كان يقبل عليها ، ويفضلها قبل إصابته بالمرض ، ويقول مرضي الاكتئاب أنهم يفقدون الإحساس بتذوق الطعام ، ويرفض بعضهم تناول الطعام نهائياً ، وإذا تناوله فإنه لا يفعل ذلك إلا رغماً عنه دون شعور بأي طعم أو مذاق لأنواع المأكولات المختلفة .

ويعتبر رفض الطعام من الأعراض التي نصادفها بكثرة في مرضي الاكتئاب ويؤدي ذلك إلي فقد كيلو جرامات من وزن المريض في فترة قصيرة ، ويلاحظ المريض ومن حوله من أفراد أسرته أن شكله العام بدأ يتغير نتيجة لنقص الوزن حيث لا يتناول الطعام إلا كمية قليلة لا تكفي حتي طفل صغير ، ويلاحظ المريض نفسه أن وزنه قد بدأ يتناقص بصورة ملحوظة ، ويقول بعض المرضى أن ملابسهم المعتادة أصبحت متسعة بعد أن كانت ملائمة لهم تماماً ، وفي الطب النفسي يعتبر وزن الجسم من المؤشرات التي

تدل علي الحالة النفسية في مرضي الاكتئاب فالنقصان المستمر في الوزن يدل علي استمرار فقدان الشهية ، وشدة حالة الاكتئاب ، بينما تعتبر إضافة الكيلو جرامات إلي الوزن بصورة تدريجية من علامات التحسن والشفاء أثناء العلاج .

والتفسير النفسي للإمتناع عن الطعام ورفضه في مرض الاكتئاب قد يكون رغبة المريض في إيذاء نفسه أو جزء الميول الإنتحارية التي تصاحب مرض الاكتئاب حيث أن الإمتناع عن الطعام نهائياً قد يؤدي في النهاية إلي قتل النفس وهو رغبة لاشعورية لدى المريض في حالة الاكتئاب الحادة ، وهناك بعض من حالات الاكتئاب نسبتها أقل يكون لديهم ميل للإفراط في تناول الطعام أثناء نوبات الاكتئاب ،

ولكن ذلك لا يعني أنهم يأكلون نتيجة للشهية الجيدة أو الإستمتاع بتناول المأكولات فبعضهم يتناول الطعام بصورة تلقائية نتيجة لافتقار الأمن ولعدم وجود أى نشاط آخر يستحوذ علي اهتمامهم وهؤلاء يزيد وزنهم بصورة كبيرة اثناء نوبات الاكتئاب ويصابون

بالسمنة المفرطة ويؤدي ذلك في النساء بصفة خاصة الي زيادة
مشاعر الاكتئاب نتيجة للتغيير الذي يصيب شكل ووزن الجسم.
كيف ينام مريض الاكتئاب ؟

النوم في الانسان هو نظام فطرى يتعود عليه نتيجة لما
يسمي الساعة البيولوجية (الحيوية) الموجودة في الجهاز العصبي
بكل منا ، وهذا النظام يحدد شعور الواحد منا ورغبته في النوم ،
والوقت الذى يمضيه في حالة السكون اثناء النوم ، ثم الموعد الذى
يتم فيه الاستيقاظ واستقبال النهار حين يقوم الانسان في حالة اليقظة
بأنشطة الحياة المعتادة ، وللنوم اهمية بالغة بالنسبة للانسان حيث
يؤثر علي وظائف الجسد والوظائف النفسية والعقلية ايضا ، ومن
المعتاد ان

يقضي الانسان ثلث وقته تقريبا في النوم ، ومن المعتاد ايضا ان
النوم هو وقت للراحة والسكون لا يقطعه الا حدوث بعض الاحلام
التي تعتبر من الانشطة العقلية المعتادة اثناء النوم، ويفترض ان
يستيقظ الواحد منا بعد فترة النوم المتصلة الرئيسية اثناء الليل في
حالة نشاط بعد ان حصل علي القسط المطلوب من الراحة .

وفي حالة الاكتئاب فإن النوم لا يكون علي النمط المعتاد الذى
ذكرناه قبل ذلك فيتحول النوم المصدر للراحة الي فترة معاناة من
الارق والقلق والاحلام المزعجة والكوابيس وتكاد تكون الشكوى
من اضطراب النوم عامة من كل مرضي الاكتئاب ويذكر هؤلاء
المرضي عدم قدرتهم علي النوم كأحد الاعراض الاساسية للاصابة
بالاكتئاب ، تبدأ متاعب المريض حين يدخل الي فراشه لينام وبدلا
من ان يأتي النعاس بفترة قصيرة لا تزيد علي بضع ساعات في
بداية الليل يستيقظ من نومه في ساعات الصباح الاولي قبل الفجر

ولا يستطيع النوم مرة أخرى وعلي الرغم من ان هذا " السيناريو " التقليدي الذي ينطبق علي الغالبية العظمي من مرضي الاكتئاب ونعني به النوم لساعات قليلة في اول الليل ثم الاستيقاظ في ساعات الفجر الاولي فإن هذا لا ينطبق علي كل الحالات حيث يشكو عدد كبير من مرضي الاكتئاب من الارق منذ بداية الليل ويصف عدد من مرضي الاكتئاب النوم بأنه متقطع وليس مستمرا اثناء الليل كما يحدث في الاحوال المعتاده ويصحو المريض في الصباح في اسوء حال حيث تزدحم في رأسه الكثير من الهموم والافكار ويكون في اشد حالات الاكتئاب حين يستيقظ من نومه مبكرا بينما ينام الآخرون من حوله فيشعر بالمعاناه التي يسببها له الاكتئاب .

وفي بعض الحالات الاستثنائية فإن نسبة من مرضي الاكتئاب يشكون من اضطراب النوم بصورة عكسية فنكون الشكوى هي كثرة النوم وليس الارق ويستمر المريض مستغرقا في النوم لمدته طويلة تصل الي اكثر من ثلثي ساعات اليوم (١٦ ساعة يوميا) وتفسير ذلك هو هروب المريض ومعاناته ، ومن اعراض الاكتئاب الي النوم لانه يرى ان ذلك يخفف من مشاعره الاليمه ومعاناته اثناء اليقظة ولا يشعر المريض حتي في هذه الحالة بالراحة التي يتوقع ان نحصل عليها بعد النوم الطويل في الاحوال المعتاده .

ويعتبر الاضطراب الذي يصيب الانسان في حالة الاكتئاب وتؤثر في اوجه حياته المختلفة هو السبب وراء اضطراب قيامه بعمله وقلة انتاجيته وعدم استمتاعه بأى نشاط او حتي استمتاعه بتناول الطعام واضطراب النوم علي النحو الذي ذكرناه هنا بشئ من التفسير .

(٣) ماذا يدور في عقل مريض الاكتئاب ؟

تنزاحم الافكار في رأس الانسان عند اصابته بمرض الاكتئاب النفسي ويبدأ في التفكير في مسائل متعددة وفي حالة الاكتئاب يتسأل المريض عن قيمة الحياة واهميتها ويفكر في المعاناة القاتلة التي يعيش فيها بسبب الاكتئاب ويبدأ في الاستغراق في التفكير والتأمل في الماضي وفي الحاضر والمستقبل في جو من الحزن واليأس والاسي ويمهد هذا الجو النفسي الذي يخيم علي حياة المريض بظهور افطار سوداء سلبية تسيطر علي عقل وتفكير مريض الاكتئاب وتشكل هذه الافكار السوداء سلسلة متصلة من الهموم بعضها يتعلق بمفهوم المريض عن نفسه وبعضها يتعلق بالآخرين من حوله وافكار وتوقعات اخرى حول المستقبل وهنا نقدم عرضا لما يدور في عقل مريض الاكتئاب النفسي .

أفكار وهموم بالجملة:

إن كل الافكار والهموم التي تدور في عقل الانسان عند اصابته بالاكتئاب من النوع السلبي الذي يتسبب في فرض انشغال الشخص باشياء وهمية لم تكن مصدرا لانزعاجه في السابق ، وفي حالة الاكتئاب تضخم ابسط الامور ولا يكون هناك استعداد للتسامح مع احداث الحياة اليومية الصغيرة والوقائع التافهة التي لا تستحق الاهتمام فيظل مريض الاكتئاب يفكر في هذه الاشياء ويرى الجانب السلبي منها ولان التشاؤم يسيطر علي تفكير المريض فإنه يتوقع اسوء النتائج والعواقب في كل الحالات ويزيد انشغال الشخص بحالته الصحية فيتصور اصابته بامراض جسدية ويزداد تركيزه علي وظائف جسمه ويظل يراقب دقات القلب والتنفس وحركة اطرافه بحثا عن خلل يؤكد اصابته بمرض خطير وتسيطر عليه

هذه الفكرة الوهمية حتي يعيش فيها ويستغرقه التفكير في المرض وتدهور حالته الصحية وقد يدفعه ذلك الي طلب العلاج والذهاب الي الاطباء .

ومن الهموم الاخرى التي يعاني منها مرضي الاكتئاب المشاعر القوية التي تتملكه بأنه يتغير من داخله وان العالم يتغير من حوله ويكون هذا الاحساس مزعجا للمريض حيث يتصور انه شخص اخر ، قد يشعر المريض من خلال ذلك ان اعضاء جسده اخذت في التغيير وان ذلك يظهر علي ملامحه قد يؤكد ذلك المحيطين بالمريض حين يلاحظون ان شكله الخارجي وملامحه بدأت في التغيير يخبرونه بذلك وقد يعتقد المريض ان بعض اعضاء جسمه الداخلية قد اصببت بالتلف او ان بعضها لا يعمل او لم يعد موجودا علي الاطلاق ، وبالنسبة للحياة والناس من حوله فإن المريض في حالة الاكتئاب قد يشعر ان حالة الكآبة تمتد لتشمل الاخرين والحياة كلها من حوله ويفسر كل الظواهر التي تدور في محيطه تفسيراً سلبياً مثال ذلك انه يشعر بالـم الداخلي حين يرى الناس يتحركون بنشاط ويذهبون الي علمهم ويمكنهم الحديث معا والابتسام او الضحك وكل هذه الاشياء لا يستطيع هو ان يفعلها بسبب الاكتئاب .

واذا نظر المريض الي السماء عند الغروب وبدأ يراقب تشكيلات السحب فأنها تتراءى له كوجوه بشرية كئيبة او ترسم امامه صورا مخيفه لاشكال تسبب له القلق والضيق وتزيد من حالة الكآبة التي يشعر بها واذا سمع المريض اى ضوضاء يخيّل اليه انه يستمع الي صراخ ادمي او صيحات استغاثة بل انه احيانا قد يتوهم

سماع اصوات تتوجه اليه بالحديث ومنها ما يقول له " انت انسان سيئ " أو " انت لا تستحق الحياة " ، ويطلق علي هذه الاصوات والتخيلات الهلاوس السمعية والبصرية وتحدث هذه اثناء اليقظة حين يسمع المريض مثل هذه الاصوات او يتخيل انه يرى اشباحا تسبب له الفزع وهذه تختلف عن الكوابيس والاحلام المزعجة التي يمكن ان يراها اثناء النوم ، وهذه تمثل بعض الهموم والافكار التي تدور برأس المريض وهو في الحالات الحادة من الاكتئاب النفسي وقد يتصور البعض ان السبب في ذلك يعود الي الارواح او السحر او الجن او اى قوى خفيه ولكن الواقع ان هذه هي من اعراض الاكتئاب النفسي ولا علاقة لها بشئ من ذلك .

الافكار السوداء بين الماضي والمستقبل:

في حالة الاكتئاب يبدأ الانسان في البحث عن بعض الوقائع والمواقف في حياته الماضية ويهتم كثيرا بالاشياء السلبية في هذا الماضي علي وجه الخصوص ويتصور المريض في حالة الاكتئاب انه قد ارتكب في حياته الماضية الكثير من الاخطاء وقد ينجم عن ذلك ان يتهم نفسه بأنه شخص سيئ بل انه اسوء الناس نظرا لما يفعله في الماضي ويبدو الانسان في هذه الحالة وكأنه يتصيد لنفسه الاخطاء ويكون قاسيا في الحكم علي تصرفاته في حياته الماضية وينظر المريض الي الماضي بحسره حين يقارن بين حالته في ظل الاكتئاب وبين وضعه السابق حين كانت ارادته حرة ويستطيع ان يفعل ما يريد ويقضي المريض وقتا طويلا في اجترار الاحداث الماضية واستعاده المواقف السلبية في حياته وهو دائما

يتهم نفسه بالتقصير في حق نفسه وفي حق الآخرين من حوله قد يتصور المريض في تفسيره لبعض الظواهر في الاحداث الماضية انه كان يتعرض للاضطهاد من جانب افراد اسرته او اقاربه وانه كان مستهدفا لبعض الاعمال التي تسببت له في الازى وانهلا يشعر بأن احد يتعاطف معه او يسانده .



أما بالنسبة للمستقبل فإن نظرة المريض في حالة الاكتئاب هي انه لا يحمل الا كل نذر التشاؤم والكآبة وقد تسيطر علي مريض الاكتئاب فكرة خيالية مؤداها انه سوف يفقد ثروته وممتلكاته ويصبح فقيرا او ان اسرته ستصير معدمه لا تجد ما تنفقه وان الابناء سوف يعانون من الفقر وقد يدفعهم ذلك الي التسول في المستقبل والمريض في ذلك يردد هذه الافكار ويبدو مقتنعا بها رغم انها اوهام لانه قد يكون ثريا ولديه الكثير من الاموال والممتلكات ولا يوجد ما يبرر هذا التفكير من الناحية العملية ونظرا لشده التشاؤم ومشاعر اليأس التي تسيطر علي عقل المريض المكتئب انه يتوقع ان يصاب بمكروه هو واسرته ولا يرى اى امل في الشفاء او الخروج من ازمة الاكتئاب وليست له اية تطلعات في

الحياة ومن العبارات التي يرددنها مرضي الاكتئاب :
" المستقبل مظلم ولا يحمل لي سوى الكثير من المعاناة " .
" لا أمل لي في الحياة " .

" لا يوجد شئ يستحق الإهتمام أو الكفاح من أجله ".
" أشعر كما لو أنني في طريق مسدود وليس هناك مخرج مما أعانيه في المستقبل.

وكل هذه تمثل الأفكار السوداء التي تدور برأس المريض وتضيف إلي معاناته بأنه يتوهم انها حقيقية تماما ويرددها باستمرار وقد وجد علماء النفس أن مجرد ترديد هذه العبارات السلبية يؤثر في الحالة النفسية ويزيد من شدة شعور الانسان بالاكتئاب .

الشعور بالإثم وتأنيب الضمير:

من الاعراض الرئيسية لحالات الاكتئاب الشديدة شعور المريض بالذنب واحساسه بأنه قد ارتكب اثماً لا يغتفر وهو بذلك في حالة دائمة من عدم الارتياح نتيجة للوم النفس وتأنيب الضمير ويبحث الانسان في حالة الاكتئاب عن اى مسألة في حياته سواء في الحاضر او في الماضي ثم يحاول ان يتصيد لنفسه خطأ ويتهم نفسه بالتقصير ويبدأ لديه حالة اليمة من اللوم والتأنيب يكون فيها قاسياً للغاية مع نفسه ونسمع من هؤلاء المرضى احيانا العبارات الآتية :

" لقد ارتكبت في حياتي اخطاء لا تغتفر ".
" انني اثم وحقيرو ولا استحق الحياة ".
" انا اسوء الناس لما ارتكبته من اخطاء في حق نفسي وفي حق اسرتي واستحق العقاب الشديد علي ذلك ".
" انا ملعون الي الابد لقد دمرت حياتي وحياة اسرتي ".
ورغم ان هذه الافكار كلها وهمية الا ان مريض الاكتئاب

يشعر في قرارة نفسه ان ما يعتقده شئ حقيقي ومهما كانت الجهود بإقناعه بغير ذلك فإنه لا يغير هذا الاسلوب المرضي في التفكير ومن شأن الشعور بالآثم وتأنيب الضمير ان يزيد من الآلام المريض المكتئب ويؤدى الي تفاقم حالته وشعوره باليأس الذى يدفعه احيانا الي الخروج من هذا العذاب القاتل بالتفكير في الانتحار

من الموضوعات التي تدور في رأس مريض الاكتئاب وتسبب له الكثير من مشاعر الذنب وتأنيب الضمير بعض الامور الجنسية التي يفكر فيها ويتهم نفسه بارتكاب اخطاء وسلوكيات هي خرق لقواعد الاخلاق والدين والسلوك القويم ورغم ان هذه الامور تافهه ولا تستحق اى اهتمام الا انها قد تكون الشغل الشاغل للمريض وقد تمثل له الكثير من الهموم ، واذكر علي سبيل المثال حالة امرأة في الأربعين كانت تتحدث حين اصببت بالاكتئاب عن شعورها بالندم والاسي عن محادثة تليفونية لها مع شاب حين كانت في سن العشرين من عمرها تلوم نفسها لانها فعلت ذلك دون علم اهلها ، وحالة اخرى لرجل في الستين من العمر كان يشعر بالذنب ويندم بشدة لانه كان يمارس العادة السرية حين كان في مرحلة المراهقة وهذه امثلة علي تصيد الانسان لبعض الاخطاء في حياته لتكون موضوعا لتأنيب الضمير والشعور بالذنب في حالة الاكتئاب النفسي وفي دراسات مقارنة علي مرضي الاكتئاب في الدول الغربية وفي دول الشرق الاسلامية تبين ان مرضي الاكتئاب في الغرب لديهم الاستعداد لهذا الشعور بالآثم وتأنيب الضمير عند اصابتهم بالاكتئاب بصورة تفوق المرضي في المجتمعات الاسلامية ، ويعود ذلك الي طبيعة وتعاليم الدين الاسلامي التي تفتح باب التوبة والرجاء دائما امام اى شخص مخطئ وتمنح الامل المتجدد في المغفرة

فلاحظ ان هذه المشاعر في المرضى في المجتمعات الاسلامية اقل منها في المجتمعات الغربية .

الشعور بالاثم احد الاعراض الرئيسية في حالات الاكتئاب النفسي الشديدة . وبعد فقد كانت هذه رحلة داخل عقل مريض الاكتئاب حاولنا خلالها ان نتعرف علي ما يدور بداخلهم من افكار سوداء ومشاعر الیمة تتعلق بالذات وبالحياء من حولهم وبالماضي والمستقبل وكلها تضيف الي معاناة مريض الاكتئاب النفسي .

(٤) الاكتئاب بين الجسد والنفس

يقول الطبيب النفسي البريطاني الشهير مودزلي " H.Moudzley الذي يطلق اسمه علي كبرى المستشفيات العقلية في لندن عبارة مشهورة تعبر عن ارتباط مرض الاكتئاب بحالات واعراض جسدية قد تؤدي الي حالة مرضية حقيقية حين تتأثر الوظائف الجسدية نتيجة للاصابة بمرض الاكتئاب وتنص هذه العبارة التي قمنا بترجمتها حرفيا علي :

" ان الحزن الذي لا يجد متنفسا عن طريق الدموع يتجه الي اعضاء الجسم الداخلية فيحطمها "

“ The sorrow which has no vent in tears may make other organs weap “

ومن خصائص مرض الاكتئاب ان وظائف اعضاء واجهزة الجسم المختلفة تتأثر نتيجة للحالة النفسية التي يمر بها مريض الاكتئاب ، وهنا في هذا الفصل نقدم عرضا للاعراض والمشكلات الجسدية التي تصاحب مرض الاكتئاب والتي تدفع مريض الاكتئاب الي طلب العلاج الطبي في العيادات المتخصصة في فروع الطب المختلفة ظنا من المريض انه يعاني من مرض عضوي وليس مجرد حالة نفسية .


كيف يؤثر الاكتئاب علي اعضاء الجسم :
اهتم علملماء النفس بدراسة الكيفية التي تتأثر بها وظائف الجسم في حالة الاكتئاب ولتفسير حدوث الخلل في وظائف الجسم واجهزته المختلفة التي يصاحب مرض الاكتئاب تم التوصل الي الحقائق العلمية التالية :

تؤثر الحالة النفسية لمرضي الاكتئاب لي وظائف الهرمونات التي تفرزها غدد الجسم الصماء وبذلك تتأثر وظائف كثير من اجهزة الجسم نتيجة لذلك ويحدث ذلك عن طريق تأثير الحالة النفسية علي جزء في المخ يسمى " تحت المهاد " Hypothalamus وهو الذى يتحكم في الغدة النخامية التي تسيطر علي وظائف الغدد الاخرى مثل الغدة الدرقية وغدة فوق الكلية والغدد الجنسية ونتيجة لذلك تضطرب وظيفة هذه الهرمونات ويظهر ذلك في صورة خلل في وظائف الاعضاء التي تتأثر بهذه الهرمونات ويتسبب عن ذلك تغيير في وزن الجسم ، والشهية للطعام ، والنوم ، وتغير في الساعة الحيوية التي تتحكم في دورة النوم واليقظة .

ثبت من خلال متابعة بعض مرضي الاكتئاب تأثر جهاز المناعة الذى يدافع عن الجسم في مواجهة الامراض المختلفة نتيجة للاصابة بالاكتئاب وقد اجريت هذه الدراسات علي المرضي الذين يعيشون لفترة طويلة في نوبات الاكتئاب او الذين يتأثرون نتيجة لفقد شخص عزيز لديهم ويؤدى تأثر جهاز المناعة الي زيادة قابلية الاصابة بالامراض التي تسببها الميكروبات المختلفة والقابلية للاصابة بالسرطان .

ثبت من خلال دراسات اجريت علي وظائف المخ والجهاز العصبي لمرضي الاكتئاب وجود بعض التغيرات في تدفق الدم الي المخ خصوصاً الناحية اليمنى التي تعد مركزاً للعواطف والانفعالات ولا

يعرف علي وجه التحديد اذا كانت هذه التغيرات هي السبب في حدوث التغيرات ام انها نتيجة للاصابة بالاكثئاب .



ولعل هذه الحقائق حول الاضطراب والخلل الذي يحدث في وظائف اجهزة الجسم في حالة الاكتئاب هو الذي يفسر التشابه بين اعراض الاكتئاب الجسدية وبين بعض الامراض العضوية التي تسبب الخلل في الهرمونات وجهاز المناعة ووظائف اجهزة الجسم الاخرى

ويظهر ذلك من الشكل العام لمريض الاكتئاب وبالأعراض الرئيسية التي يشكو منها مثل : الاعياء ، والشعور بالاجهاد ، وبطء الحركة ، وصعوبة التفكير ، والالام المتفرقة في انحاء الجسم .
الأعراض الجسدية المصاحبة للاكتئاب :

من الشكاوى الشائعة لمريض الاكتئاب التي عادة ما يذكرها المرضى في العيادة النفسية وقد يذهبون بسببها الي الاطباء من تخصصات اخرى مختلفة حين يعتقدون انها نتيجة لاصابتهم بأمراض عضوية ولا يفكرون انها بسبب الاكتئاب ، نذكر هنا هذه المجموعة من الاعراض التي تحدث بصفة متكررة نتيجة للاكتئاب :

يشكو مرضي الاكتئاب بصفة عامة من نقص في القدرة الجنسية فيشكو الرجال من الضعف الجنسي والسيدات في فقدان الرغبة الجنسية ، وتكون هذه الشكاوى في الغالب هي السبب الذي يدفع كثير من الناس الي التردد علي الاطباء قبل ان تظهر الاعراض الاخرى للاكتئاب .

الشعور بالاجهاد والتعب عن بذل اى مجهود دون وجود مرض عضوى او مشكلة صحية تبرر ذلك .
اضطراب في وظائف القلب والدورة الدموية حيث ان حالة البطء والتثاقل تنعكس علي ضربات القلب وتؤدي الي هبوط في ضغط الدم تصاحب الاكتئاب .

اضطراب في وظائف الهضم ووجود شكاوى من عسر الهضم والالام في البطن يعتبر الامساك الشديد من الاعراض المصاحبة للاكتئاب بسبب بطء حركة الامعاء وفقدان الشهية للطعام والخلل في وظيفة الجهاز العصبي الذاتي الذى يتحكم في وظائف الجهاز الهضمي .

الالام متفرقة في الجسم اهمها الصداع ، والالام الظهر ، والالام المفاصل مع عدم وجود اى سبب عضوى لهذه الاعراض التي تحدث نتيجة للاكتئاب .

وهناك مجموعة من الاعراض الجسدية يشكو منها مرضي الاكتئاب ويذهبون بسببها الي الاطباء قبل ان تظهر اعراض الاكتئاب المعروفة لذلك نجد ان نسبة ١٥% من مرضي الاكتئاب يذهبون الي الاطباء من التخصصات الطبية الاخرى والي الاطباء الممارسين ونسبة ٢% فقط يذهبون للعلاج بالعيادات النفسية بينما يظل ٨٠% منهم يعاني من اعراض الاكتئاب دون ان يعلم انه مصاب بهذا المرض ولا يتم علاج هذه الغالبية العظمي في اى مكان اخر .

الاكتئاب والأمراض العضوية :

هناك مجموعة كبيرة من الامراض العضوية المعروفة التي تصيب اجهزة الجسم المختلفة ترتبط بحدوث الاكتئاب كأحد اعراضها او كحالة مصاحبة لها وهناك عبارة تقول : " كل مريض مكتئب " .. ويعني ذلك ان اى شخص مصاب بأى مرض من الامراض لابد ان يشعر نتيجة لذلك بالحزن والكآبة وهذا وضع منطقي لأن حالة المريض هي احدى حالات الضعف الانساني التي تهدد الصحة البدنية والنفسية للانسان ، لكن هناك بعض الامراض معروف انها ترتبط بشعور واضح يماثل حالة الاكتئاب النفسي نذكر منها علي سبيل المثال :

بعض امراض الجهاز العصبي مثل جلطة المخ ، وعته الشخوخة ، والصرع والصداع النصفي ، والشلل الرعاش " مرض باركنسون " وغيرها .

امراض الغدد الصماء التي تحدث نتيجة لخلل الغدة الدرقية او غدة فوق الكلية او نتيجة للخلل الهرموني الذى يحدث عقب الولادة مباشرة .


بعض الامراض المعدية واهمها حالياً مرض الايدز وانواع الحمي المختلفة مثل الالتهاب الرئوى ، والتهابات المفاصل الروماتيزمية ، ومرض السل " الدرن " .
بعض الامراض الاخرى المعروف عنها ارتباطها بالاكتئاب مثل السرطان والامراض المزمنة ، وسوء التغذية ، وغيرها .

الهم " يذيب الجسد " :
كل ما ذكرنا كان تأثير القلق على النواحي النفسية والعصبية ، فهل يتأثر الجسد أيضاً بحالة القلق ؟ ... ولا أجد إجابة على ذلك أفضل من هذه الحكمة لعلّي بن أبي طالب كرّم الله وجهه حين حضر إليه من يسأله عن أقوى خلق الله قال : " أشد جنود الله عشرة .. الجبال الرواسي والحديد يقطع الجبال .. والنار تذيب الحديد .. والماء يطفئ النار .. والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء .. والرياح يقطع السحاب .
وابن آدم يغلب الريح فيستتر بالثوب أو بالشيء ويمضي لحاجته .
والسكر يغلب ابن آدم حين يذهب بعقله .. والنوم يغلب السكر ..
والهم يغلب النوم .. فأشد جنود الله الهم " .

هذا ما قاله الإمام علي – وكان معروفاً بقوة العقل والمنطق – وهذا ما تؤكدّه حقائق العلم عن تأثير القلق على كل أعضاء الجسم وأجهزته ، فيزداد خفقان القلب ، وسرعة التنفس مع ضيق الصدر ،

ويجف الريق حتى ترى الشخص يلحق شفثيه بلسانه باستمرار
ويتسبب العرق البارد خصوصاً من الراحتين والإبطيين وقد يشكو
المريض من الانتفاخ أو الإسهال أو كثرة التبول كما يؤكد مرضى
القلق أنهم يصابون بالتعب والإجهاد عند بذل أي مجهود بخلاف
عادتهم في السابق .

ANXIETY - BODILY SYMPTOMS



ويمكن أن ندرك أن كل ما ذكرنا من أعراض بدنية تصيب أعضاء الجسم يكون سببه حالة الاكتئاب والقلق إذا علمنا أن كل هذه الشكاوى التي تشبه الأمراض العضوية تختفي تماماً بمجرد التخلص من مشاعر الاكتئاب و القلق وتحسن الحالة النفسية للشخص ، ويلاحظ أيضاً أن هذه الأعراض يمكن أن تزيد وطأتها كلما أمضى المريض وقتاً أطول في مراقبتها والتركيز عليها ، وهذا هو ما يحدث عادة حيث أن الشخص القلق بطبعه يميل إلى ملاحظة التغييرات التي أصابته والبحث عنها مما يجعله يفقد الطمأنينة نتيجة لهذه الأعراض البدنية ويضاعف من إحساس الكآبة والقلق لديه . وهذا أيضاً يفعله الاكتئاب :

إذا نظرت إلى أصدقائك وجيرانك ومعارفك لابد ستجد عدداً لا بأس به منهم يتردد على الأطباء للعلاج من أمراض مختلفة ، مثل مرض السكر ، وارتفاع ضغط الدم ، أو أمراض القلب ، وكل هذه حالات مزمنة تبدو وكأنها تحتاج إلى علاج دائم لكنك غالباً سوف تسألني - عزيزي القارئ - حين تطالع هذه السطور : وما علاقة كل ذلك بالقلق ؟ وقبل أن أجيب على ذلك لابد أن نذكر أن هناك مجموعة كبيرة من الأمراض تضمها قوائم طويلة ، تشمل هذه الحالات التي ذكرتها وغيرها عشرات ويطلق عليها الأمراض " النفسية الجسمية " ، أي التي تنشأ نتيجة لعوامل نفسية تؤثر على أعضاء الجسم وأجهزته وتتسبب في اعتلالها ،

أما كيف يحدث ذلك ، فهذا موضوع طويل ومعقد وقد وضعت لشرحه نظريات ، لكن الأمر يتلخص ببساطة في أن الانفعال كالقلق حين يتم كبته في داخلنا ولا نعبر عنه يمكن أن يتجه إلى داخلنا فيؤثر على عضو أو جهاز بالجسم و يتسبب الخلل في وظيفته ، ثم يختفي الانفعال والقلق بعد ذلك يبقى أثره المتمثل في خلل عضوي دائم مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكر أو مرض القلب . ومع ما يقال عن التغييرات الفسيولوجية التي يسببها القلق وتأثيره على الجهاز العصبي الذاتي ، والموصلات العصبية ، والغدد الصماء التي تفرز الهرمونات ، وغير ذلك من مختلف النظريات العلمية الحديثة فإننا إذا عدنا إلى ما ورد في التراث حول هذا الموضوع نجد الحكمة التي ذكرناها : "الهم يذيب الجسد " ، وفي كتاباته الأدبية يتحدث شكسبير عن " الهم الذي لا يجد متنفساً بالكلام . فيهمس إلى القلب فيكسره " ، وهذا هو نفس مضمون عبارة ذات محتوى علمي لطبيب الشهير " مودزلي " عن " الحزن والهم الذي لا نعبر عنه بالدموع غالباً ما يتجه إلى أعضاء الجسم فيحطمها " . وهناك أيضاً قائمة بمجموعة من الامراض النفسية تكون مصحوبة بالاكتئاب كأحد اعراضها الرئيسية من هذه الامراض حالات القلق النفسي ، وحالات سوء التوافق الاجتماعي ، وحالات سوء استخدام الكحول ، والادمان علي بعض المواد الاخرى ، وبعض حالات مرضي الفصام العقلي، وهنا يتحسن حالة المريض وتزول اعراض الاكتئاب عند علاج الحالة الرئيسية المرضية التي يعاني منها . ويجب ملاحظة ان بعض الادوية التي تستخدم لعلاج كثير من الامراض الباطنية ، او الامراض العضوية الاخرى تؤدي الي الاصابة بالاكتئاب نذكر منها علي سبيل المثال بعض الادوية المسكنة التي تستخدم لعلاج الروماتيزم وبعض المضادات الحيوية

والعقاقير التي تحتوى علي مادة الكورتيزول وبعض ادوية القلب وبعض ادوية علاج ضغط الدم التي تؤدي الي ظهور اعراض الاكتئاب كواحد من الاعراض الجانبية لاستخدامها ، وفي هذه الحالات يجب تغيير الدواء او التوقف عنه حتي تزول اعراض الاكتئاب .

وهناك كلمة اخيرة بخصوص الاعراض والشكاوى الجسدية المصاحبة لمرض الاكتئاب وهي كما رأينا من خلال المعلومات التي ذكرناها في هذا الفصل ظهور كثير من الشكاوى والاعراض التي تشبه الحالات المرضية العضوية والشكاوى من بعض الالام في اعضاء الجسم المختلفة نتيجة للاصابة بالاكتئاب ، او نتيجة للاصابة بمرض عضوى اخر مصاحب لحالة الاكتئاب ، او ربما تكون هذه الشكاوى بسبب الاثار الجانبية للادوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب او لعلاج بعض الامراض الاخرى ، وعلي الاطباء اثناء فحص وتشخيص حالات الاكتئاب تحليل اسباب شكاوى المريض لوضع العلاج الملائم لها .

(٥) الألم .. هل هو حالة نفسية!؟

لا شك أن كل واحد منا قد تعرض في حياته لمعاناة نوع أو آخر من الألم نتيجة لصداع في الرأس، أو شد في عضلات الأطراف أو الظهر ، أو تقلصات في المعدة والأمعاء ، أو المغص الكلوي أو وجع الأسنان وهذه أمثلة للألم الجسدي المألوف ، غير أن هناك نوعاً آخر من الألم يتسبب في معاناة أكبر ولا يستطيع الواحد منا تحديد موضعه أو وصف معالمة ذلك هو الألم النفسي.. وهنا محاولة لإلقاء الضوء على الإنسان حين يعاني من ألم الجسد وألم النفس.

الألم .. والحالة النفسية:

يرتبط الألم في الأذهان بأنه علامة على خلل في وظيفة من وظائف أجهزة الجسم وبالتالي فإنه مؤشر على ضرورة أن يهتم الشخص بالسعى لعلاجهِ فوراً، لأنه يمثل في تصور الجميع انذاراً مبكراً يتطلب التدخل، والعلاقة بين الألم الذي هو معظم الأحيان شكوى جسدية ترتبط بخلل أو إصابة في جزء محدد من الجسم وبين الحالة النفسية كانت ولا تزال موضع إهتمام من (وجهة النظر النفسية، فقد ثبت أن الكثير من الألام التي يشكو منها المرضى في أنحاء متفرقة من الجسم

والتي تتخذ صوراً مختلفة ليست سوى علامات وأعراض للأنفعالات النفسية التي يتم كبتها وعدم التعبير عنها فتؤثر في وظائف أعضاء الجسم وتسبب الشكوى من الألم وهناك فرع من الطب النفسى يهتم بالعلاقة بين النواحي النفسية والأمراض الجسدية أطلق عليها الطب النفسى - الجسدى (PsychosomaticMedicine) وهناك قائمة طويلة من الحالات المرضية التي تسبب الألام واضطرابات وظائف الجسم أساسها نفسى نتيجة للأنفعالات النفسية المكبوتة.

الإنفعالات والصراعات جذور المشكلة:

إن أمراض العصر الحالى المعروفة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والقرحة وأمراض القلب التي تتسبب في الكثير من المعاناة والألام لأعداد متزايدة من الناس هى في الأصل مرتبطة تماماً بالحالة النفسية ، ففي البداية تكون هناك بعض الضغوط النفسية ينشأ عنها صراعات وأنفعالات داخلية لا يتم التعبير والتنفيس عنها في وقتها، وينتج عن كبت هذه الأنفعالات والصراعات الداخلية تغيير وخلل في وظائف أجهزة الجسم وأعضائه فتبدأ الشكوى من أمراض العصر

المعروفة التى تنتشر فى عالم اليوم وتسبب العجز والمعاناة. وتشير إحصائيات أن ما يقرب من ثلث المرضى الذين يعانون من الآلام ويترددون على الأطباء من مختلف التخصصات مثل الطب الباطنى والجراحة

إنما يعانون من حالات نفسية هى السبب فى شكواهم والثلث الثانى من المرضى يعانون من اضطرابات نفسية بالإضافة الى الأمراض العضوية أما الثلث الأخير من المرضى الذين يعانون من أمراض جسدية حقيقية فإن حالتهم أيضاً تتطلب رعاية نفسية حتى يتم علاجهم على الوجه الأكمل.

ألم النفس .. وألم الجسد...:

لعل من العجيب أن نعلم أن الشكوى من الألم ليست شائعة بين المرضى النفسيين فالمرضى النفسى غالباً لا يشكو من أية ألم جسدية، أو نفسية، ولا يعنى ذلك أن المريض النفسى يعيش فى حالة من الهدوء فإن المظهر الخارجى الهادىء للمصابين بأمراض عقلية مثل الأكتئاب النفسى أو العظام لا يعبر عن حقيقة ما يدور بداخلهم من انفعالات ومشاعر أليمة ، وهناك مثل شعبى يقول " المجانين فى نعيم " لأن المرضى العقلين الذين يصفهم عامة الناس بالمجانين مع أننا نعترض على هذا اللفظ لما له من وقع سىء فى النفوس - فى أغلب الأحيان لا يظهرون أى اهتمام بما يدور حولهم ، ولا يكثرثون بما يحدث لهم ، وهذا مجرد مظهر لا يعبر عن ما يعانون من آلام نفسية لا تحتمل ويكون مصدر الآلام النفسية فى هؤلاء المرضى الأنفعالات والصراعات والعقد المكبوتة لديهم

بالإضافة الى الأفكار السلبية القاتلة مثل مشاعر الخوف والكآبة والذنب والشك ، أو نتيجة للأصوات التى يسمعها المريض من أشخاص لا وجود لهم يتحدثون عنه، ويأمرونه ويهددونه ، أو الخيالات التى تتراءى أمام عينيه لأشياء مخيفة تسبب له الرعب .. كل هذه أنواع من ألم النفس الذى يعتبر أسوء بكثير وأشد وطأة من ألم الجسد لآى سبب معروف . في حالة المرضى الذين لديهم شكوى من ألم مختلفة لابد من دراسة تاريخ حياة المريض ومعرفة تكوين الشخصية لديه ثم جمع التفاصيل عن وصف الألم الذى يعانى منه، فهناك نوع من الناس يتميز بفرط اهتمامه بصحته، وهناك من يشكون لمجرد لفت انتباه الآخرين من حولهم .

الخروج من الألم النفسى:

والألم المتسبب عن عوامل نفسية يزيد حدوثه في المرأة أكثر من الرجال وتزيد حدته على الأجهاد والأنفعال ، ويتحسن في أوقات الأسترخاء وأيام الأجازة ومن أهم مناطق الألام الناتجة عن الحالة النفسية صداع الرأس المتكرر الذى لا يستجيب للمسكنات المعروفة بل يتطلب العلاج أن تتحسن الحالة النفسية حتى يزول الألم. ومن أساليب العلاج النفسى لحالات الألم المرتبطة بالأضطرابات النفسية التركيز على خلفية المريض وتشجيعه على التعبير

وابداء الأقتناع التام بصدق شكواه من الألم غالباً ما تكون نتيجة لتعرضه لضغوط تفوق احتمالاه أو يكون الألم تعبيراً عن الأحساس بالذنب ولوم النفس وعقاب الذات، أو ربما كان الألم وسيلة غير مباشرة لكبح رغبة معينة داخل النفس أو وسيلة يعبر بها المريض عن امتعاضه من أحد المقربين له، وفي كل الحالات يتطلب العلاج

النفسي حل هذه الصراعات والانفعالات الداخلية إذن فالآلم في كثير من الأحوال هو مؤشر على الحالة النفسية.. وهو بذلك ليس شراً كله، بل دليل على حاجة الشخص الى من يسانده ويقف بجانبه حتى يتخلص من معاناته. وقد ورد الحديث عن الآلم في القرآن الكريم في قوله تعالى :

وَلَا تَهْنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۚ إِن تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [سورة النساء: ١٠٤]

كما ورد وصف العذاب الأليم في مواضع كثيرة من آيات القرآن الكريم، ومنها ما ورد في قوله تعالى:

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۖ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [سورة التوبة: ٧٩] .

وقوله تعالى

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ [سورة المجادلة: ٤]

وقوله تعالى

وَتَرْكُنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ [سورة الذاريات: ٣٧]

وقوله تعالى (يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ [سورة الدخان: ١١]

وفي هذه الآيات وأخرى غيرها في مواضع أخرى تحذير من هذا العقاب لمن لا يتبع سبيل الهدى ويعمل بما أمر الله ورسوله وتشير هذه الآيات إلى أعداد هذا العذاب الذي يوصف بأنه يسبب الألم لمن يلحق به. لكن هناك وصف آخر للعذاب في آيات القرآن هو "المهين" كما في المواضع التالية:

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةٌ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجُنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ [سورة سبأ: ١٤]

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ [سورة الدخان: ٣٠]
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابِ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ [سورة الأنعام: ٩٣]

وكذلك وصف عذاب "الهون" .. كما في قوله تعالى:
وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ [سورة فصلت: ١٧].

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ [سورة الأحقاف: ٢٠]

ومن المتصور ان ان يكون وصف عذاب الهون والعذاب المهين
إشارة الى الألم النفسيالذي اشرنا اليه وذكرنا انه قد يكون اشد وطأة
من العذاب الجسدي الأليم. وبعد فقد كانت هذه الوقفة مع إشارة
القرآن الكريم كتاب الله إلى الألم ووصفه الذي تكرر في مواضع
كثيرة لما ينتظر من يخرج عن طاعة الله ورسوله ويختار أسلوب
إتباع الهوى في الحياة الدنيا وارتكاب المحرمات من جزاء فيه
عذاب يتصف بأنه أليم وفي نفس الوقت تقتزن الإشارات بما ينتظر
من يؤمن بالله ويعمل الصالحات من نعيم مقيم وفي هذه الإشارات
القرآنية دعوة إلى تذكر هذه المعاني حتى لا تغيب عن الأذهان والله
ندعو أن يهدينا إلى الطريق المستقيم ويصرف عنا وعن عبادة
المؤمنين العذاب الأليم.

الفصل الرابع مظاهر وعلامات أخرى للاكتئاب

(١)الاكتئاب . والأرق . واضطرابات النوم

يعرف الأرق Insomnia في مراجع الطب النفسي علي انه صعوبة الدخول في النوم أو الاستمرار فيه ، ويعاني من مشكلة الأرق أعداد كبيرة من الناس وبمراجعة الدراسات المسيحية لانتشار الأرق اظهر بعض هذه الدراسات أن ما يقرب من ٥٠% من الناس في منتصف العمر يعانون من مشكلة الأرق لبعض الوقت ، وفي دراسة بسويسرا أجاب ٧% من الرجال ، و ١٢% من السيدات بأن نوم الليل لديهم " سيئ للغاية " ، وفي أمريكا تبين من دراسة مسيحية أن ٦% من الراشدين يعانون من حالة من الأرق بلغت شدتها حداً جعلهم يطلبون المشورة الطبية وأوصى الأطباء بوصف أدوية للنوم في نصف هذه الحالات ، ويزيد انتشار الأرق في النساء أكثر من الرجال ، كما أن الأرق تزيد فرصة حدوثه مع تقدم العمر.



أنواع الأرق :

يعتبر الأرق من الأعراض الشائعة لكنه ليس مرضاً مستقلاً يتم تشخيصه بمعزل عن العلامات والمظاهر الطبية والنفسية المصاحبة له ، وكقاعدة طبية عامة فإن الأرق لا بد أن يكون

مصحوباً بحالة مرضية أخرى، ويتم تصنيف الأرق إلى النوع الأولي Primary Insomnia حين لا توجد أعراض مصاحبة ، والنوع الثانوي الذي يكون جزءاً من حالة مرضية عضوية أو نفسية ، وهناك ثلاث صور مختلطة من الأرق هي : صعوبة الدخول في النوم ، وقد يصحب ذلك الاستيقاظ المتكرر ، وفي هذه الحالات يعاني الشخص من البقاء في الفراش لمدة طويلة تصل إلى عدة ساعات انتظاراً للدخول في النوم ، وخلال هذه الفترة يتقلب في الفراش ويتحرك في قلق مع مرور الوقت ، وكلما استمر الشخص في محاولات للدخول في النوم يتزايد شعوره بالقلق والإحباط مما يزيد من صعوبة الاستسلام للنوم . كثرة الاستيقاظ بالليل أو النوم المتقطع هو صورة ثانية من الأرق ويكون النوم هنا سطحياً مع استيقاظ متكرر يتبعه العودة إلى النعاس مرة بعد مرة .

الاستيقاظ المبكر وارق ساعات الصباح الأولى Late Insomnia حين يصحو الشخص قبل الفجر ويصعب أن ينام بعد ذلك ، وهذا النمط من الأرق له دلالة مرضية إذ يرتبط عادة بمرض الاكتئاب النفسي ومن ملاحظتنا في العيادة النفسية أن الأشخاص الذين يبالغون في الشكوى من الأرق بالتعبير المعروف : " لم تغمض لي عين طول الليل " ..



لا يوجد ما يدل علي صدق هذا الادعاء ،وقد تم التأكد من ذلك في تجارب داخل مختبرات النوم ثبت منها أن هؤلاء ينامون بالفعل عدة ساعات لكن طول المدة التي تسبق النوم وصعوبة الاستمرار فيه كما وصفنا في أنواع الأرق يدفعهم إلى المبالغة .
أسباب الأرق :

أسباب الأرق كثيرة ومتنوعة،وتتراوح بين الانشغال والتفكير في هموم وتوقعات معينة وبين حالات مرضية حقيقية ، وهنا نذكر الأسباب الرئيسية للأرق في الأصحاء والمرضي وهي :
١- أسباب بسيطة للأرق : منها علي سبيل المثال :

انشغال التفكير ببعض الهموم ، والترقب لأحداث متوقعة حتى الأمور السارة .

ظروف البيئة الخارجية غير الملائمة مثل ازدياد الضوضاء بسبب حركة المرور أو غير ذلك .

حالة الطقس العامة وانخفاض وارتفاع الضغط الجوي، ودرجة الحرارة والرطوبة وتغيرات الجو تؤدي إلى الأرق في بعض الناس الذي يستجيبون بحساسية لذلك .

تغيير المكان المألوف للنوم حتى لو كان المكان الجديد ملائماً لانعدام شعور الألفة والأمان في الأماكن الغريبة علي الشخص .
الطريقة التي يقضي بها الشخص الساعات التي تسبق النوم في المساء قد تؤدي إلى الأرق حيث يقوم ببذل جهد ذهني وبدني ثقل علي غير المعتاد .

تناول مقادير كبيرة من المشروبات التي تحتوى علي مواد منبهة مثل الشاي والقهوة ، والإفراط في التدخين الذي يؤدي إلى التأثير المنبه للنيكوتين خصوصاً في ساعات المساء .

قد يحدث الأرق دون وجود أسباب واضحة خصوصاً في كبار السن حين يصحب ذلك تغيير في نمط النوم فيصبح أكثر تقطعاً وأقل في المدة .

٢- أسباب طبية للأرق : قد يكون السبب في الأرق الإصابة ببعض المشكلات الصحية ، وهنا قد يكون الأرق في صورة صعوبة الدخول في النوم أو عدم القدرة علي الاستمرار في النوم ، ومن الأسباب الطبية للأرق ما يلي :

الألم الناجم عن أي سبب وفي أي منطقة من الجسم .
أمراض الجهاز العصبي .

توقف واضطراب التنفس أثناء النوم .
الاضطرابات التي تحدث أثناء النوم مثل حركة الأرجل القلقة والانتفاضات العصبية .

أسباب تتعلق بالتغذية واضطراب الهضم والجوع .
تناول بعض المواد المؤثرة علي الجهاز العصبي مثل الكحوليات وبعض المواد المخدرة والمنبهة .

بعض أمراض الغدد الصماء ، والحمي ، والأورام الخبيثة .
الشيخوخة وما يصاحب تقدم السن من تغييرات وظيفية .

٣ - أسباب نفسية للأرق :

هناك قائمة من الحالات النفسية التي يكون الأرق ضمن أعراضها الرئيسية منها :

القلق Anxiety وأنواعه المختلفة خصوصاً نوبات الهلع Panic التي تحدث أثناء الليل .

تغييرات دورة النوم واليقظة مثل حالة تخلف النفاثة Jet Lag مع السفر والعمل في ورديات متتابة .

الاكتئاب النفسي خصوصاً النوع الذهاني الداخلي يكون مصحوباً في العادة بالأرق المتأخر والاستيقاظ في ساعات الصباح الأولي اضطراب الضغوط التالية للصدمة PTSD وهي حالة تعقب التعرض للأزمات والحوادث الشديدة ، ويضطرب النوم بشدة فيكون الأرق مصحوباً بأحلام مزعجة وكوابيس متكررة .
بعض الاضطرابات العقلية الشديدة مثل الفصام العقلي Schizophrenia والبارانويا Paranoia وحالات الهوس mania والذهانات العضوية تكون مصحوبة بالأرق واضطرابات نمط النوم.

العلاج .. كيف تتخلص من الأرق؟

تشير الإحصائيات إلي أن الإقراض المنومة هي أكثر العقاقير استخداماً ففي الولايات المتحدة يصل عدد الذين يتعاطون الأدوية المنومة إلي حوالي ٩ ملايين شخص منهم ٤٠% فوق سن ٦٠ سنة ، ومشكلة العقاقير التي تعالج اضطرابات النوم قائمة منذ القدم ، فقد استخدم الكحول وأنواع من الأعشاب والأفيون إلي أن ظهرت الأدوية الحديثة التي تساعد النوم في بداية القرن العشرين وتطورت في العقود الأخيرة منه ، وهنا نقدم الإجابة علي بعض التساؤلات حول علاج اضطرابات النوم ، فهل هناك وسائل لعلاج مشكلات النوم دون اللجوء للأدوية ؟ وما هي الأدوية المستخدمة لعلاج اضطرابات النوم ؟ وكيف تعمل هذه العقاقير ؟ وما هي الآثار الجانبية لاستخدامها ؟

ولا يوجد ما يدعو للقلق والهم عند مواجهة اضطراب مؤقت في النوم فقد تكون الحالة بسيطة وعابرة ناتجة عن انفعالات ، أو انشغال البال ، أو تغيير في المكان والظروف ، وفي هذه الحالة يمكن إتباع هذه الإرشادات لتحقيق هدف نوم صحي :

استيقظ من نومك في موعد ثابت كل يوم .
لا تمكث في الفراش أكثر من المدة المعتادة بالنسبة لك قبل اضطراب النوم .
توقف عن استخدام المواد المؤثرة علي الجهاز العصبي التي تحتوي علي النيكوتين والكافيين والمواد المنبهة مثل الشاي والقهوة والكولا والسجائر .
تجنب النوم نهاراً حتى يمكن النوم لفترة متواصلة أثناء الليل .
التدريبات الرياضية والنشاط خلال اليوم يساعد علي نوم جيد ليلاً .
تجنب الأنشطة المثيرة قبل النوم ، ويمكن أن يكون الاستماع والقراءة الخفيفة بديلاً لمشاهدة الأفلام المثيرة في المساء .
الاستحمام بماء دافئ في درجة حرارة الجسم في المساء يساعد علي نوم جيد .
تناول الطعام في وجبات منتظمة ، وتجنب الوجبات الثقيلة ليلاً .
ممارسة أسلوب الاسترخاء التدريجي Progressive Relaxation يؤدي إلي التخلص من التوتر والدخول في النوم .
الظروف المحيطة ومكان النوم لها أهمية خاصة ، فالمكان الهادئ المظلم جيد التهوية ، والفراش المريح تساعد علي نوم مريح .
وهذه الإرشادات هي خطوات بسيطة يمكن أن تكون كافية للتخلص من بعض اضطرابات النوم دون اللجوء إلي استعمال العقاقير المنومة ، وهنا نذكر أن نسبة كبيرة من حالات اضطرابات النوم تستجيب للدواء الوهمي Placebo الذي يقدم في صورة أقراص لا تحتوي علي أية مادة فعالة مع الإيحاء بأن هذا الدواء سيحقق نوماً عميقاً ، ويتحسن نوم المريض بالفعل ، وقد تأكد ذلك من خلال تجارب يستخدم فيها دواء حقيقي وآخر وهمي في بعض الحالات ويتم مقارنة نتائج كل منهم .

ولم تعرف أقراص النوم علي الصورة التي نراها حالياً قبل نحو ١٠٠ عام وكان علاج الأرق واضطرابا بات النوم يتم بواسطة بعض الأعشاب ، والكحول وخلاصة بعض النباتات المخدرة إلي أن تطور علم الأدوية Pharmacology وبدأ استخدام العقاقير المنومة مادة كلورال هيدرات Chloral Hydrate ، وبارالدهيد Paraldehyde ، وقد بدأ استخدام هذه المواد قبل أكثر من ١٠٠ سنة ،

ولا يزال لها مكان حتى الآن رغم أن لها طعم غير مستساغ ورائحة غير مقبولة . الباربيتورات Barbiturates تمثل الجيل الأول من عقاقير النوم ، وهي مشتق من حامض الباربيتوريك ، وتنسب التسمية إلي القديسة " باربارا " Barbara ، وتم بعد ذلك استخدام ٥٠ من بين ٢٠٠٠ من مشتقات الباربيتورات في أغراض طبية ، وكانت من أكثر أدوية النوم استخداماً ، أما الآليات Mechanisms التي تعمل بها أدوية النوم المعروفة فإنها كانت ولا تزال محل دراسة ، وتم التوصل إلي مستقبلات Receptors هي مواقع معينة في الخلايا العصبية ترتبط بالعقاقير المنومة مثل البنزوديازيبينات ، كما تم اكتشاف الأفيونات الداخلية التي يقوم الجسم بإنتاجها وهي مواد مهدئة تخفف الألم يطلق عليها الاندورفينات Endorphins والانكفالينات Enkephalins ولذلك تم الربط بين عمل هذه المواد الداخلية وبين التأثير المهدئ لمواد مشابهة لها يتناولها الشخص مثل البنزوديازيبينات تعمل علي المستقبلات وكأنها تلك المواد الطبيعية المهدئة الداخلية ، ولعل هذا هو تفسير كيفية عمل أدوية النوم .

وهناك الكثير من المخاطر والأعراض الجانبية والآثار اللاحقة لعقاقير النوم رغم تجاهل ذلك بواسطة المرضى والأطباء أيضا ، فالأدوية المنومة تعمل من خلال تأثيرها علي الجهاز العصبي ، وقد يؤدي استخدامها إلي خلل في وظائف المخ الأخرى ، ورغم أن التوصل إلي العقاقير الحديثة للنوم يعد احد مظاهر التقدم الطبي إلا أن استخدامها ينطوي علي مخاطر الآثار الجانبية.. والكلمة الأخيرة حول الأرق واضطرابا بات النوم نتوجه بها إلي الجميع هي أهمية النوم للإنسان وصحته النفسية والبدنية ، وبحكم عملي في مجال الطب النفسي فقد لاحظت أن الناس لا يفكرون في موضوع النوم وأهميته إلا إذا تعرض الواحد منهم لمشكلة أو اضطراب في النوم، وفيما عدا ذلك فالنوم هو مجرد مسألة تلقائية لا تمثل موضوعاً للتفكير أو التأمل. مع تمنياتنا للجميع بنوم هادئ وصحة نفسية دائمة.

(٢) الاكتئاب.. وأسرار الأحلام

كانت الأحلام منذ القدم من الموضوعات التي استحوذت علي اهتمام الإنسان ، ومع تقدم العلم بدأ عهد جديد في الاهتمام بالأبحاث العلمية لكشف أسرار الأحلام ، ومحاولة فهم منشأ الحلم ومعناه ، وفي هذا الموضوع وصف للمنظور النفسي لخصائص الأحلام ، ومحاولة للإجابة علي الأسئلة المتصلة بتفسير الأحلام وعلاقتها بالنوم خصوصاً نوم الحركات السريعة للعينين ، وتوضيح لحقيقة الأحلام وارتباطها ببعض المعاني والأفكار ، وقد فضلت أن لا تقتصر مناقشة موضوع الأحلام علي بعض الحقائق العلمية ونتائج الأبحاث بل يتم تناول هذا الموضوع في سياق أكثر شمولاً .

الأحلام .. كيف ؟! .. ولماذا ؟!

الأحلام هي نتاج لنشاط عقلي يحدث أثناء النوم ، وهي ظاهرة صحية لا تعني وجود اضطراب غير طبيعي ، وقد اكتشف العلماء ارتباط حدوث الأحلام بصفة رئيسية بنوم الحركات السريعة للعين REM ومدته في المتوسط ساعة أو ساعتين علي مدى فترة النوم ليلاً بمعدل حوالي ١٠ دقائق تتكرر كل ٩٠ دقيقة وهذه بعض الحقائق حول منشأ الأحلام ومعناها :

يتم الحلم علي مستويين هما :
استرجاع بعض الأحداث التي مرت بنا أثناء النوم ، والأمور التي تشغل بالنا قبل النوم مباشرة .
مستوى أعمق يتضمن الأفكار والصراعات والرغبات الكامنة في العقل الباطن.

الحلم فرصة متاحة للتنفيس عن محتوى العقل الباطن ، ويصفه علماء النفس بأنه " البداية الملكية " للوصول إلي معرفة محتويات اللاشعور ، ويتم استخدام تفسير الأحلام في العلاج النفسي .
للحلم وظيفة هامة في احتفاظ العقل بحالة من اللياقة أثناء النوم حتى لا يتكاسل حين يعود إلي اليقظة ، ومن النظريات ما يفترض أن للأحلام وظيفة بيولوجية حيث يتم خلالها " تنظيف " المخ باستبعاد المعلومات الزائدة حتى يواصل أداء وظائفه بكفاءة .
للأحلام بعض المعاني ظاهرة يمكن التعرف عليها عند سردها ، ولها أيضا معان خفية لا يمكن فهمها دون توفر معلومات عن الشخص الذي رأى هذا الحلم في نومه .

لا يتذكر معظم الناس أحلامهم أثناء الليل باستثناء تلك التي تحدث قبل الاستيقاظ مباشرة ، وحين يتم إيقاظ الشخص من نوم الحركات السريعة يمكنه تذكر الحلم ، ولا يحدث ذلك عند الأيقاظ من النوم العميق .

تفسير الأحلام:

شغل الإنسان منذ القدم فكرة تفسير الأحلام ومعناها ، ويطلب الكثير من الأصحاء والمرضى تفسيراً لأحلامهم ومغزى الأحداث والشخصيات التي يرونها وعلاقة ذلك بحياتهم وحالتهم النفسية، وهنا نذكر بعض النقاط فيما يتعلق بتفسير الأحلام :

يتضمن الحلم عادة تغييراً في خصائص الزمان والمكان ، فيذكر النائم انه يرى في نفس الحلم أشخاصاً وإحداثاً من الماضي البعيد والقريب ، وظاهرة التكثيف Condensation تعني أننا نحلم خلال ثوان أو دقائق بأحداث تمتد علي مدى سنوات طويلة ، كما أننا نحلم بأحداث تقع في أماكن مختلفة متباعدة في نفس الوقت .

تتميز الأحلام أيضاً بظاهرة الرمزية Symbolism ، وتعني وجود رموز معينة لها مغزى ودلالة تشير إليها ، وكان سيجموند فرويد (١٨٥٦ - ١٩٣٦) يهتم بدلالات هذه الرموز ويفسرها علي أنها إشارات جنسية ، فالأشياء المستطيلة كالثعابين والأقلام ، والأشياء المستديرة أيضاً تعبر عن رغبات جنسية مكبوتة تبعاً لنظريات تفسير الأحلام في التحليل النفسي ،

كما يتضمن الحلم عملية الإزاحة Displacement التي تعني وضع الأفكار بعيداً عن مكانها الأصلي في سياق مختلف يبدو كأنه لا معنى له حيث تظهر الموضوعات الحساسة في إطار مقنع لإزالة ما يرتبط بها من انفعال .

وهناك التفسير الذي يقوم علي النواحي الإبداعية ، وحل المشكلات الصعبة عن طريق الأحلام ، والوسيلة الشائعة لتناول الأمور المعقدة بأن تنام عليها حتى يمكن حلها " Sleep On It " ، ومن أمثلته ما يروى عن العالم الألماني الذي ظل يحاول لفترة الوصول إلي

التركيبى الكيمياءى للبنزين دون جدوى حتى نام وحلم ذات ليلة أنه يرى ٦ ثعابين تكون حلقة فاهتدى إلى تكوين البنزين في حلقة سداسية بها ٦ ذرات من الكربون ، ويدل ذلك على أن تداعيات الأحلام قد تساعد على حل لبعض الأمور التي يتم بحثها في اليقظة

شهد مجال تفسير الأحلام الكثير من الاجتهادات بالنسبة لمغزى رؤية الحيوانات كالقطط والكلاب بألوانها البيضاء والسوداء ، وأنواع الطعام المختلفة ، ويتم ذلك بناء على جمع معلومات من إعداد كبيرة من الحالات .

الأحلام .. بين الماضي والمستقبل :

السياق التاريخى والحضارى: للأحلام يتضمن نظرة قدماء المصريين والاعريق والرومان إلى العلاقة بين الأحلام وبين الروحانيات والعالم الآخر وأحداث المستقبل، وكانت هناك أهمية للأحلام في ممارسة الطب عند القدماء بالإضافة إلى البعد الروحى والدينى، وقد ورد إشارات إلى ذلك فى " الإلياذة والاوديسا " لهوميروس Homer ، وفى أوراق البردي حيث احتوت أحداها على تفسير لرموز الحلم يشير إلى أن القبله تدل على متاعب زوجية ، والعمار عقاب على خطأ والقطة كثرة المواليد ، والكلب ولادة الذكور .

النبوءات: التي ترتبط ببعض الأحلام لا تزال محل جدل ، وهناك ما يدل على وجود تفاعل بين العقل الإنسانى والبيئة المحيطة به من خلال العقل الجمعى والتأثر بالإحداث العامة مثل حالة الحرب أو الرخاء ، وقد يستشعر بعض الناس حدوث أمور نتيجة للعلاقة القائمة والمتوارثة بين الإنسان وبين الزمان والمكان .

المنظور الإسلامي: للأحلام والرؤى يمكن التعرف عليه من خلال ما ورد في القرآن الكريم حول رؤية يوسف عليه السلام وهو صغير السن مع أخوته وأبويه

ثم حلم فرعون الرمزي بالبقرات السمان والعجاف الذي تم تفسيره كإنذار مبكر لسنوات القحط والرخاء التالية ، وتم التخطيط علي أساس ذلك ، وكذلك رؤية إبراهيم عليه السلام يذبح ولده إسماعيل عليه السلام ، ويوضح ذلك الفرق بين الرؤيا التي تنطوي علي حكمة معينة وما يوصف بأنه أضغاث أحلام لا أهمية لها ولا علاقة لمحتواها بأي نبوءة أو أحداث في المستقبل ، ومن المنظور الإسلامي لا يجب الاهتمام بمحتوى بعض الأحلام الغامضة أو توقع حدوث مكروه نتيجة لها .

يتحدث بعض الناس عن بعض الأحداث وقعت بالفعل عقب أحلام تضمنت نفس هذه الأحداث ، وفي كثير من المناسبات يحدث في الواقع ما نراه قبل ذلك في الأحلام ، ولا يوجد تفسير علمي لذلك .
الاكتئاب ومشكلات الأحلام في العيادة النفسية :

رغم أن الأحلام ليست من الظواهر المرضية وتعتبر من الظواهر المعتادة المرتبطة بالصحة النفسية إلا أن بعض المشكلات والشكاوى التي تتعلق بالأحلام قد تكون ضمن الأعراض التي يذكرها المرضى في العيادات النفسية ، وهنا نذكر بعض الحقائق حول الاضطرابات التي تتعلق بالأحلام :

يتأثر محتوى الأحلام بالحالة النفسية للشخص : ومثال ذلك أن احدا قد يحلم انه يتشاجر مع صديق له أو يوجه اللوم لزوجته ، ولا يكون ذلك سوى انعكاس لمتاعبنا في علاقاتنا مع الأصدقاء أو في العلاقة الزوجية، فالحلم هنا هو انعكاس لموضوع يشغل البال والتفكير قبل النوم .

الكوابيس Nightmares: هي نوع خاص من الأحلام يدور حول أحداث مرعبة ومحتوى يبعث علي الخوف ومواقف مزعجة يصحو المريض بعدها في حالة نفسية سيئة ، وحالات الفزع الليلي Sleep Terror تشبه الكوابيس ويصحبها انفعال شديد ، وسيتم الحديث عنها بالتفصيل في موضع آخر .

بعض الاضطرابات النفسية: مثل القلق Anxiety، والاكتئاب Depression والفصام Schizophrenia ، والهستيريا Hysteria لها علاقة مباشرة بالتأثير علي محتوى ونمط الأحلام في المرضى النفسيين ، ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند دراسة اضطراب النوم المصاحب لهذه الحالات .

يتم استخدام دراسة الأحلام في العلاج النفسي: حيث أن تحليل مضمون الأحلام قد يعطي فكرة عن بعض الدوافع والصراعات العميقة الكامنة في العقل الباطن ، ويسهم التعرف علي ذلك في فهم حالة المريض ومساعدته ، ويتم ذلك من خلال السرد المباشر للحلم ، والتداعي الحر الذي يقوم به المريض .

أحلام اليقظة Day Dreams: هي حالة شائعة لا تحدث أثناء النوم ، وتشبه الحلم في أنها انفصال عن الواقع أثناء اليقظة في حالة من التخيل حيث يرى نفسه وقد حقق إنجازات وأمور غير واقعية ، أو توصل إلي حل لكل ما يشغل باله من مشكلات ، ويعيش مستغرقا في هذا الجو لفترة من الوقت ، ويحدث ذلك كثيرا في المراهقين والشباب خصوصاً في الطلاب الذين يستعدون للامتحانات ، ويتم التخلص من أحلام اليقظة ببعض الخطوات التي تساعد علي الاحتفاظ بالتركيز الجيد .

وتعد هذه مجرد أمثلة من الشكاوى المرضية المتعلقة بالأحلام غير أن الكثير من الناس يطلب من الأطباء النفسيين تفسيراً لما يراه من أحلام وعلاقة ذلك بحالته النفسية ، ودائماً ما تكون التوصية لهؤلاء هي عدم الاهتمام بالأحلام المزعجة ، والتفأول فقط بمضمون الأحلام السعيدة التي تمثل مع النوم الهادئ إحدى الأمنيات الطيبة لاشئ فرد .

(٣) القلب .. وتأثير الاكتئاب والانفعالات

صحيح أن القلق كما ذكرنا يؤثر على كل أعضاء الجسم وأجهزته تقريباً لكن اختيار القلب على وجه الخصوص ليكون موضوع حديثنا في حالة القلق يرجع إلى أهمية القلب وما يرتبط به في الأذهان من وضع خاص في علاقته بالحياة ، فالحياة قائمة طالما أن القلب ينبض ، فإذا توقف فذلك يعني النهاية . كما أن القلب يرتبط في الأذهان بالحب والعواطف ، حتى لقد ظل لوقت طويل ينظر إليه على أنه مركز الانفعال والمشاعر ، وتغنى بذلك الكتاب والشعراء فنظموا في علاقة الحب بالقلب ما تتسع له المجلدات ، ونفس هذا الاتجاه لا يزال شائعاً في كلمات الأغاني في الشرق والغرب ، وفي التعبيرات الشائعة التي يتداولها الناس ، ولعل رسم الشكل الشائع للقلب وبه سهم يخترقه إشارة الحب هو نتيجة لما يحيط بالقلب وعلاقته بالعواطف في التفكير العام . القلب .. في العيادة النفسية :

حضر أحد المرضى إلى العيادة النفسية ، وقال لي وعلامات الهم والقلق تكسو ملامحه :

أنني مريض بالقلب .. ولا أدري ما علاقة الدكتور النفساني بذلك؟ إذن فلماذا حضرت إلى العيادة النفسية؟

لقد حضرت إلى هنا لأن الدكتور طبيب القلب طلب إلى ذلك ، وقبله كنت قد ذهبت إلى عدد من الأطباء ، وكل واحد منهم يخبرني إني " سليم " وأخيراً ها أنا في العيادة النفسية وأضاف (منفعلاً) : أنا لست بمجنون ! هدى من روعك ..ثم نظرت إلى الورقة التي قدمها إليّ عند دخوله فوجدتها تقريراً طبياً يفيد بأن حالته الصحية بما فيها القلب سليمة تماماً ، وبالنسبة لهذا المريض وغيره لا تكون هذه هي البداية بل حلقة في مسلسل يطول لسنوات من المعاناة نتيجة للقلق والوهم الذي يتركز على حالة القلب ، ويدفع المريض إلى طلب العلاج لما يتوهم أنه مرض عضال أصاب قلبه ويهدد حياته .



الوهم .. ومرض القلب :
على الرغم من الانتشار الهائل لأمراض القلب في لعصر الحديث إلا أن الإحصائيات تدل على أن الغالبية العظمى من المرضى الذين يزورون الأطباء للشكوى من أعراض مرض القلب ليس لديهم بالفعل أي خلل عضوي في القلب وحتى في المراكز المتخصصة في علاج أمراض القلب فإن نسبة تصل إلى ٢٠% من الحالات التي يتم تحويلها للعلاج على أنها مرض عضوي بالقلب ليست سوى حالات نفسية أو وهم يصاب به المرضى نتيجة للقلق . وفي حالات الوهم هذه تكون هناك أعراض فعلية لاضطراب بالقلب مثل الخفقان نتيجة لازدياد معدل وشدة ضربات القلب ، والإغماء ، والصداع ، وشعور الوهن ، أو ضيق الصدر الألم في موضع القلب ، حتى أن


الأمر قد يختلط أحياناً مع حالات مرض القلب العضوي الفعلي لذلك قد يكون السيناريو الذي تبدأ به قصة المريض مع وهم مرض القلب هو كلمة سمعها من أحد الأطباء أثناء إجراء فحص طبي لأي سبب عن مجرد شك في حالة القلب ، أو إذا طلب إليه الطبيب عند فحصه بصورة روتينية أن يخضع لبعض الفحوص

مثل رسم القلب ، فتكون هذه البداية لبذرة الشك في إصابته بمرض بالقلب ، حيث تمتلكه هذه الفكرة فيما بعد ، ويأخذ في التردد على الأطباء ، ولا يصدق مطلقاً من يخبره بأنه سليم معافى ، فهو يبحث عن تأكيد لأوهامه ولا تفلح كل الجهود فيما بعد في إقناعه بحقيقة حالته.

الانفعال والقلب :

لاشك أن القلب هو أحد أكثر أعضاء الجسد تأثراً بالانفعالات والعواطف ولعل هذا هو السبب الذي دفع الناس إلى الاعتقاد منذ القدم أن القلب هو مركز كل هذه الانفعالات من حب وكراهية ورقة ولين وحساسية ، ومشاعر إيجابية وسلبية ، ولعل مرجع ذلك هو أن القلب يستجيب فوراً للانفعالات بتغيير في ضرباته وشعور الذي يصاحب ذلك ، كما تسبب الانفعالات زيادة في ضغط الدم وتدفعه في الشرايين ، ولقد تم دراسة هذه الظاهرة علمياً بواسطة كانون عام ١٩٢٠ وقد توصل إلى معرفة السبب في ذلك وهو إشارات الجهاز العصبي الذاتي غير الإرادي ،

وإفراز مواد الأدرينالين والنورادرينالين ، ويمكن أن يحدث ذلك بالتجربة عن طريق تنبيه مراكز معينة في الجهاز العصبي تؤثر على ضربات القلب وضغط الدم تماماً مثل تأثير الانفعال .



والانفعالات هي أهم أسباب القلق التي تزايدت مصادرها في العصر الحديث ، أما في الماضي حين كانت الحياة بدائية فلم يكن الإنسان بحاجة إلى الانفعال الحاد إلا في حالات محددة مثل القتال أو الحروب أو الهروب من أخطار حقيقية تواجهه ، لكن ما يحدث اليوم هو أن الإنسان في مواقف متصلة تحتاج إلى انفعال دائم ، فقد كثرت التحديات والأمور التي تسبب الانفعال وكثير منها يمثل أخطار وهمية لكنها تشغل مساحة من لاهتمام الناس وتفكيرهم ، وهذا يجعل الإنسان في هذا العصر في حالة تشبه الإستنفار الدائم الذي لا يهدأ ، ولعل ذلك هو سر الانتشار الهائل لأمراض القلب وعشرات غيرها من أمراض العصر البدنية والنفسية.

الجوانب النفسية في أمراض القلب :

من الطبيعي أن يشعر مريض القلب بانفعالات نفسية شتى بسبب مرضه في مقدمتها القلق ، وليس ذلك بغريب لكن تزايد القلق لدى مريض القلب قد ينجم عنه مضاعفات تؤدي إلى تفاقم حالته ، وفي مرضى القلب الذين يصابون بالذبحة الصدرية أو جلطة شرايين القلب - وهي حالات يحدث فيها ألم شديد وضيق في التنفس في

نوبات تقعد المريض عن الحركة وقد تؤدي إلى الوفاة - توجد عوامل نفسية وراء حدوث هذه الحالات أهمها نوع شخصية المريض الذي يطلق عليه "نمط أ" والذي له خصائص معينة تجعله أكثر قابلية للإصابة بهذه الأمراض . وقد لا يكون من السهل علينا تصور أن بعض الناس الذين لهم صفات معينة في شخصيتهم وأسلوب حياتهم هم أكثر عرضة للإصابة بأزمات القلب الحادة نتيجة للذبحة الصدرية وجلطة شرايين القلب ، لكن ملاحظة هؤلاء المرضى أثبتت أنهم يشتركون في سمات تنطبق على غالبيتهم(والذي يطلق عليه نمط أ من الشخصية) ،

فهم من النوع الذي يعيش في قلق وتوتر دائم لا يهدأ ، ولديهم الرغبة والاستعداد لتحقيق التفوق وإنجاز المكاسب بهدف التفوق على من حولهم في منافسة دائمة فهم يرغبون في التميز لذلك يعيشون حياتهم في صراع لا يعرف طعم الراحة ، ويظل الواحد منهم في لهث دائم وراء تحقيق ما يريد ويتجاهل مشاعر الحب والود مع المحيطين به لأنه ينفق كل وقته في البحث عن القوة والنفوذ.

لاشك - عزيزي القارئ - أن بين معارفك أناس من هذا النوع ، وتستطيع أن تتعرف على هذا النوع من الشخصية في الأفراد الذين ينطبق عليهم الوصف الذي ذكرنا ، وأيضاً يمكنك ببساطة عند مراقبة أحد هؤلاء الأشخاص لفترة قليلة أن تدرك أن كلامنا ينطبق عليه ، فأنت تراه إذا جلس يكون على حافة المقعد كأنه يتحفز للحركة ، ويعجل الأمور في كل شيء ، فإذا تكلم تراه " يأكل " الحروف الأخيرة من الكلمات ، وإذا جلس يأكل يكون مسرعاً كأنما يري أن يفرغ على عجل ليلحق بموعد آخر ، وتراه عادة يقوم بعمل أكثر من شيء في وقت واحد

فهو يتحدث معك ويقرأ صحيفة ويرتب بعض الأوراق في نفس الوقت إن هذه الصفات التي نصادفها كثيراً في أشخاص طبيعيين تقريباً يجب أن تجعلنا ننتبه إلى أهميتها إلى أن هؤلاء الناس من هذا النمط للشخصية لديهم قابلية للإصابة بمرض القلب ، وتكون الوقاية ممكنة إذا اكتشفت هذه الخصائص مبكراً وعندئذ يمكن القيام بمحاولة تغيير أسلوب هؤلاء الناس في الحياة ، وإقناعهم بأن على المرء أن يهدأ ويهون عليه من أمور الحياة قبل أن يفاجأ بنفسه على سرير أبيض داخل إحدى غرف العناية المركزة بالمستشفى للعلاج من أزمة قلبية ... أليس كذلك ؟!

(٤) الاكتئاب..وملامح الوجه

ماالعلاقة بين شكل الإنسان وحالته النفسية؟
أنت تنظر حولك فتطالع وجوه الآخرين .. وكل شخص تلتقي به وتنتطلع إلي وجهه تتكون لديك فكرة عنه بصورة فورية قد تتحول إلي انطباع عن شخصية هذا الإنسان يظل عالقا بالذهن لوقت طويل .. وهنا نحاول التعرف علي بعض الحقائق عن العلاقة بين الشكل العام لوجه الإنسان وبين شخصيته وطباعه .. ونحاول الإجابة علي التساؤلات حول مغزى نظرات العيون .. وحركات الشفاه .. وتقاسيم الوجه .. والدلالة النفسية لكل ذلك .
ملامح الوجه .. والشخصية :

افترض علماء النفس منذ زمن بعيد وجود ارتباط بين الشكل الخارجي للإنسان بصفة عامة .. خصوصاً ملامح وجهه .. وبين شخصية هذا الإنسان وصفاته وطباعه بصفة خاصة .. حتى أن بعض العلماء قام بتصنيف الناس تبعاً لمظهرهم الخارجي إلي مجموعات تنطبق علي كل منها صفات ثابتة .. فالشكل الهندسي للوجه قد يعطي انطباعاً محدداً ويشع بالتفاؤل ،

والوجه المربع يدل علي الحيوية والطاقة والجدية، أما الوجه المستطيل فيدل علي القوة والميل إلي التسلط والسيطرة ، والوجه المثلث (رأس المثلث لأسفل) يدل علي الجرأة والخيال والمغامرة ، والوجه البيضاوي يرتبط بالسلبية وسرعة الاستثارة وهذه الملاحظات علي ذمة علماء النفس الذين وضعوها من خلال دراسة أعداد كبيرة من الناس .. والربط بين أشكالهم وطباعهم !!

وفي تصنيف آخر فإن الوجه الذي تتميز خطوطه العريضة في سيطرة القسم العلوي علي باقي الوجه حيث الجبهة المتسعة العريضة فإن ذلك يرتبط بشخصية تتصف بالذكاء والقدرات العلمية والعلاقات الاجتماعية والتفوق ، أما إذا كان القسم الأوسط من الوجه يضم الفم والأنف هو الأكبر حجما فإن ذلك يدل علي قوة العاطفة والقدرة علي المواجهة ، والعكس إذا كان الأنف والفم حجميهما صغيران فإن دلالة ذلك وجود شخصية تتسم بالبرود العاطفي والميل للعزلة الاجتماعية ، أما كبر حجم الجزء السفلي من الوجه والذي يضم الفك والذقن فيرتبط بالنشاط والحيوية والقدرة الجسدية وقوة الإرادة ..

والآن عزيزي القارئ .. قبل أن تفكر في النظر إلي المرأة لتحدد أي نوع أنت .. انتظر قليلا حتى تفرغ من قراءة بقية سطور هذا الموضوع للاستفادة أكثر ..

النظرات .. لغة العيون :

العين تعبر بنظراتها عما بداخل صاحبها .. ونظرات العيون هي لغة خاصة وأسلوب للتخاطب والتفاهم قد يفوق في كثير من الأحيان التعبير بالكلام .. فحركة واتجاه العين ، ولمعانها ، والإيحاءات التي تتضمنها النظرات قد تحمل الكثير من الرموز وتنتقل من داخل الشخص إلي العالم الخارجي مشاعر وتعبيرات لا يمكن التعبير عنها

باستخدام العبارات والجمل وهذه يمكن استقبالها وفهمها عندما تلتقي النظرات ويتم التفاهم بهذه اللغة التي عادة ما تتسم بالصدق ويصعب تزيفها .. ومن الناحية النفسية فإن بالا مكان استنتاج أفكار شخص ما ودوافعه ونواياه ، وحالته العاطفية ، وحالته النفسية أيضا من خلال تفسير حركة عينيه في محاجرهما، واتجاه نظراتها، وارتباط ذلك بتعبيرات الوجه بصفة عامة.

ومن خلال تحليل نظرات العيون يمكن التوصل إلى الانفعالات والمشاعر وصفات الشخصية في كثير من المواقف تبعاً للصورة العامة والانطباع الذي يحدث حين نطالع وجه الشخص الذي نواجهه، من ذلك على سبيل المثال تعبير اللامبالاة والتردد، أو تعبير الجدية والرضا والقناعة، أو تعبير العذاب والأكتئاب، أو رد فعل المفاجأة والدهشة، ومن هذه التعبيرات أيضاً الشخص الذي تبدو عليه علامات السرور، ومن يقاوم إظهار انفعالاته، وتعبيرات الخوف والقلق، وتعبيرات فقدان الاطمئنان والثقة ، وكذلك تعبير الغضب أو النفور.. وهذه التعبيرات لغة مشتركة للإنسان في مختلف المجتمعات، وتكاد تكون موحدة، ومن هنا فإن نظرات العين وملامح الوجه تظل أسلوب التعبير والتخاطب حتى حين تتعطل لغة الكلام !!
دلالة أجزاء الوجه الأخرى:

من ملامح الوجه الأخرى التي تحمل دلالة نفسية مهمة الجبهة ، وحاجب العين، والخدان، والأنف، والأذن، والذقن.. ورغم أن هذه القسمات التي تكون أجزاء الوجه يحمل كل منها دلالة قد تعطى فكرة عن الطباع والشخصية أن هذا الارتباط لا يرقى إلى اعتباره حقائق ثابتة في كل الحالات.. ولكننا لا نرى مانعاً هنا من ذكر بعض الملاحظات الطريفة في هذا المجال.. منها على سبيل المثال:

الجبهة العريضة ترتبط بالذكاء، والجبهة الضيقة المنخفضة تدل على قدرات محدودة، والجبهة ذات التجاعيد ترتبط بكثرة الهموم والطموحات والاضطراب، والجبهة المقوسة تدل على السلبية أو الطيبة، أما الجبهة المنتفخة البارزة من الوسط فتدل على الأنانية واستعداد الشخص للقيام بأي عمل للوصول إلى أهدافه!!
الخدان وهما الجزء الأوسط من الوجه يدل على انتفاخها على الهدوء والطيبة،

وتقلص الخدين يعكس الإصرار والإرادة ويعكس لون الخدود المائل للحمرة والصحة النفسية الجيدة بينما يدل شحوب لون الخدود على الاضطراب النفسي!!

الأنف له أهمية خاصة من الناحية النفسية فشكل الأنف حين يكون حاداً يرتبط بحدة الطباع وسرعة الغضب ، والأنف الكبير يرتبط بالطيبة والاعتدال، أما الأنف الصغير فيدل على الرقة والبساطة، والأنف الذي يشبه المنقار يرتبط بالحماس ودمائة الخلق!!

الأذن الصغيرة تدل على التهذيب واللياقة، والأذن الكبيرة تدل على السذاجة، والتصاق الأذن بالرأس يدل على العناد بينما ابتعاد الأذن وبروزها بعيداً عن الرأس يوجد لدى المتخلفين عقلياً أو يرتبط بالخبث والمكر!!

الذقن أيضاً لها دلالة نفسية من حيث الشكل والحجم فالذقن الكبيرة ترتبط بقوة الإرادة والقدرة على ضبط النفس وعكس ذلك الذقن الصغيرة المشدودة نحو الخلف التي تدل على ضعف الاحتمال، والذقن الحادة المدببة ترتبط بالميل للفوضى ، بينما الذقن المستديرة تدل على الثبات والاتزان الأنفعالي!!

الشفاه .. ماذا تقول بدون كلام؟!!

الشفاه عامل مهم في تحديد ملامح الوجه وتحديد شكل وحجم الفم .. والدلالات النفسية لشكل الشفاه بدون أن تستخدم في الكلام لها أهمية عند ملاحظتها في الفحص النفسي. وفي مواقف الحياة حين نتعامل مع الآخرين فارتعاش الشفاه يدل على العصبية بصفة عامة نتيجة للخوف أو التوتر أو الارتباك والشعور بالظلم، وتبدو على الأشخاص في حالة القلق والمعاناة النفسية بعض العلامات والمظاهر منها عض الشفاه، ولعق الشفاه الجافة، وتعكس حركات الشفاه في بعض الأحيان مشاعر الندم، والرغبات المكبوتة، والغضب والغضب. وشكل الفم الذي يتكون من الشفتين معا يدل على الحالة المزاجية .. فمن المعروف أن الفم الذي يشبه الهلال وفتحته إلى أعلى يدل على السرور والمرح والتفاؤل، وعلى العكس حين يكون مثل الهلال والفتحة إلى أسفل فيعبر عن الحزن واليأس والأكتئاب .. ومن شكل الشفتين أيضاً يمكن استنتاج بعض صفات الشخصية ، فالشفاه العليا الكبيرة تدل على طيبة القلب، والشفاه السفلى الكبيرة تدل على التفوق والسيطرة والشفاه المتساوية ترتبط بالنزاهة والالتزان النفسي، والشفاه المنتفخة الحادة والواضحة تعكس إشارات تتعلق بالناحية الجنسية، والشفاه المتباعدة تدل على الضعف والتردد ، أما الشفاه المشدودة فترتبط بالحيوية والطموح!!

ثمة كلمة أخيرة ونحن في نهاية سطور هذا الموضوع.. فكل ما ذكرناه هنا لا يمكن اعتباره حقائق ثابتة ومطلقة تصدق في كل الظروف .. فقد ساد اعتقاد بأن من الناس من يشبه وجه الثعلب أو النمر أو الأسد وتكون لهم طباع هذه الحيوانات أيضاً!! لكن ذلك لا يمثل حقائق علمية مؤكدة .. فكما ذكرت لك في أول الكلام فإن

موضوعنا في هذا العدد يتناول بعض الجوانب النفسية الخفيفة.... وفيه إلى جانب الملاحظات العلمية بعض الحقائق الطريفة التي تمثل قراءتها ترويحاً.. أقترح عليك عزيزي القارئ إذا كنت ترغب في قضاء بعض الوقت الممتع مع القراءة فما عليك إلا أن تعيد مطالعة هذه السطور مرة أخرى .. من البداية. الوجه.. وإشارات في القرآن الكريم:

وردت هذه الإشارة في آيات سورة عبس: (تَخَيَّرْتُ) [سورة عبس: ٣٨] في سياق عرض مشاهد متتالية في هذه السورة الكريمة تضمنت تأملات في خلق الإنسان وحياته وموته وتأملات في آيات الله في الكون، وبعد ذلك جاء في الحديث عن مشاهد يوم القيامة هذه التفاصيل عن الانطباعات التي تبدو على وجوه البشر ووصفها في آيات موجزة وبيان واضح باستخدام مفردات وصف حالة الوجه مثل

ضَاجِكُهُ مُسْتَبْشِرَةٌ [سورة عبس: ٣٩]،
وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ٤٠ تَرَهَقَهَا قَتَرَةٌ (٤١) [سورة عبس: ٤٠: ٤١]

في مقارنة بها تصوير حي واضح يعكس العلاقة بين مظهر الوجه والحالة التي يعبر عنها، وقد وردت معان مشابهة في هذه الآيات
وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ [سورة القيامة: ٢٢]
وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ [سورة القيامة: ٢٤]
وفي موضع آخر وصف لحال أهل الجنة في الآخرة في قوله تعالى:
تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ [سورة المطففين: ٢٤] -
لحالات الناس في يوم القيامة من خلال ما يبدو على وجوههم وعلاقة ذلك بوضعهم وحالتهم النفسية.

وكل شخص تلتقي به وتتطلع إلي وجهه تتكون لديك فكرة عنه بصورة فورية قد تتحول إلي انطباع عن شخصية هذا الإنسان يظل عالقا بالذهن لوقت طويل..ومن خلال تحليل نظرات العيون يمكن التوصل إلى الانفعالات والمشاعر وصفات الشخصية في كثير من المواقف

تبعاً للصورة العامة والانطباع الذي يحدث حين نطالع وجه الشخص الذي نواجهه، من ذلك على سبيل المثال تعبير اللامبالاة والتردد، أو تعبير الجدية والرضا والقناعة، أو تعبير العذاب والاكتئاب، أو رد فعل المفاجأة والدهشة، ومن هذه التعبيرات أيضاً الشخص الذي تبدو عليه علامات السرور، ومن يقاوم إظهار انفعالاته، وتعبيرات الخوف والقلق، وتعبيرات فقدان الاطمئنان والثقة، وكذلك تعبير الغضب أو النفور.. وهذه التعبيرات لغة مشتركة للإنسان في مختلف المجتمعات، وتكاد تكون موحدة!!

وبعد هذا العرض لابد أن تكون معاني الآيات التي نتحدث عن الوجه وهنا ذكر أمثلة لها في السور التي نتحدث عن ما يبدو على الوجه وكيف انه انعكاس للحالة النفسية التي عليها وتعبير عما يدور بداخله من مشاعر إيجابية أو سلبية وهذا سبق للقرآن الكريم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قبل قرون من حيث علم النفس والطب النفسي عن هذه الظواهر.

(٥) الجلد ..والاكتئاب .. والحالة النفسية

جلد الإنسان هو الواجهة الخارجية التي يراها الآخرون من حوله.. وإذا كان الجلد الذي يغطي وجه الشخص وجسمه ويديه وقدميه هو المظهر الخارجي الذي يبدو أمام الناس فإنه يمكن كذلك أن يكون مرآة تعكس ما يدور داخل النفس من انفعالات ومشاعر وعواطف وصراعات .. وهنا نحاول إلقاء الضوء على العلاقة بين جلد الإنسان وحالته النفسية .
وظائف الجلد.. والحالة النفسية:

من وظائف الجلد الرئيسية علاوة على أنه يشكل الواجهة الخارجية لجسم الإنسان أنه عضو الإحساس العام فهو وسيلة استقبال للمؤثرات المختلفة بين الإنسان وبين العالم المحيط به ، ويؤدي الجلد وظائف حيوية أخرى منها حماية الأنسجة الداخلية ، والجلد له اتصال مباشر بالجهاز العصبي والغدد التي تقوم بإفراز المواد الحيوية في الجسم والدورة الدموية.

والعلاقة بين الجلد والحالة النفسية يمكن الاستدلال على وجودها من ملاحظة تأثير الانفعالات على المظهر الخارجي لأي منا ، حيث نلاحظ في حالة التعرف لموقف الخجل أن الوجه سرعان ما يكسوه الاحمرار ، وفي حالة الخوف فإن لون الجلد يبدو عليه الشحوب والاصفرار، وهذه أمثلة معروفة توضح تأثير الانفعالات النفسية الداخلية على شكل ولون الجلد وتبدو واضحة لمن ينظر إلى الشخص من الخارج.



ولعل التطبيق المباشر لتأثير الانفعالات الداخلية على الجلد هو استخدام ذلك في عمل أجهزة كشف الكذب (Lie detector) ، حيث تقوم فكرة هذه الأجهزة على وضع أقطاب على سطح الجسم تتأثر بحرارة الجلد وإفراز العرق وحين يتم استجواب الشخص يتم رصد توصيل الجلد للشحنات الكهربائية فإذا بدأ في الكذب زاد التوتر لديه وظهر ذلك من خلال توصيل الجهاز .. وانكشف الأمر !!

" سيكوسوماتك" .. وأمراض الجلد النفسية:
إن الأمثلة التي ذكرناها لتأثير الانفعالات النفسية على الجلد في الحالات السابقة تحدث في الشخص العادي ، غير أن هناك بعض الحالات أكثر تعقيداً فالانفعالات النفسية والصراعات الداخلية التي يتم كبتها داخل النفس لوقت طويل تؤثر سلباً على الجهاز العصبي الذاتي وعلى عمل الغدد الصماء في الجسم ويبدو ذلك في صورة أمراض جلدية أصلها نفسي ، ويطلق على هذه الحالات في الطب النفسي الأمراض السيكوسوماتية أو النفسية الجسدية Psycho-Somatic disorders

ومن أمثلة الأمراض الجلدية التي تنشأ نتيجة للقلق والغضب والانفعالات الشديدة التي لا يتم التنفيس عنها الطفح الجلدي المعروف الارتكاريا وحكة الجلد ، وزيادة إفراز العرق ، وحالات سقوط الشعر ، وحب الشباب ، ومرض الصدفية ، وقائمة طويلة من الأمراض الجلدية ثبت وجود علاقة مباشرة لها مع الاضطراب النفسي والتوتر العصبي .

مخاوف وأوهام موضوعها الجلد :

يكون الجلد في بعض الأحيان موضوعاً للمخاوف والأوهام غير الواقعية ونصادف من خلال ممارستنا للطب النفسي حالات الأشخاص يتملكهم القلق وتسيطر عليهم مخاوف الإصابة بأمراض الجلد ، كمثال لهذه الحالات اذكر أن شاباً في العشرين كان يدرس بالجامعة تحول لديه هذا الخوف المرضي من الإصابة بالمرض الجلدي إلي حالة وسواس دفعة إلي الابتعاد عن الناس وكان يباليغ في المرض علي غسل يديه بالماء والصابون وبعض المواد المطهرة بعد أن يلمس أي شيء أو يصافح أي شخص حيث يعتقد أن العدوى يمكن أن تنتقل إليه من ملامسة الأشياء والأشخاص من حوله تحولت مسألة الاغتسال إلي فعل قهري يصعب التوقف عنه ، وفي حالات أخرى مشابهة بالعبادة النفسية كان بعض المرضي يمضي وقتاً طويلاً في عملية الاغتسال للنظافة خوفاً من التلوث بصورة مبالغ فيها وقد ذكر لي أحد الطلاب أن وقته يضيع في غسل يديه لساعات طويلة فلا تبقي لديه فرصة لاستذكار دروسه مما أدى إلي رسوبه في الامتحان !

وهناك أنواع أخرى من المخاوف والأوهام تسيطر علي بعض الناس حين يحاولون تغيير لون أو شكل الجلد لديهم لأنهم لا يقبلون المظهر الخارجي له ولا يرغبون في وجود أي بقع أو ألوان ويشغل تفكيرهم تماماً الكيفية التي يعالجون بها هذا التغيير لدى أطباء التجميل ويؤثر ذلك علي حالتهم النفسية نظرتهم للحياة وعلاقتهم بالآخرين ، وليس غريباً أن نرى بعض المرضي بأمراض جلدية قد تأثروا بمظهرهم وتمكنت منهم العقد النفسية مما يدفعهم إلي الشعور بالدونية والانعزال عن الناس .

ما معني هذه الأعراض الجلدية ؟

يفيد التفسير النفسي للأمراض الجلدية في كثير من الأحيان في فهم المغزى وراء ظهور مثل هذه الأعراض، وعلى سبيل المثال فإن سقوط الشعر في الأطفال يحدث عادة بعد وقت قصير من تعرض الطفل لمشاعر الحزن لفقد شخص عزيز لديه كان يرتبط به عاطفياً، وسقوط الشعر في الكبار الذي يعرف بالـ"ثعلبة" قد يكون تعبيراً عن مشاعر عدوانية مكبوتة وغيظ لم يتم التعبير عنه ، وقد وجد أن الحالة تتحسن ويعود الشعر إلي النمو حين تباح لهؤلاء فرصة التعبير عن انفعالاتهم المكبوتة .

وبعض الأمراض الجلدية مثل الطفح الجلدي المصحوب برغبة شديدة في الاحتكاك هو رمز للبكاء المكبوت ومشاعر الغضب الداخلي ، وحين تكون الحكمة في منطقة الشرج أو الأعضاء الجنسية فقط فإنها تفسر كتعبير عن رغبة جنسية لم يتم التنفيس عنها نتيجة للإحباط الجنسي وعدم الإشباع !!

الحل بالوقاية قبل العلاج :

لعل كل الدلائل تشير إلي وجود ارتباط قوى بين الحالة النفسية للإنسان في الصحة والاضطراب وبين مظهر الجلد وما يعتريه من تغييرات وقد تكون العوامل النفسية وراء ما يظهر من أمراض جلدية غير واضحة بالنسبة للمريض نفسه والمحيطين به ، كما أن ذلك قد يظل خافياً عن الأطباء ، وقد يتم وصف أنواع من العلاج بالأدوية والدهانات الموضعية لعلاج هذه الحالات دون جدوى لأن مثل هذه الأمراض هي نفسية جسدية كما ذكرنا ، ويجب التعامل هنا مع الجذور النفسية لهذه الحالات وليس مع الطفح أو البقع الجلدية السطحية فقط .

ومن وجهة نظر الطب النفسي فإننا لعلاج مثل هذه الحالات ننصح دائماً بالابتعاد عن مصادر القلق والتوتر والتخلي عن الطموحات والتطلعات غير الواقعية حتى نتجنب الضغوط النفسية الزائدة ، كما أننا نؤكد أن الالتزام بمشاعر الرضا والتفاؤل وحب الحياة هو السبيل إلى الوقاية ليس فقط في الأمراض الجلدية بل من كل أمراض العصر التي تثبت أن العوامل النفسية تكون السبب الرئيسي وراء حدوثها في كل الحالات تقريباً .

(٦) الاكتئاب و القلق..مع السمنة والنحافة ؟!

وزن الجسم لكل واحد منا هو مسألة نسبية يحكمها العمر والطول والجنس والبدانة هي تعدى الوزن المناسب وهي تشكل مصدر معاناة لكثير من السيدات والرجال والأطفال أيضاً، فبعد أن كان الجسم السمين في الماضي شيئاً مرغوباً ينظر الناس إليه علي أنه إحدى سمات الطبقات الراقية وعلامة علي رغد العيش أصبحت السمنة في العصر الحالي مشكلة يسعى الناس لحلها بالتخلص من الوزن الزائد !

ولعل العوامل النفسية - إلى جانب التكوين الوراثي والعادات الغذائية - من أهم أسباب زيادة وزن الجسم و حدوث السمنة بدرجات متفاوتة لدى السيدات والرجال من مختلف الأعمار .

ما هي البدانة ؟

تعني البدانة تعدى الحدود الطبيعية للوزن الملائم بنسبة تزيد علي ١٢٠% وهذا معناه أن شخصاً طوله ١٥٠ سم ويفترض أن الوزن المناسب له هو ٥٠ كيلوجراما إذا زاد وزنه عن ٦٠ كيلوجراما فإنه يعتبر في عداد حالات البدانة أو زيادة الوزن !

وفي تعريف آخر للسمنة من وجهة النظر الطبية فإن تراكم الدهون وزيادة وزن الجسم عن الوزن المثالي بنسبة ٢٠-٤٠% هو نوع من السمنة "البسيطة"، السمنة "المتوسطة" تكون من ٤٠% حتى ١٠٠% ، أما في السمنة المفرطة فإن الزيادة تكون أكثر من ١٠٠% عن الوزن المثالي .

غير أن مسألة الوزن الملائم لكل واحد منا تخضع لمعايير أخرى مثل العمر فكثير من الناس يأخذ وزنهم في الزيادة في فترة منتصف العمر (من سن ٤٠-٦٠ عاماً)، كما أن الجنس عامل هام فالسيدات يميل الوزن لديهن للزيادة منذ سنوات العمر الأولي فنجد البنات بصفة عامة أكثر وزناً من الأولاد، وكذلك يلاحظ أن بعض طبقات المجتمع تزيد فيها نسبة البدانة، ففي الطبقات الأقل ثراء وتعليماً توجد البدانة في نسبة من الرجال والسيدات أكثر من الطبقات العليا بعد أن كانت السمنة في السابق دليلاً علي الثراء ورغد العيش! جذور نفسية للبدانة:

تحدث علماء النفس عن ما يسمى بصورة الجسم، وهي فكرة المرء منا عن شكل جسمه ، والتصور الذي يتكون بمخيلتنا عن أنفسنا في وقت مبكر في سنوات العمر الأولي، وقد يعترى الخلل صورة الجسم فيظن الواحد منا نفسه نحيفاً فيبدأ في التعويض بزيادة تناول الطعام حتى يصاب بالسمنة، وقد يحدث العكس فيمتنع عن الطعام ويصاب بالنحافة !

ويتحدث فرويد عن المرحلة الفمية التي يمر بها الإنسان في طفولته في العام الأول والثاني من العمر حبه يتجه إلي وضع كل شئ في فمه ويكون الفم هو مصدر الإشباع الوحيد ، ويرجع فرويد

سبب السمنة إلى صعوبات حدثت في هذه المرحلة المبكرة وتسببت في عقدة لدى بعض الناس تدفعهم إلى الإفراط في تناول الطعام ويعجز الناس عن اكتشاف ذلك أو التخلص من هذه العقدة في العقل الباطن !

الشهية للطعام .. ماذا تعني ؟

لا تعني الشهية للطعام بالنسبة لكثير من الناس كمية الأكل التي نتناولها في وجبات الطعام علي مدى ساعات اليوم، فالبعض منا يأكل بطريقة روتينية كأنه يؤدي واجبا أو مهمة لا بد أن يفرغ منها لكي يستمر علي قيد الحياة، فيتحول تناول الطعام إلى عملية ميكانيكية تتم في أوقات محددة دون استمتاع .

لكن الشهية للطعام تعني من وجهة النظر النفسية الاستمتاع بتناول نوع ما من الطعام، فأنت مثلا تفضل نوعا من الأكل مثل الحمام المشوي أو " الملوخية " فتطلب وجبتك المفضلة وحين تجلس إلى المائدة تتذوقها باستمتاع شديد، وهذا الإحساس التعبير عن الشهية الجيدة بغض النظر عن كمية الطعام التي تتناولها .
أنواع من البدانة :

يعود السبب في البدانة إلى الخلايا الدهنية، ويذكر أن هذه الخلايا ثابتة العدد منذ الطفولة لدى كل منا، لكنها مع الوقت وتقدم السن تصاب بالتضخم ويبدأ ظهور الانتفاخ الذي يعبر عن السمنة في مناطق معينة موزعة علي أنحاء الجسم .



والبدانة ليست نوعا واحدا، ففي بعض الناس يكون الامتلاء في منطقة الصدر والأرداف كما يحدث في السيدات وهذا هو النوع الأول ويعرف بالنوع النسائي للسمنة، أما في النوع الثاني فإن الدهون تتركز في منطقة البطن حيث يبرز " الكرش " بشكله المعروف ويأخذ الجسم شكل علامة الاستفهام (؟) ! ويحدث هذا النوع أكثر في الرجال وهو الأسوأ ليس فقط من حيث المظهر ولكن ما ثبت من ارتباطه بحدوث تغييرات تؤدي إلى الأمراض والمضاعفات مثل ارتفاع ضغط الدم .
الامتناع عن الطعام .. حالة نفسية :

ومن الرشاقة ما قتل !! هذه مشكلة أخرى تتعلق بوزن الجسم فإذا كانت البدانة أو السمنة هي مصدر إزعاج لكثير من الناس من كلا الجنسين فإن الحالة العكسية وهي النحافة الزائدة تمثل الجانب الآخر من الصورة، فبينما يسعى بعض الناس إلى الرشاقة بالتخلص من الوزن الزائد يسعى البعض الآخر بنفس الهمة للعلاج من النحافة التي تسبب لهم الإزعاج .. ويرتبط بذلك حالة مرضية غريبة يطلق عليها مرض فقد الشهية العصبي .

يعتبر تناول الطعام أحد الأنشطة الروتينية المعتادة التي يقوم بها الإنسان بصفة منتظمة للبقاء علي قيد الحياة، ومن الطبيعي أن يستمتع الإنسان بأنواع الطعام كما يستمتع بما يقوم به من أنشطة مختلفة وأعمال منزلية وعملية وترفيهية، وهذا كله يرتبط بالحالة النفسية.

تناولنا للطعام شهية جيدة يعني أننا نستمتع بما نأكل من حيث المذاق والنوع ولا علاقة لذلك بكمية الطعام، فهناك من يلتهم كميات كبيرة من الأكل طبقاً تلو الآخر في كل وجبة دون استمتاع في عملية روتينية كالذي يؤدي مهمة .

وقد يعتري الشهية للطعام بعض التغيير مع الحالة النفسية، ففي كثير من حالات القلق والاكتئاب يصبح المرء غير قادر علي الاستمتاع بكثير من مباحج الحياة وبالأشياء التي كانت مصدراً لمتعته من قبل، ويفقد الاهتمام بكل شيء ويترتب علي ذلك أن يفقد شهيته للطعام، وقد يصل الأمر إلى الامتناع عن تناول الأكل نهائياً في بعض الحالات، كما يفقد الاهتمام بمصادر الاستمتاع الأخرى في حياته مثل العمل واللعب وممارسة الجنس والعلاقات الاجتماعية .

مرض فقد الشهية العصبي :

هذه إحدى حالات الاضطراب النفسي الغريبة، وهي شائعة إلى حد كبير خاصة في فئات المجتمع العليا، وتحدث في الفتيات في سن ١٥ - ٢٠ عاماً، وتذكر بعض التقارير أن هذه الحالة تصيب ٢٠% من طالبات المدارس الراقية الجامعات في أوروبا " أي بمعدل اثنتين من كل عشر طالبات " .

وفي هذه الحالة تمتنع الفتاة عن الطعام كلية وإذا أرغمت علي تناول الأكل بضغط من الأهل فإنها تتقيأ كل ما يصل إلى معدتها، أن البعض منهن يكرهن الطعام ويمتنعن عنه نهائياً فيأخذ الوزن في المقصان ويصل الأمر إلى حالة من الهزال الشديد والنحافة الزائدة حتى تبدو العظام بارزة تحت الجلد، وقد شاهدت بنفسي خلال ممارسة الطب النفسي حالات لفتيات مصابات بهذه

الحالة كن أشبه بالهيكل العظمي، واذكر أن وزن إحدى الفتيات وكان عمرها ٢٣ عاماً قد انخفض ليسجل ٢٠ كيلوجراماً فقط ! أسباب نفسية للموت جوعاً :

تختار هؤلاء الفتيات من الأسر الثرية هذا السلوك نتيجة لعوامل نفسية داخلية تدفعهن إلى الامتناع عن الطعام وفقد الشهية كلياً وكراهية الأكل إلى درجة الموت جوعاً، والسبب النفسي وراء هذه الحالات التي عادة ما تبدأ في فترة البلوغ للفتاة هو التصور الوهمي لدى هؤلاء الفتيات بأن وزنهن يأخذ في الزيادة مع البلوغ فيبرز الصدر للمرة الأولى ويتغير شكل الجسم ويصاحب ذلك الكثير من المخاوف الوهمية من البدانة، وتحاول الفتاة أن تظل صورة جسدها رشيقة فتبدأ في الامتناع عن الطعام بصورة مرضية.

وتكون حالة فقد الشهية العصبي عادة مصحوبة بالاضطراب والقلق وانقطاع الدور الشهرية، وتتميز الفتيات اللاتي يصبن بها بالحساسية المفرطة والضمير الحي، وروح العمل والإنجاز، وقد تكون البداية هي الرغبة في إنقاص الوزن عن طريق " الرجيم " بقصد التخسيس والرشاقة ثم تتطور الأمور بصورة وسواسية إلى الامتناع كلية عن الطعام !

الشيء ونقيضه :

من الغريب حقاً أن نرى حالات أخرى هي عكس ما وصفناه من قبل ونعني بها مرض الشراهة أو النهم العصبي، والمرضي هنا يقبلون علي التهام كميات هائلة من الطعام رغم أرادتهم، ويستمر المريض في تناول الأكل لتفريغ المعدة ثم يعود إلي تناول كميات

أخرى من الأكل !! لكن الأغرب من ذلك هو أن تجتمع الحالاتان في مريض واحد، أي تحدث لنفس الشخص نوبات من فقد الشهية العصبي يتبعها نوبات أخرى من الشراهة والنهم العصبي يستمر كل منها لعدة شهور ويظل المريض في تبادل بين هذه النوبات المتناقضة !

ورغم أن ذلك يبدو مثيراً للدهشة فإننا نرى في ممارسة الطب النفسي حالات مماثلة يجتمع فيها الشيء والنقيض من ذلك علي سبيل المثال مرض الاكتئاب والهوس في المريض الواحد حيث يبدو

المريض في حالة حزن شديد ويأس وعزلة ثم ينقلب الحال إلي نوبة من النشاط الزائد والحركة والمرح الشديد حتى أنك لا تكاد تصدق ما ترى، لكن تلك هي طبيعة الأمراض النفسية.

هل من علاج ؟

لابد من حالات السمنة من كسر الحلقة المفرغة، فالبدانة تؤدي إلي ثقل وزن الجسم وهذا يحد من النشاط، وذلك بدوره يزيد السمنة، لذا يجب في البداية التحكم في كمية ونوع الطعام بالحد من السعرات الحرارية في الطعام عن طريق نوع مقبول من الحمية (الرجيم)، ويمكن أن يتحقق ذلك بالامتناع عن الأطعمة الدسمة من نشويات كالأرز والبطاطس، وسكريات كالحلوى والمربي والفطائر والدهون كالزبد والقشدة، كما يلزم تنظيم برنامج يومي يضمن زيادة النشاط والحركة لكل شخص بدين حسب قدراته، ويتدرج من المشي لمدة نصف ساعة يوميا إلي ممارسة التدريبات الرياضية في الهواء الطلق بصفة منتظمة .

ومن المهم في كل الحالات الاهتمام بالجوانب النفسية، ففي كثير من الحالات تكون السمنة مصحوبة بحالة من القلق والاكتئاب تدفع إلى زيادة تناول الطعام كنوع من التعويض في مواجهة مشاعر التوتر وافتقاد الأمن، لذلك يفيد العلاج النفسي كثيرا في مثل هذه الحالات، لكن يجب الإشارة هنا إلى أن العلاج النفسي لا يصلح وحده في الحالات التي تكون مصحوبة باضطرابات الغدد الصماء التي تفرز الهرمونات، وفي بعض الحالات يتم اللجوء إلى الجراحة بإزالة جزء من المعدة كي لا تتسع لكمية كبيرة من الغذاء، أو شفط الدهون من أماكن تجمعها، لكن هذه الوسائل لا تخلو من المخاطرة نظرا لما ينتج عنها من مضاعفات وآثار قد تكون أسوأ من البدانة ذاتها !

وقد يختار الإنسان في أمر أولئك الذين يمتنعون عن الطعام وهم في رغد من العيش والثراء الزائد بسبب حالتهم النفسية كما ذكرنا إذا قارنا بينهم وبين أولئك الذين يموتون جوعا في أنحاء الأرض لأنهم فعلا لا يجدون ما يأكلون، لكن العلاج ضروري لهذه الحالات ويمكن علي أي حال.

وتعالج حالات مرض فقد الشهية العصبي بدخول المستشفى والبدء ببرنامج تغذية لإنقاذ حياة المريض من الهزال حتى لا يموت جوعا مع الأدوية النفسية وجلسات العلاج النفسي، وتتم متابعة الحالة عن طريق مراقبة الوزن باستمرار، ويحتاج الأمر إلى تعاون المريض وأسرته للتغلب علي الصعوبات النفسية لدى الحالة ويستغرق ذلك أحيانا مدة طويلة.

آخر الكلام ..

سئل الكاتب الأيرلندي الساخر " برنارد شو " عن أنسب الأوقات لتناول الطعام فقال : " يأكل الغني متي يريد . ويأكل الفقير متي يستطيع ! "

(٧) الحالة الجنسية مع الاكتئاب

تعتبر الحياة الجنسية من الأنشطة الانسانية الاساسية لما تتضمنه من وظيفة حيوية طبيعية ولما لها من اثار نفسية نتيجة شعور الالفة والمودة المصاحب للنواحي الجنسية ويتم من خلال الحياة الجنسية تدعيم الزواج واستمرار العلاقة الزوجية بصورة طبيعية وفي حالات الاكتئاب قد يحدث بعض الخلل والاضطراب في الوظائف الجنسية وقد تكون الشكوى من الضعف الجنسي المصاحب للاكتئاب هي اول واهم الاعراض التي تدفع الكثير من مرضي الاكتئاب لزيارة الاطباء وطلب العلاج .

الجنس والحالة النفسية :

هناك علاقة وثيقة بين النواحي النفسية والممارسة الجنسية في الظروف الطبيعية للرجل والمرأة علي حد سواء ، ومن العوامل التي تؤثر في الممارسة الجنسية بصورة طبيعية حالة الاستقرار ، او الاضطراب النفسي بصفة عامة حتي في الظروف الطبيعية حيث يلاحظ كل منا انه اذا كان يمر بحالة تؤثر علي الصفاء الذهني وتسبب له انشغال البال او القلق فإن اقباله علي الممارسة الجنسية لا يكون بالصورة المعتادة ويتأثر الاداء الجنسي له نتيجة لذلك او يفقد الرغبة الجنسية مؤقتا حتي يعود الي حالته النفسية الطبيعية .

ويعتبر التأثير بالنواحي النفسية علي الحالة الجنسية متبادلا حيث ان اى اضطرا يصيب الممارسة الجنسية ويؤدي الي صعوبات القيام بهذه الوظيفة في الرجل او المرأة ينعكس بصورة مباشرة علي الحالة النفسية وهناك الكثير من حالات القلق ، والتوتر ، والاكتئاب ، تكون مصدرها الاحباط الناتج عن الفشل في اداء الوظائف الجنسية والحصول علي الاشباع الجنسي علي الوجه الاكمل كما نلاحظ من

خلال ممارسة الطب النفسي ان الممارسة الجنسية من الركائز الاساسية لاستمرار العلاقات الزوجية ، ورغم ان الزواج قد يستمر بدون انتظام الممارسة الجنسية بين الزوجين الا ان الخلافات والاضطرابات قد تظهر في مناطق اخرى من الحياة الزوجية ويحدث عدم التوافق نتيجة لعدم الاشباع بالنسبة لاحد طرفي الزواج او لكل منهما ، ويؤكد ذلك اهمية النواحي الجنسية وعلاقتها بالنواحي النفسية وضرورتها لاستمرار العلاقة الزوجية .

ولا يعني ذلك ان للجنس اهمية ودور اساسي في كل الانشطة والسلوكيات الانسانية كما يذكر " فرويد " الذى فسر جميع الانشطة الانسانية والظواهر النفسية علي انها نتيجة لدوافع جنسية نحن نرى ان ذلك ينطوى علي بعض المبالغة لكن اهمية الجنس تظل واضحة بالنسبة للانسان في حالات الصحة والمرض ، وتبعاً لتفسير " فرويد " فإن حالات الاكتئاب النفسي علي سبيل المثال تحدث نتيجة لمشكلة في النمو الجنسي يتعرض لها الانسان وهو طفل في مراحل حياته الاولى ويتأثر نتيجة لذلك مما يؤدى الي اصابته بالاكتئاب اذا تعرض لاي موقف صعب في حياته فيما بعد ، ورغم الشك في مصداقية هذا الافتراض فإن هناك علاقة مباشرة بين الاكتئاب من ناحية وبين النواحي الجنسية من الناحية الاخرى ، وسوف نحاول القاء الضوء عليها في هذا الفصل .

الاكتئاب والممارسة الجنسية :

من الشكاوى الرئيسية لمرضي الاكتئاب بصفة عامة فقدان الرغبة الجنسية واضطراب وظيفة الممارسة الجنسية والجدل الذى يدور حول ذلك هو هل يفقد المريض قدرته الجنسية لأنه مكتئب ام

ان العجز الجنسي يبدأ أولاً ويؤثر في الحالة النفسية للمريض نظراً لفشله في ممارسة وظائفه الجنسية علي الوجه المعتاد فيحدث الاكتئاب نتيجة لذلك .والحقيقة ان كلا الاحتمالين وارد في نسب معينة من الحالات

لكن الاكتئاب يؤدي الي فقدان الرغبة الجنسية واضطراب ممارسة الجنس في كل الحالات تقريباً ويشكو الرجال عادة من الضعف الجنسي ، عدم القدرة علي الممارسة الجنسية مع فقدان الرغبة تماماً فيما يتعلق بالامور الجنسية ، وفي نسبة استثنائية من مرضي الاكتئاب تحدث زيادة مؤقتة في النشاط الجنسي مع بداية نوبات الاكتئاب ورغم ان ذلك يعد خروجاً علي القاعدة العامة لفقد الوظيفة الجنسية مع الاكتئاب الا انه قد يكون وسيلة يقوم بها المريض للدفاع ضد الاكتئاب في البداية والهروب من اعراضه .

ولمحاولة معرفة الكيفية التي يؤثر بها الاكتئاب في الناحية الجنسية فإن الاطباء النفسيين يفسرون اضطراب الوظائف الجنسية بأنه نتيجة لفقدان الاهتمام بكل شئ وللعزوف عن الاستمتاع بمباهج الحياة وهي من الاعراض الرئيسية للاكتئاب كما ان اضطراب وظائف الجهاز العصبي الذاتي نتيجة للحالة النفسية تنعكس علي الوظائف الجنسية مثل : افراز الهرمونات الجنسية ، ووظيفة انتصاب العضو الذكري ، والقذف ، والشعور باللذة الجنسية ، وهناك عوامل اخرى قد تزيد من اضطراب النواحي الجنسية في مرضي الاكتئاب منها القلق المصاحب للتفريغ الجنسي عن طريق الممارسة الجنسية او حتي عن طريق استخدام العادة السرية

ويؤدي نقص المعلومات الصحيحة المتعلقة بالجنس الي تعقيد الحالة اثناء فترة الشعور بالاكتئاب فالشعور بالاشمئزاز او القلق المرتبط بالامور الجنسية او الشعور بالذنب المصاحب للتفريغ الجنسي عن طريق العادة السرية او التفكير في الامور الجنسية . ومن هنا نلاحظ ان الاكتئاب يؤثر سلبيا علي النواحي الجنسية التي يشملها الانخفاض والهبوط والبطء الذي يصيب بقية وظائف الجسم والنفس الاخرى فالهبوط في النشاط الجنسي مصحوب بانخفاض الروح المعنوية والنشاط والحيوية بصفة عامة الجنس والاكتئاب في المسنين :

بالنسبة للمسنين من الأزواج فإن نسبة كبيرة منهم تظل تمارس الحياة الجنسية طالما توفرت العوامل الملائمة مثل الحالة الصحية المناسبة ، والظروف المعيشية الملائمة، والتفاهم بين الزوجين ، مع غياب الإضطرابات النفسية التي تؤدي الى آثار سيئة ومباشرة على الناحية الجنسية ، ومثال ذلك مرض الأكتئاب النفسي الذي يحدث عادة في السن المتقدم ، ومن الحالات المرضية التي وضعها بعض الأطباء لكثرة تكرارها حالة الأرامل من الرجال الذين يعيشون بمفردهم في حالة حزن وحداد بعد وفاة الزوجة

ويستمررون كذلك لمدة من الزمن قد تطول لسنوات، وعندما يقررون الزواج فإنهم يخفقون في ممارسة الجنس مع شريكة الحياة الجديدة ، وذلك رغم أنهم في حالة صحية جيدة ولا يعانون من أي مرضوقد أطلق على هذه الحالة " مرض الأرامل " Widower's Syndrome ، وقد تم تفسير ما يحدث على أنه العامل النفسي الذي يجعلهم يشعرون بالذنب عندما يتخلون عن الحداد على الزوجة

السابقة التي ارتبطوا بها لوقت طويل ، لكن هذا التفسير لم يكن كافياً وقد ذكر بعض الأطباء أن السبب ربما يرجع الى عدم قيام هؤلاء الرجال بالممارسة الجنسية لفترة طويلة ، وكأى مقدرة أو مهارة لدى الإنسان لا يستخدمها لوقت طويل فإنه في الغالب يفقدها بسبب عدم الإستخدام.

الجنس منطقة حرجة للرجل والمرأة أيضاً:

تعتبر الحياة الجنسية من المناطق الحرجة بالنسبة لكثير من الناس الذي يجدون صعوبة بالغة في وصف المشكلات والاضطرابات الجنسية وكل ما يتعلق بالامور الجنسية بصفة عامة ، ويجد الاطباء ايضا صعوبة بالغة في توجيه الاسئلة والاستفسارات لمرضاهم حول الامور الجنسية ،

وفي الحقيقة فإن الكثير من الرجال يصفون حالتهم الجنسية بصراحة وقد تكون الشكوى الرئيسية لهم هي عدم القدرة علي الاستمرار في الممارسة الجنسية المعتاده لكن الكثير منهم لا يعتقد ان المشكلة التي تصادفه في ممارسة الجنس ناتجة عن الحالة النفسية او الاكتئاب فيعتقد بعض الأزواج مثلا ان الملل من العلاقة الزوجية الروتينية او عدم القدرة علي التوافق الجنسي مع الطرف الاخر هو سبب المشكلة ، وقد تظهر بعض الاعراض نتيجة لعدم تحقيق الاشباع الجنسي رغم ان الممارسة الجنسية تبدو وكأنها تحدث بصورة معتاده وبالنسبة للمرأة فإن حالة الاكتئاب تؤثر علي النواحي الجنسية حيث يمكنها في العادة ممارسة العلاقة الزوجية ولكن دون رغبة حقيقية او شعور بالاشباع ، وفي بعض السيدات قد يكون هناك نفور من ممارسة الجنس نتيجة لفقدان الرغبة وعدم الاستمتاع ولذلك تعتمد الزوجة في هذه الحالة الابتعاد عن الزوج

لفترات طويلة وقد يظهر تأثير الاكتئاب علي المرأة حين يوجد لديها شعور بأن زوجها يبدو اقل جاذبية فلا تقبل علي الممارسة الجنسية معه وقد يفسر بعض الأزواج ذلك علي انه تغيير عاطفي يدعو للقلق وقد يتسبب ذلك في ازيمات شديدة تهدد الحياة الزوجية دون ان يعلم احد ان الاكتئاب هو السبب وراء كل ذلك .

ونظرا لأن الكثير من الحرج يحيط بالسؤال عن الحالة الجنسية فإن الاطباء غالبا ما يفضلون الحديث عنها بصورة غير مباشرة، وفي الطب النفسي فإن العلاقة بين الامراض النفسية والنواحي الجنسية هامة للغاية ويجب الاهتمام بها اثناء المقابلة النفسية واثناء فحص الحالات النفسية، ورغم ان بعض الرجال يجيبون علي اسئلة الاطباء ويصفون مشكلاتهم الجنسية بصورة واضحة وصريحة فإنهم في الغالب لا يعتقدون ان السبب في المشكلات الجنسية هو الاكتئاب أو الحالة النفسية بصفة عامة، ويدفع ذلك الكثير من الرجال الي طلب العلاج عند الاطباء من تخصصات الطب الاخرى دون التفكير في عرض المشكلة علي الطب النفسي، وبالنسبة للمرأة فإن الحديث في الامور الجنسية يعتبر من المحظورات تبعاً للتقاليد في البيئة الشرقية وغالبا فإن السيدات لا يتحدثن عن اى تغييرات أو اعراض تتعلق بالنواحي الجنسية رغم انها موجودة بالفعل، ولكن الكثير من السيدات عندما يسألن عن هذه المشكلات يجبن بالايجاب، ونحن ننصح بالدقة في اختيار الاسلوب المقبول بالسؤال عن الامور الجنسية خصوصا بالنسبة لمرضي الاكتئاب اثناء المقابلة في العيادة النفسية للمرة الاولى، ومن الأسئلة غير المباشرة التي يمكن توجيهها للرجال علي سبيل المثال هي :

هل حدث تغيير بالنسبة لك في النواحي الجنسية ؟
هل فقدت اهتمامك بالجنس في الفترة الاخيرة ؟
كيف حال حياتك الزوجية حالياً ؟
هل تعاني من اية مشكلة في ممارسة العلاقة الزوجية ؟ وكيف يحدث ذلك ؟

اما بالنسبة للمرأة فيتم توجيه هذا السؤال اثناء المقابلة النفسية بطريقة عارضة لا تتسبب لها في الحرج فالنسبة للسيدات المتزوجات مثلاً يمكن ان تكون صيغة السؤال كالتالي :
هل تغيرت مشاعرك نحو زوجك في الفترة الاخيرة ؟
هل هناك فرق في علاقتك مع زوجك في الفترة الحالية مقارنة ببداية الزواج ؟

هل هناك انسجام وتوافق بينك وبين زوجك ؟
اما بالنسبة للارامل والمطلقات من السيدات، وبالنسبة للفتيات والمراهقات فإن الموقف يكون صعباً للغاية في الاستفسار عن النواحي الجنسية ويجد الاطباء صعوبة بالغة في الاقتراب من هذه المنطقة ولو حتي بمجرد التلميح وعادة اذا لم يتم فهم محتوى هذه الاسئلة من جانب المريض اوللاجابة عنها بصراحة فإن علي الاطباء استنتاج الاجابة .
الاكتئاب والشذوذ الجنسي:


يحدث الاكتئاب بالارتباط بحالات من الانحرافات الجنسية عموماً، وقد ظل الشذوذ الجنسي Homosexuality لمدة طويلة يصنف كأحد الانحرافات الجنسية والنفسية ، ورغم أن الجنسية المثلية أو ممارسة الشذوذ مع شخص من نفس الجنس من الأمور التي لا تتفق مع الأعراف والتقاليد في معظم المجتمعات بدرجات متفاوتة إلا أن هذه الحالة ينظر إليها في بعض الثقافات الغربية علي

أنها أسلوب في التعبير الجنسي ، ولذلك فلا يعتبر الشذوذ أو ممارسة الجنسية المثلية في حد ذاته اضطراب نفسي إلا إذا اقترن بمشاعر سلبية مثل الرفض من جانب الشخص الذي يمارسه أو شعوره بالندم وتأنيب النفس إزاء ما يفعل فيعتبر في هذه الحالة يعاني من اضطراب نفسي .

ويعتبر تقرير كنزي في عام ١٩٤٨ من المصادر الهامة التي يتم الرجوع إليها للتعرف علي انتشار الاضطرابات النفسية الجنسية، وقد وجد كنزي أن انتشار الشذوذ الجنسي يصل إلي نسبة ١٠% في الرجال، و٥% في النساء، وأضاف أن ٣٧% من مجموع الناس لديهم خبرة جنسية مثلية في وقت ما خلال حياتهم

وهذه الأرقام تبدو عالية للغاية مقارنة بالدراسات المنهجية التي أجريت فيما بعد وتراوحت فيها هذه النسب العالية لانتشار الشذوذ الجنسي بين ١-٢ % ، كما ذكر كنزي في تقريره أرقاماً عن انتشار الانحرافات الجنسية Paraphilias رغم صعوبة التوصل إلي إحصائيات دقيقة لهذه الحالات.

والواقع أن الشذوذ الجنسي هو حالة مرضية حيث أن ممارسته قد تبدأ مبكراً في مرحلة الطفولة أو في فترة المراهقة ولا يكون بوسع الشخص التوقف أو التحكم في الدافع الداخلي لديه للحصول علي اللذة الجنسية من اللقاء من أشخاص من نفس جنسه ، وتكون هناك عوامل نفسية في مرحلة الطفولة وأسلوب التربية وبعض الخبرات الجنسية الأولى قد ساعدت علي بداية الحالة وكثير من الحالات يتوقفون عن هذه الممارسة بعد مرحلة المراهقة .



خريطة توضح المجتمعات التي تبيح الشذوذ الجنسي (درجات اللون) –

والمجتمعات التي تجرم الاعراف والشرائع فيها هذه الممارسات تعبر مصطلحات الشذوذ والجنسية المثلية عن أشياء ووظائف وسلوكيات تتصف بالتمائل والتجانس، والعكس Hetero- ، ومصطلح الشذوذ أو الجنسية المثلية Homosexuality يدل علي سلوك الممارسة مع نفس الجنس، كما تستخدم كلمات Gay لوصف من يقوم بهذا السلوك من الذكور، و Lesbian لوصف الإناث وتشير تقديرات ألفريد كنزي A.Kinsey ، عام ١٩٤٨ إلي هذه الحالة في نسبة ١٠% من الرجال و٥% من النساء، و٣٧% لديهم خبرة بها خلال حياتهم، لكن دراسات حديثة تؤكد أن النسبة في حدود ١% فقط،

ولا توجد إحصائيات دقيقة حول هذه الأمور الجنسية، وفي عام ١٩٧٣ قامت الجمعية الأمريكية للطب النفسي بإسقاط هذه الحالة من قائمة الاضطرابات النفسية علي اعتبار أنها من بدائل الاختبارات للسلوك الجنسي وليست مرضاً.

وتشمل الانحرافات أو أنواع الشذوذ الجنسية عدة حالات لها آثار عميقة علي الفرد، ولتوضيح معني هذا المصطلح فإن الوظيفة الجنسية يفترض أن تساعد علي الألفة الإنسانية وتدعم الحب بين طرفين، وقبل ذلك وبعده فإن هدفها الرئيسي هو التنازل، أما الشذوذ أو الانحرافات الجنسية فإنها علي عكس ذلك تؤثر سلبياً علي العلاقات الإنسانية رغم أنها تمارس بواسطة نسبة صغيرة من الناس لكنها تؤثر علي دائرة أكبر من المحيطين بهم، ومن أنواع هذه الانحرافات: التعري Exhibitionism ، والفتشية Fetishism ، والاحتكاك Frotteurism وجماع الأطفال Pedophilia (وهي أكثر هذه الحالات انتشاراً حيث يقدر نسبة الأطفال الذين يتعرضون للتحرش الجنسي بحوالي ١٠-٢٠% تحت سن ١٨)، بالإضافة إلي السادية Sadism ، والماسوكية Masochism ، والتزيي بملابس الجنس الآخر Transvestism ، والتبصص Voyeurism ، وغير ذلك، كما قد يجتمع أكثر من نوع من الشذوذ في شخص واحد.

وفي مراجع الطب النفسي يرد ذكر الكثير من الحالات لانحرافات ترتبط بممارسة الجنس أو بالأشياء التي تسبب الإثارة الجنسية والتي تختلف عما هو مألوف ومتعارف عليه في الممارسة الجنسية الطبيعية.

وفي العيادة النفسية يجب ان يهتم الاطباء النفسيين بالشكاوى المتعلقة بالمشكلات الجنسية في كل الحالات ، وفي مرضي الاكتئاب يتم الاستقصاء عن التاريخ المرضي السابق والظروف الاسرية والعلاقات الزوجية وتعاطي الادوية الاخرى او المواد المخدرة لتحديد اية اسباب اخرى محتملة للاضطراب الجنسي ويتم تحديد فترة العلاج للحالة علي اساس العوامل المؤثرة علي المريض بالاضافة الي علاج حالة الاكتئاب النفسي ، وقد تتحسن حالة الكثير من المرضي بالنسبة للشكاوى الجنسية بمجرد تحسن الحالة النفسية والتخلص من اعراض الاكتئاب وفي حالات اخرى يتطلب الامر اضافة بعض الاساليب الخاصة لعلاج بعض المشكلات الجنسية مثل العلاج السلوكي ، او الارشاد النفسي للزوجين معاً ويتم ذلك من خلال خطة للعلاج تشمل حل المشكلات الجنسية وعلاج حالة الاكتئاب النفسي في نفس الوقت .

(٨) الاكتئاب..و تعدد الزوجات

لا علاقة مباشرة بين تعدد الزوجات والاكتئاب.. و يمكن النظر إلى تعدد الزوجات Polygamy على أنه ظاهرة خاصة بالمجتمعات العربية ودول الشرق الإسلامي، وكانت هذه الظاهرة ولا تزال محل اهتمام واسع في الشرق والغرب على حد سواء، وهناك الكثير من التساؤلات تطرح وتبحث عن إجابة لها منها:

هل يمثل تعدد الزوجات مشكلة، أم هو حل للمشكلات الأسرية والاجتماعية؟
هل تكفي زوجة واحدة ؟ أم أن التعدد مطروح كحل يجب اللجوء إليه عند الضرورة ؟
هل هناك قبول اجتماعي لهذه الظاهرة وما رأي الرجال والسيدات في مسألة التعدد؟
لماذا طفت هذه القضية على السطح وأصبحت مثار اهتمام الجميع في الفترة الأخيرة؟

وهنا في هذا الموضوع نتناول تعدد الزوجات وهو المسألة التي قتلت بحثاً من جانب كل أصحاب الأقلام، وتعددت حولها الآراء حتى أصبحت موضوعاً للتشابه والتراشق بين مؤيد ومعارض .. لكن تناولنا لهذه الظاهرة سيكون من وجهة النظر النفسية لطرح هذه الرؤية في جو من الحياد بين الآراء المتضاربة ولنقرأ الآن سطور هذا الموضوع.
تعدد الزوجات .. ملاحظات أولية:

يعتبر موضوع تعدد الزوجات من الأمور المثيرة للجدل، والتي ترتبط في الأذهان بكثير من المفاهيم والأفكار والانفعالات النفسية للمرأة والرجل على حد سواء، ولم تعد هناك حاجة إلى المزيد من الدلائل على أن هذا الموضوع قد أصبح في مقدمة اهتمامات الناس في المجتمعات العربية بعد أن تابع الجميع التداول الاعلامي للقضية، والذي أثار المناقشات والجدل على نطاق واسع في مختلف الأوساط ، ونظراً لأهمية موضوع تعدد الزوجات، وما يتعلق به من

حساسيات بالنسبة للزوجات والأزواج أيضاً، وذلك بالإضافة إلى جوانب هذا الموضوع الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والشرعية، وكذلك الجوانب النفسية في مسألة تعدد الزوجات والتي هي موضوع اهتمامي بحكم عملي في مجال الطب النفسي والتي نعرضها هنا بإيجاز، ونبدأ بالنقاط التالية كمدخل إلى الموضوع:

الاهتمام بالحديث والجدل الذي يدور حول تعدد الزوجات حالياً هو تحريك لقضية قديمة لها أهميتها للرجل والمرأة على حد سواء، وليس مصادفة أن تطفو على السطح حالياً وتمثل مسألة جادة يجب أن تكون موضع اهتمام ومناقشة موضوعية حتى وإن ارتبطت في الأذهان بالطرائف والإيماءات والابتسامات.

من وجهة النظر النفسية فإن المشكلات الزوجية أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على العلاقات الأسرية والاجتماعية في السنوات الأخيرة وأستطيع تأكيد ذلك ليس فقط في العيادة النفسية لحالات الاضطراب النفسي في الرجال والسيدات التي تنشأ عن الصراعات الزوجية ولكن أيضاً من خلال الملاحظة ورصد الخلل الذي أصاب علاقات الزواج في المجتمع العربي، ومنها بعض من حالات أصدقاء أعرفهم، وحتى حالات الجرائم الأسرية على صفحات الحوادث في الصحف.

الهوس الذي أثاره عرض الاعلام لهذا الموضوع الذي تسبب في الكثير من الانفعالات وردود الأفعال النفسية بين مؤيدين معظمهم من الرجال الذين شعروا بالارتياح لهذا العرض المقبول للنموذج الإيجابي لتعدد الزوجات، وبين المعارضين ومعظمهم من السيدات أصحاب الأقلام النسائية في الصحف الذين وصل الأمر بهم إلى الانفعال الهائل

وتحريك شعارات ومصطلحات كبيرة منها مثلاً "ثقافة الجواري"، و"القهر"، ومنها "نسلط الرجل"، و"حقوق المرأة" .. وحتى "حقوق الإنسان" أيضاً.

تعدد الزوجات في المجتمعات العربية والإسلامية: وهنا نقف أمام الرؤية النفسية لظاهرة تعدد الزوجات، وهي ليست حكراً على المجتمعات العربية الشرقية، وليست مرتبطة فقط بالثقافة الإسلامية رغم أنها - من المنظور الإسلامي - عمل مشروع، وممارسة لها ضوابطها في القرآن والسنة، وتسمح بها بعض المجتمعات البدائية أيضاً كما تسمح بها بعض الطوائف المسيحية مثل المورمون Mormon، وفي دراسة نفسية منشورة حول بعض الجوانب النفسية لتعدد الزوجات قمت بها على عينة من السيدات وتم مناقشتها في مؤتمر عالمي للطب النفسي، وكذلك تم نشرها في دوريات علمية، وفيها تم عرض الحقائق التالية حول تعدد الزوجات:



خريطة توضح توزيع ظاهرة تعدد الزوجات في مجتمعات العالم..

نلاحظ الانتشار في الدول العربية والاسلامية وافريقيا تشير الأرقام إلى أن ظاهرة الزواج المتعدد ليست واسعة الانتشار في البلدان العربية، وطبقاً للإحصائيات المتاحة فإن النسبة في مصر هي ٤% من حالات الزواج، وتزيد قليلاً لتصل إلى حوالي ٥% في سوريا والعراق، بينما تصل في دول الخليج إلى نحو ٨%، لكن هذه الأرقام الرسمية لا تعبر عن واقع الحال حيث توجد نسبة أخرى من الحالات تمثل الزواج غير الرسمي أو غير الموثق الذي يطلق عليه أحياناً العرفي أو السري.

يتراوح الاتجاه attitude والقبول الاجتماعي لتعدد الزوجات في المجتمعات العربية بين التسامح مع الظاهرة وقبولها في دول الخليج إلى القبول الجزئي في أماكن أخرى مثل المجتمع المصري، أو الرفض التام والمنع بموجب قوانين مثل ما يحدث في تونس، ولكن في بلد آخر هو السودان هناك دعوة رسمية وتشجيع لتعدد الزوجات، لكن الغالب أن وصمة ما ارتبطت بالزواج المتعدد ونظرة عامة اجتماعية لا ترحب بتكرار الزواج وتتنظر لمن يفعل ذلك على أنه قام بعمل غير مقبول.

دراسة نفسية حول تعدد الزوجات:
ورد في الدراسة عرض للأسباب النفسية والظروف الاجتماعية التي تدفع إلى التعدد وكان في مقدمتها التركيبة النفسية للرجل التي تميل إلى التعدد بصورة فطرية حتى أن دراسة حديثة أشارت إلى وجود جينات تدفع الرجال إلى ممارسة التعدد بعلاقات خارج نطاق الزواج في الشرائع التي لا تسمح بتعدد الزوجات بما يفسر انتشار خيانة الأزواج على حد التعبير الغربي.

وركزت الدراسة على رد فعل الزوجة الأولى التي تكون الطرف الأكثر تأثراً، والآثار النفسية السلبية للزواج المتعدد، وتم وصف متلازمة مرضية تصيب الزوجة بعد أن يتزوج شريكها بأخرى تبدأ برد فعل عصبي برفض هذا الزواج الثاني وإبداء الغضب والمقاومة، ثم تتجه الحالة إلى الاستقرار والالتزان مع قبول الواقع الجديد في فترة زمنية تتراوح من ٦ شهور إلى عامين.

وإذا كان في هذه الدراسة محاولة علمية جادة لفهم الجوانب النفسية لظاهرة اجتماعية هامة فإنني أعتبر أن الوقت الحالي فرصة مناسبة لطرح هذا الموضوع في سياق أكثر شمولاً من مجرد طرح وجهات نظر متناثرة وتراشق في وسائل الإعلام بين أطراف يتهم كل منها الآخر ويدافع عن وجهة نظر شخصية، بل يجب طرح المسألة لمناقشة يشترك فيها المتخصصون وتتناول كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والدينية بعيداً عن التحيز، وبحيث تكون المحصلة ذات فائدة تؤدي إلى حل لمشكلات الصراعات الزوجية وتسهم في إعادة الاتزان إلى الأسرة والمجتمع.

الزواج المتعدد وحماية الأسرة والمجتمع:

وهنا نذكر بعض النقاط التي نرى أن توضع في الاعتبار عند

مناقشة القضايا المتعلقة بالزواج المتعدد:

يجب تناول هذه المسألة بهدوء ودون حساسية من جانب السيدات والرجال، والابتعاد عن الإثارة والرؤية الجزئية للموضوع التي تركز على بعض الآثار السلبية للزواج الثاني، أو تكتفي بعرض نماذج معينة والحكم العام من خلالها على التجربة.

نحن مع التركيز على المنظور الديني الذي يتفق تماماً مع المنظور النفسي في النظر إلى الزواج المتعدد كحل لمشكلات نفسية

واجتماعية وسلوكية قبل أن يكون مصدراً لآثار سلبية، وذلك إذا ما تم في إطار الضوابط الشرعية في الحالات التي تراعي القدرات والظروف الإنسانية وتضمن أن يتم في إطار من العدالة دون ظلم أو ضغط على أي طرف من الأطراف.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا
[سورة النساء: ٣]

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمِغْلَقَةِ ۚ وَإِنْ نَصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا [سورة النساء: ١٢٩]

لابد من البدء بإزالة الوصمة والمفاهيم والاتجاهات المختلفة التي تربط الزواج الثاني في الأذهان بالسلبيات فقط أو بمجرد إشباع الدوافع الغريزية، وليحل محلها نظرة أكثر شمولاً على أنه حل مشروع ووسيلة فعالة لإعادة التوافق والالتزان إلى العلاقات بين الرجل والمرأة في إطار أسري سوي، وأنه بديل جيد مقبول فيه وقاية وتجنب للمشكلات السلوكية والصراعات الزوجية، ولا يجب رفضه كلياً.

وفي ختام هذا العرض الموجز حول هذه القضية التي نرى أنها تهم قطاعات كبيرة من فئات المجتمع فإنني أتقدم باقتراح تم تطبيقه مؤخراً في بريطانيا حين تم إدخال مناهج دراسية يتم تدريسها

للفتيات في مراحل التعليم الأولى حول دور المرأة في الزواج
وتكوين الأسرة بغرض إعداد زوجات وأمّهات المستقبل في وقت
مبكر،

وأرى أنه قد حان الوقت لنفكر في خطوات مماثلة يكون من شأنها
وقف التدهور الذي نلاحظه حالياً في علاقات الزواج والذي يهدد
بانهيار الأسرة في المجتمعات العربية،

وليس هذا الكلام من قبيل التشاؤم بل يؤيد ذلك الأرقام التي تؤكد
تزايد نسبة الطلاق لتصل إلى أكثر من ٣٠%، كما تشير إحصائيات
أخرى إلى وجود ملايين من السيدات اللاتي يعشن بمفردهن دون
زواج وتتطلب هذه الأوضاع مواجهة وحلول ملائمة. والأمل معقود
هنا على تدخل من الجهات المختلفة وفي مقدمتها الإعلام الذي كان
له فضل تحريك هذه القضية على هذا النحو، وغير ذلك من الجهات
الرسمية والأهلية الكثيرة التي نسمع عنها، والتي يجب أن تأخذ
دورها في حماية المجتمعات العربية، وهذه المجتمعات يجب أن
تكون في حالة سوية لأنها تشكل المؤسسات التي يتكون منها
المجتمع.

(٩) حالات واقعية من العيادة النفسية

في العيادة النفسية - ذلك العالم الخاص الصغير - فإن أي وجه في
الزحام يقع عليه أعيننا بين من يترددون طلباً للعلاج هو في حقيقة
الامر - إذا تأملناه جيداً بشئ من التركيز المتأني - موضوع قصة أو
رواية واقعية متكاملة الاحداث قد تفوق تلك التي ينسجها الخيال ،
وهذه بعض النماذج ارويها كما عايشتها ، باختصار شديد وبأسلوب

محاييد لذكر الحقيقة المجردة دون اى خيال او ابهار درامي ، وبعيداً عن الحبكة الروائية حيث ان كتابة القصص ليست مهنتي ، اذن فنحن امام لقطات واقعية من العيادة النفسية وهي مثل الحياة مليئة بالألم والعبث والمفارقات العجيبة .
الاكتئاب .. وصور متناقضة :

دخل السيد " س " العيادة النفسية مستنداً علي بعض من ذويه وهو في حالة اعياء شديد حتي جلس علي مقعد في مواجهة الطبيب النفسي حيث كان واضحاً ان افراد اسرته وبعضاً من اصدقائه قد اتوا به الي العيادة النفسية رغماً عنه بعد ان ساءت حالته وامتنع عن الطعام والحديث لعدة ايام متواصلة ، ولم تكن تلك هي البداية بل كان المشهد الختامي الاخير بلغة المسرحيين ، ومنه نعود بطريقة " الفلاش باك " لنتتبع بداية الاحداث وتسلسلها .

كان السيد " س " واحد من شخصيات المجتمع الشهيرة في بلدته بما له من الثراء الواسع والمركز المرموق ، وعرف عنه بجانب مكانته الرفيعة تمتعه بشخصية جذابة ، وعاش حياة حافلة بالحيوية والنشاط ، اما بداية متاعبه منذ سنوات حين بدأ يشعر بتراجع رغبته في متابعة اعماله ، ويتكاسل في عمله علي غير ما درج عليه من نشاط ، وبدأ يفضل البقاء بالمنزل ولم تعد لديه رغبة في مقابلة اصدقائه وحدث في هذه الفترة ان اصيب ولد له في حادث طريق اليم اودى بحياته فحزن حزناً شديداً ، وفي نفس العام مرضت زوجته بعله مزمنه ، ويبدو ان المصائب لا تأتي فرادى كما يقولون فقد تدهورت تجارته وتراكمت عليه الديون ومني بخسارة مالية كبيرة .

ولما كان لكل انسان طاقة احتمال بحدود معينة إذا تعداها لا يكون بوسعه الصمود في مواجهة امور الحياة ، وهذه هي النقطة التي يفقد فيها الانسان توازنه النفسي وتبدأ حالة المرض ، وهنا تظهر اعراض مختلفة كانت في هذه الحالة مشاعر الحزن والاسي التي تمكنت من نفسه ، فبدأ يضجر بكل شئ ، واهمل مظهره ونظافته ، ثم تطورت الحالة الي عزوف عن كل مباهج الحياة ، وامتناع عن الطعام والشراب وارق يمتنع معه النوم، و الاخطر من ذلك انه حتي في العيادة النفسية كان يعجز عن حتي عن بث شكواه فكنت اطلب منه ان يكتب ما يشعر به وما يريد ان يقوله علي الورق ويقدمه في زيارته التي تكررت بعد ذلك للعيادة النفسية .

وكانت الاستجابة للعلاج جيدة حيث اختفت علامات الكآبة في غضون اسابيع ، لكن الايام التالية شهدت تطور الحالة بطريقة غريبة ، فقد بدأ من جديد في الاقبال علي الحياة بصورة مبالغ فيها حيث تبدلت مشاعر الكآبة لديه بشعور زائف بالعظمة ، ومعه حالة نشوة غامرة ونشاط مبالغ فيه ، وراح يخطط لمشروعات وهمية هائلة لا تقوى علي تنفيذها دولة صغيرة ، وزار العيادة النفسية في هذه الحالة مرغماً هذه المرة ايضاً حيث لاحظ ابنائوه انه راح يبدد ما بقي تحت يده من الاموال ،

وبقي الذي يجمع بين الشئ ونقيضه ونطلق عليه الهوس او لوثة المرح والاكتئاب وفيه تجتمع الحالتان في المريض نفسه في نوبات تعاوده من حين لآخر .

وليس ذلك المرض هو النموذج الوحيد للتناقض في بعض الاضطرابات النفسية ، فكما رأينا في مريضنا هذا تأرجح الحالة بين طرفي النقيض حيث الكآبة الحادة ثم لوثة الهوس والمرح ، ففي

حالات اخرى نرى المرضى يعزفون تماماً عن تناول الطعام ، ويحدث ذلك في الفتيات حيث تمتنع عن الطعام لشهور فيتناقص وزنها وتبدو في حالة هزال شديدة ، ثم تحدث نوبة من النهم المرضي لنفس المريضة حيث تقبل علي تناول كميات هائلة من الطعام بشراهة ، وهكذا يجتمع في هذه الحالة التطرف الشديد في الامرين المتناقضين !

ومن امثلة التناقض في مرضي النفس ايضاً ما يحدث في حالات السرقة المرضية حيث يقدم شخص من الاثرياء علي سرقة بعض الاشياء التافهة اثناء تجوله في احد المحلات للتسوق ، وهو يفعل ذلك بتأثير رغبة داخله لا يستطيع مقاومتها ، ومن امثلة ذلك المليونيرة التي تلتقط زجاجة عطر زخيسة وتحاول التسلل خارج احد المحلات مع انها تمتلك ثمن كل هذا المحل وما فيه !

ومن امثلة التناقض ايضاً بعض المرضى الذين يتقمصون شخصيات المشاهير والزعماء فمنهم من يدعي بأنه " الملك " او " الرئيس " او " النبي المنتظر " ويعيش في هذا الدور وهو في ثياب رثة ومظهر لا يمكن ان ينم عما يقوله ، ويفسر هذا المسلك في الطب النفسي بأنه انعكاس لشعور داخلي بالضالة لديه !

الانسان في ضعفه وتفوقه :

لم يكن السيد ح مبالغاً وهو يروى لي حكايته مع المرض ويصف مشاعره حين تكلم لأول مرة بعد اسبوع امضاه داخل جناحه الخاص في احدى المصحات النفسية الخاصة ، وكان قد نقل الي المستشفى بمعرفة زوجته ونفر من اهله بعد ان ساءت حالته بالمنزل ، فقد امضي قبل ذلك عدة ايام في عزلة داخل غرفته يجلس

بلا حراك طول يومه وليلته ، يرفض الحديث مع كل من حوله ولا يتناول الطعام ولا يغمض له جفن ، بل لا يكثر بأى شئ ، وتروى زوجته انه حتي اطفاله لم يعد يأبه بوجودهم بالقرب منه او يداعبهم كعادته ، ولم تجد زوجته بدأً عن الاستعانة ببعض اقاربه واستقر رأى الجميع علي نقله الي المصححة النفسية

حيث بدأ علاجه حتي تحسنت حالته نسبياً وامكن له ان يتحدث مع طبيبه ، قال : " لا أدري لماذا اتوا بي الي هذا المكان ، ومن قال انني كنت بحاجة الي اى علاج ، ولماذا الدواء وانالا اشكو من شئ ، كل ما هنالك انني في حالة زهد في الحياة فلم يعد هناك شئ اطمح في الحصول عليه ، فأنت مثلاً يا دكتور لماذا تعمل الآن ؟ بالتأكيد لتحصل علي نقود وتنوى ان تستفيد من عائد عملك في الحصول علي مسكن مناسب وسيارة فاخرة ، وبالتأكيد فأنت تحلم ايضا بالنجاح والشهرة والممتلكات والنفوذ والمركز المرموق ، اليس كذلك ، هذا هو عادة ما يسعى الناس الي تحقيقه من اهداف . "

" أما انا فإنني اختلف عنك وعن بقية الناس لأنني ليس لدى ما اسعي الي تحقيقه بل ليس هناك - صدقتي - ما يستحق ان اعيش من اجله ، وكما ترى فإن عمري لا يتعدى ثمانية وعشرين عاماً ورغم ذلك فقد كان لدى منذ بداية حياتي كل ما يحلم به اى انسان ، فقد توفرت لي الثروة الطائلة وتملكت كل شئ ، بل كنت انتقل الي اى مكان اريد وفي اى وقت اشاء ، وحصلت علي كل ما ابتغيه دون اى عناء ، وزاد علي ذلك ان حصلت علي وظيفة رفيعة المستوى ، وتزوجت وانجبت طفلين ، وتحقق لي كل ذلك قبل ان ابلغ عامي الرابع والعشرين .. "

" وقد تسألني : إذن ما هي المشكلة ؟ واصارحك القول انني لا اعرف تحديداً ما هي المشكلة ، لكن ما حدث هو شعور لا يقاوم بالسأم والملل وجدته يتسلل الي نفسي ، ولم تفلح كل ممتلكاتي في منحي السعادة وراحة البال ، وفشلت في ان اجد المتعة في اى شئ مما يعتبره الناس مصدر سعادة ، وحاولت ان اجد مخرجاً من هذا الملل فاتجهت الي تعاطي الخمر وبعض المخدرات ولكن عبثاً ، بل لقد كانت النتيجة عكسية حيث تفاقمتم حالتي وزاد عليها تأنيب الضمير والشعور بالإثم ولا اخفي عليك ان فكرة الخلاص من الحياة ووضع حد لهذا اليأس القاتل قد تملكنتني لبعض الوقت ، ولا تزال تراودني من حين لآخر ، فالظلام يكتنف مستقبلي ولا امل لي في هذه الحياة " .

انتهي كلام السيد ح ولكن قصته لم تنته بعد ، فقد علمت انه بعد ان غادر المستشفى قد عاودته الاعراض الحادة وساءت حالته ونقله ذووه للعلاج في الخارج ثم انقطعت اخباره ، ولكنني اتذكر هذا الشاب احياناً في بعض المناسبات فتثير كلماته في نفسي مشاعر متناقضة ، وكثيراً ما أتساءل بيني وبين نفسي عن جدوى السعي اللاهث لنا في الحياة وراء الحصول علي المال والممتلكات ، وتذكرني قصة صاحبنا وكلماته بالقول الشائع " لن يستريح الانسان إلا في قبره " ،

فالناس يندمجون تماماً في السعي وراء اهداف لا تستحق كل هذا الكفاح والصراع ، لكنهم لم يدركوا بعد الحكمة التي توصل اليها صاحبنا ويؤكد انها هي الحقيقة التي عندما نكتشفها سوف نتبين صدق ما توصل اليه ! ولا اعلم اين هو الآن .

ضحايا مشكلات الزواج :

كان السبب المباشر وراء زيارة الطفلة " هالة " ذات الاعوام السبعة للعيادة النفسية هو توصية طبية الصحة بالمدرسة بعرضها علي الطبيب النفسي بعد ان فشلت جهودها في التعرف علي الحالة التي المت بهذه الصغيرة بعد ان كانت تحب دروسها وتقبل علي مدرستها ثم اصبحت ترفض بشدة مجرد الذهاب الي المدرسة ، وإذا أجبرت علي ذلك تظهر عليها اعراض حقيقية فتنتابها حالة من الرعب والهلع والشحوب ثم تصرخ من آلام شديدة في معدتها ولما كانت هناك قاعدة ذهبية فعرفها في الحالات النفسية للأطفال مؤداها ان علينا الا نبحث عن الاضطراب في الطفل نفسه لأن كل ما يبيديه من اعراض ليست سوى انعكاس لخلل في ابويه او اسرته، لذا علينا ان نقابل الوالدين ونفتش عن الخلل هناك .

وفي حالة " هالة " كانت خلافات الوالدين غير خافية ، فم منذ زواجهما قبل تسع سنوات كان التوافق مفقودا تماماً بينهما ، حيث نادراً ما كان يحدث بينهما اتفاق علي اى شئ ، وكان علي هالة وشقيقها الاصغر ان يتابعا بصورة شبه يومية مشاهد هذه المشاحنات بين الاب الذى يحبونه لكن عمله يمنعه ان يعطيهم من وقته الكثير ، واستمعوا اليه وهو يهدد بأنه لن يعود الي المنزل اذا استمرت الام في عنادها ، كما استمعوا اليها ايضاً وهي تصرخ وتلعن وتنعي حظها وتتوعد بأنها لن تستمر في هذا البيت ، وكان يتجه هذا الوضع المزمّن والذى يشبه الحرب الباردة ان الابناء صاروا يشعرون بعدم الامن ، ويتصورون انهم اذا خرجوا من المنزل قد يعودوا فلا يجدوا الاب او الام ، وكانت ترجمة هذه

المشاعر لدى الأخ الاصغر لهالة هي حالة التبول اللاإرادي بالفراش ، ولدى هالة برفض المدرسة والخوف المرضي . وحالة " هالة " ليست سوى احد جوانب مشكلة الخلافات الزوجية التي تحتل مكاناً هاماً في الحالات التي نراها في العيادة النفسية وتقف وراء نسبة مئوية كبيرة من حالات القلق والتوتر والاكتئاب النفسي لدى الأزواج والزوجات والأطفال ، ويشكو الأزواج عادة من النكد والغيرة والعصبية والعناد الذي تبديه الزوجات اللاتي يحملن الحياة الأسرية الي جحيم لا يطاق ، بينما تشكو الزوجات من عدم اهتمام الأزواج بهن بالقدر الكافي ، وفي كل الاحيان تكون الاسباب هامشية وتافهة لكنها تتفاقم مع سوء الفهم وسوء النوايا ايضاً ، فكل طرف يعتبر نفسه المظلوم وصاحب الحق !

ومن كثرة ما نرى من الخلافات الزوجية وأثارها النفسية المتنوعة يخيّل الي المرء في بعض الاحيان ان الزواج شر كله لما له من " اثار جانبية " ، وفي الحقيقة فإن اى مشكلة في العمل او مع الاصدقاء مهما كانت حدثها تتضاءل بجانب الهموم والنكد داخل البيت ، وهناك من يقول بأن الزواج يكون في النهاية لأى قصة حب ونهاية الحب نفسه ! ولكن هذا لا يجب ان يدفعنا الي اتخاذ موقف من الزواج فالانسان لا يستطيع ان يحيا بمفرده ، وهو بحاجة الي الحب حتي يشعر انه ليس زائداً عن الحاجة ، ولكن الحب يعني النقاء دون سيطرة وشعور متبادل يحقق الاشباع المطلوب، ولقد ثبت ان الفشل في الحب او العجز عنه يتسبب في كثير من الاضطرابات النفسية من قلق وتوتر واكتئاب ،

كما ان الكراهية تقف وراء الانحراف والإدمان والجريمة وهي دعوة للهدم والفناء إذا استبدت بعقول البشر . ان يوجهوا اليه سهامهم فيصيبوه دون ان يملك دفاعاً ، مجرد الاعتقاد يمهد الطريق لهزيمة المرء نفسياً وينال من قدرته علي المقاومة ، وليس المرض النفسي في مثل هذه الاحوال سوى الاستسلام لأفكار من الممكن ان نتغلب عليها بالإيمان والقوة الروحية ، ولقد اجتهدت قدر الطاقة في ابداء اهتمامي بمشكلة الاستاذ ابراهيم لكني امام قناعة بأن عين زميله هي سبب مشكلته لم يكن بوسعي ان افعل شيئاً سوى ان اطلب منه ان يشحذ ارادته ويستنفر الاحتياطي الروحي في داخله ويتجاوز الموقف ، هذا ما قلته له ولا ادرى ان كان قد اقتنع بما سمع ام لا .

الاكتئاب - لاعلاقة له بالجن - ولا علاج له بالشعوذة :
كان ذلك في منتصف احدى ليالي الصيف حينما استدعيت علي عجل لمناظرة احدى حالات الطوارئ النفسية، وكانت الحالة لفئة في العشرين من عمرها تقريباً ترتدى ملابس رثة ممزقة وفي حالة هياج شديد ونوبات من البكاء والصراخ والضحك الهستيري، ورغم ان هذه الحالات تصادفنا في العادة بين الحين والآخر ولا يعتبر مظهرها غريباً او نادراً الا ان ما لفت انتباهي ما وجدته من اصابات بجروح وكدمات لا يخلو منها اى مكان في جسدها، فلما استفسرت من ذويها عن سبب هذه الاصابات اجابني احدهم بعد قليل من التردد بأنهم حين لاحظوا عليها الحالة العقلية الشديدة التي لم يكن بوسعهم السيطرة عليها ذهبوا بها الي احد الاطباء المشعوذين فأكد لهم انها قد اصابها مس من الجن، وان عليه ان يخرج الجن خارج جسدها حتي تشفي، وبدأ علي الفور فأوثقها بالحبال وراح يتلو بعض التعاويذ لكن ذلك لم يكن كافياً ليصل الي

ما يريد فقد استعصي عليه اقناع العفريت بالخروج وهنا بدأ بأسلوب آخر فلجأ الي ضربها في كل مكان في جسدها معتقداً انه بذلك يطارد الجن حتي يضطره الي الخروج لكن عبثاً ! فلما اوسعها ضرباً وخشي ان يودى بحياتها اشار عليهم بنقلها الي العيادة النفسية لأن هذا العفريت العنيد ابي ان يستجيب للحيلة او العنف ! والحقيقة ان هذه الحالة لم تكن الاولى ولن تكون الاخيرة في سلسلة ممارسات الوسائل العلاجية غير الطبية التي ينجم عنها اذى بدني شديد ، فقد رأينا من هؤلاء المعالجين من يسرف في الكي بالنار ايضاً ، ومن يستخدم مواد طبيعية وكيميائية ضارة في وصفات غير مقننة ، هذا اضافة الي استهلاك الوقت والجهد في العلاج بطرق غير مجدية تتسبب في تأخر ذهاب المرضى الي العلاج الطبي فتتفاقم حالتهم وتضحي اكثر صعوبة .

واضافة الي ذلك فإن هناك دلائل عديدة علي ان الكثير من الممارسات غير الاخلاقية ترتكب من خلال ما يقوم به ادعياء تحت ستار التداوى والتطبيب ناهيك عما نسمع عنه من ابتزاز مادي للضحايا الذين ينساقون بتأثير طلب الشفاء (كمن يتعلق بقشة وهو يغرق) ويدفعهم حظهم الي براثن هؤلاء المشعوذين وعليهم تلبية طلباتهم المبالغ فيها ، وللحقيقة فإن هؤلاء يشكلون تحدياً خطيراً للخدمات الصحية النفسية ويستفيدون بالوصمة التي تحيط بالتردد علي العيادات النفسية والتي لا زلنا نعاني منها، وصراحة فإنهم يلقون قبولاً اجتماعياً لما تتصف به اساليبهم من قوة الايحاء التي تضفي عليها تأثيراً نفسياً لا نستطيع انكاره يسهم في شفاء بعض الحالات بالفعل !

الفصل الخامس الاكتئاب..ومواقف الحياة

(١) اكتئاب المسنين في الشيخوخة

لا يمكن أن تكون الشيخوخة مرحلة مثالية للإنسان بعد أن ذهب الشباب بحيويته وحل محله الوهن والضعف، واقتربت الرحلة من نهايتها، إذن فالمشكلات النفسية في الشيخوخة قائمة لا محالة، لكنها تتراوح بين مشاعر الملل والعزلة والفراغ الى الإضطرابات النفسية والعقلية الشديدة كالعته (خرف الشيخوخة) والاكتئاب النفسى الشديد الذى يدفع الى التفكير في الانتحار في بعض الأحيان
الاكتئاب مع تقدم السن ..لماذا؟

ويصيب الملل عادة كبار السن بسبب ما آل اليه وضعهم وحالتهم الصحية والاجتماعية وهم دائماً ما يشكون من الأمراض التى أصابتهم ويتحدثون عنها طويلاً ، وهذا من شأنه أن يبعث على الملل في صغار السن الذين لا يحبون بالاستماع الى هذه الأحاديث ، كما أن الملل الذى يعانى منه المسنين من نمط حياتهم يدفعهم الى الإحتجاج والامتناع من كل شىء حولهم ،

وهم يحاولون البحث عن دور مما يجعلهم عادة يصطدمون بالآخرين من حولهم لأنهم يريدون أن يطبقوا مفاهيمهم القديمة في زمن مختلف .

ويكون للفراغ الذى يحدث عقب التقاعد من العمل أسوأ الأثر في الحالة النفسية لكبار السن، فالحرمان من العائد المادى والأدبى للعمل قد يكون البداية للتدهور العقلى والنفسى وقد تأتى مع ذلك

المشكلات الصحية وكأن كل هذه الأشياء يجبر بعضها بعضاً، وقد لوحظ أن المسنين الذين يعيشون داخل دور الرعاية التي تقدم لهم خدمات كاملة ويقوم على خدمتهم أعداد كبيرة من العاملين يشعرون أكثر من غيرهم بوطأة الفراغ القاتل الذي يؤدي الى تدهور صحتهم البدنية وقدراتهم العقلية!

ويشكو المسنون من انفضاض الناس من حولهم مما يجعلهم يعيشون في عزلة قاتلة وتضييق دائرة علاقاتهم في محيط الأسرة والأصدقاء ، والحقيقة أن الناس ينفضون بالفعل من حول المسن لأنه دائم الشكوى، وكثير الانتقاد ،

ولا يكف عن توجيه النصائح المتتالية ، كما أن الكثير من المسنين لديهم شك زائد فيمن حولهم ويعتقدون أنهم سوف يسلبون أموالهم وقد يتهمونهم بذلك في بعض الأحيان ، كذلك يلاحظ على البعض من المسنين المبالغة في البخل وفي الإنفاق فهملوا يدفعون الا مكافآت قليلة لمن يقدم لهم الخدمة كما أنهم عادة ما يقدمون هدايا رخيصة الثمن ويشكون من غلاء الأسعار رغم أنهم في الغالب أغنياء ، إن النتيجة النهائية لكل ذلك هو العزلة التي يعاني منها المسنون وتؤثر سلبياً على حالتهم النفسية .

اكتئاب الشيخوخة ..كيف يحدث ؟

تزيد الإصابة بمرض الاكتئاب النفسى في كبار السن حيث تبدو مظاهره على نسبة كبيرة من المسنين، وهناك أسباب كثيرة وراء الاكتئاب في الشيخوخة فمجرد أن ينظر الانسان الى حالة في هذه المرحلة وقد أصابه الضعف وتراكمت عليه العلل والأمراض ، ثم العزلة التي يعيش فيها وتفرضها عليه ظروف التقاعد عن العمل والبعد عن المجتمع ، وقد يزيد الأمر سوءاً حين يفقد شريك حياته أو عزيزاً لديه، إضافة الى ما يجول بخاطر المسنين من شعور بالإستغناء عنهم

وعدم الحاجة اليهم، وأنه لم يعد مرغوباً في وجودهم بعد أن أدوا وظيفتهم في الحياة ولم يعد لديهم ما يفعلونه، كل ما تقدم أو بعضه يكون سبباً كافياً لحدوث الاكتئاب لدى كبار السن، وذلك بالإضافة الى فكرة الموت وانتظار النهاية التي تسيطر على البعض منهم وتحول دون استمتاعهم بالحياة في أيامهم الأخيرة.

ويمكن أستنتاج الإصابة بالاكتئاب في أي من المسنين حين تبدو عليه علامات التبدل ، والانسحاب من الحياة وفقدان الاهتمام بكل ما حوله ، وافتقاد الهدوء ، والحزن دون سبب واضح ، كما أنه لا يرغب في الطعام ، ويضطرب النوم لديه فيصيبه الأرق ، وإذا تحدث كان الاحباط ومشاعر القلق واضحة في حديثه إضافة إلي اشارات اليأس والتشاؤم وقد تسيطر عليه أفكار اصابته بمرض عضال لا يشفي دون وجود لما يؤيد ذلك ، أو فكرة الفقر الذي يتهده هو وأسرته رغم أنه في بحبوحة من العيش ، أو يعبر عن مشاعر قاتلة بالندم علي أمور بسيطة حدثت في شبابه وصباه أو لم تحدث أصلاً !

الاستدلال علي الاكتئاب بالقياس :

يمكن التأكد من وجود الاكتئاب باستخدام مقياس نفسي يتكون من مجموعة من الأسئلة توجه إلي المسنين ويطلب إليهم الإجابة عليها بالنفي أو الايجاب (لا أو نعم) ، وقد تم تصميم هذا المقياس للمسنين حيث يختلف عن غيره مما يستخدم في صغار السن لنفس الغرض .

و هذا المقياس يتألف من ١٥ سؤالاً يتم الاجابة عليها بالنفي أو الاثبات (لا أو نعم) ، وهو مصمم خصيصاً ليطبق علي المسنين لقياس وجود الاكتئاب . وهذه هي الأسئلة :

هل أنت راض عن حياتك ؟ نعم لا

هل تخليت عن كثير من اهتماماتك وأنشطتك ؟

نعم لا

هل تحس أن هناك فراغاً في حياتك ؟ نعم لا

هل تشعر غالباً بالملل ؟ نعم لا

هل روحك المعنوية عالية معظم الوقت ؟ نعم لا

هل تخشي أن شيئاً ما سيئاً سوف يحدث لك ؟ نعم لا

هل تشعر بأنك سعيد معظم الوقت ؟ نعم لا

لا

هل تشعر غالباً أنك عاجز ؟ نعم لا

لا

هل تفضل البقاء بالبيت علي الخروج لعمل بعض الأشياء ؟

نعم لا

هل تشعر بأن لديك مشكلة : الذاكرة أكثر من ذي قبل ؟

نعم لا

هل تظن أن وجودك علي قيد الحياة الآن شئ رائع ؟

نعم لا

هل تشعر بأن وجودك الآن عديم القيمة إلي حد ما ؟ نعم لا

لا

هل تشعر أنك تفيض حيوية ؟ نعم لا

هل تشعر بأن وضعك يائس ؟ نعم لا
هل تشعر أن معظم الناس أحسن حالاً منك ؟ نعم لا

ولمعرفة إذا ما كان المسن يعاني من الاكتئاب ، يتم وضع درجة واحدة لكل إجابة إذا كانت داخل الدائرة ، ولا يجب أن ندع المريض يعلم ما تعني هذه الدائرة حيث تدل علي وجود الاكتئاب ، بعد ذلك يتم جمع الدرجات فإذا كان المجموع الكلي أكثر من ٥ درجات كان ذلك دليلاً علي الاكتئاب.
حالة طريفة تشبه الاكتئاب ..

ثمة أمر لا يخلو من الطرافة يتعلق بما نتحدث عنه، فقد وجد أن نسبة من كبار السن ممن ينتمون إلي الطبقات العليا أو المتوسطة في المجتمع، ولا يعانون من الفقر، يفضلون العيش بمفردهم، ويتجهون إلي اهمال ملابسهم ونظافتهم الشخصية، بل أكثر من ذلك يجمعون القمامة والقاذورات ويحتفظون بها دون دعي كما أن المكان الذي يعيشون فيه يكون في حالة من الفوضى الشاملة ، ورغم أن هؤلاء الناس لا يعانون من مرض العته أو خرف الشيخوخة ولا من الاكتئاب أو التخلف العقلي فإنهم يختارون الاستمرار في الحياة بهذه الطريقة ، والزهد في كل شئ في الحياة رغم امكانية توفر بدائل أفضل لهم ، ويعتبر ذلك لونا من التطرف في سلوك هؤلاء المسنين قد يعرضهم للإصابة بالأمراض أو الهلاك من برد الشتاء ، وقد أطلق علي هذه الحالات مرض " ديوجينز " نسبة إلي الفيلسوف الذي أسس المبدأ القائم علي فلسفة الزهد في الحياة وأطلق عليه المذهب " الكليبي " أو الساخر .
الوقاية وعلاج اكتئاب المسنين:

يتم العلاج الملائم للاكتئاب في كبار السن بمراعاة ظروف كل حالة علي حده ، فبعض الحالات تحتاج إلي الارشاد والتدخل لوضع حل لمشكلة العزلة التي يعانيها بعض المرضى الذين يعيشون بمفردهم ، وقد يتطلب العلاج أن يشترك الأهل مع الأطباء والخدمة الإجتماعية لمساعدة المريض وتهئية البيئة المناسبة له وبعض حالات الاكتئاب تحتاج إلي العلاج الطبي عن طريق الدواء ، وهنا يجب الاحتياط في استخدام أدوية الاكتئاب وضبط الجرعات حتي لا تسبب آثاراً جانبية سيئة وهناك بعض الحالات الشديدة التي يخشي معها أو يفكر المريض في إيذاء نفسه أو يضع حداً لحياته بالانتحار ، وهنا يجب التدخل السريع لعلاج هذه الحالات وتستخدم أحياناً الصدمات الكهربائية كعلاج ناجح لحالات الاكتئاب .

وهنا نقدم بعض الأفكار التي تساعد علي الاستمتاع بالشيخوخة ، وكنت أود أن تكون مطبوعة في دليل جذاب مثل المطبوعات السياحية ، لكن هذه دعوة إلي المسنين فقط للتفكير معي في هذا التصور للاستمتاع بالشيخوخة ، وطالما أنها إحدى مراحل العمر التي فرض علينا أن نعيشها بما لها وما عليها فلماذا لا نقرر أن نتخلص من متاعبنا فيها بقدر الامكان ، وهاهي بعض السبل إلي ذلك ..

لا للعزلة .. فالابتعاد عن الحياة يزيد الوضع سوءاً ، ونحن نتكلم ونفكر جيداً حين نكون مع الناس ، وحين نناقش الآخرين ، إن ذلك هو الوسيلة الوحيدة لتدريب قدراتنا العقلية ، والاحتفاظ بها في مواجهة ما قد يصيبها من تدهور مع السن ، كما أنه وسيلة لتدعيم ثقتنا في أنفسنا .

لا للفراغ عليك بشغل الوقت باستمرار ، ولم لا يكون لديك برنامج يومي في حياتك ؟ إن ذلك هو البديل عن الفراغ القاتل حيث تصحو من نومك وقت تشاء وتبقي دون تغيير ملابس النوم طول الوقت ، وتأكل وقت تجوع دون انتظام ، إبدأ بإعداد برنامج مناسب لسنك يتضمن بعض الأعمال التي كنت تقوم بها من قبل ، أو حتي عمل جديد تتعلمه وتمارسه وتستمتع به ، وهناك الكثير من الأعمال الخيرية المناسبة حيث تفيد الآخرين وتستفيد أنت نفسك .

استمر علي علاقة بالعالم من حولك، ولا تسمح للعجز أو المرض الذي أصابك أن يفصلك عن العالم الخارجي، فضعف السمع أو البصر أو العجز عن الحركة يمكن استخدام وسائل للتغلب عليها، وطالما توفرت لدينا إرادة الحياة فلا يمكن أن يحول بيننا وبين الاستمتاع بهذه المصاعب

العلاقة مع الماضي يجب أن تظل قائمة ، وقد يكون النسيان سبباً لقلقك وحررك في بعض المواقف لكنني هنا ساذرك ببعض الوسائل التي تساعدك علي التغلب علي النسيان ، فاستخدام مفكرة الجيب لتسجيل المواعيد وتدوين المعلومات الهامة ، والاعداد المسبق قبل مواجهة بعض المواقف ، أو اللجوء إلي التذرع بتقديم السن بدل الحرج عند النسيان كلها وسائل تخفيف من آثار النسيان ، ولا تدع المجال لضعف الذاكرة ليحول بيننا وبين الاستمتاع بالحياة .

حاول أن تحتفظ بحالة من صفاء العقل والفكر ، ولا تدع شيئاً يترك تفكيرك ويعكر صفو حياتك ، حاول أن تجعل الجو المحيط بك يساعدك علي هذا الصفاء وليكن المكان من حولك ملائماً ليشيع في النفس البهجة ، ولا داعي لكل ما يثير مشاعرك أن يتواجد أمامك ، وعليك أن تبقي فقط علي الأشياء الجذابة .

عليك دائماً بالتفاؤل ، والسبيل إلي ذلك أن تتبني أفكاراً إيجابية عن الحياة فحين تردد لنفسك دائماً " الشيخوخة كلها بؤس والأم " فإن مثل هذه العبارة قد تشيع في نفسك الاضطراب والهزيمة واليأس ، أما إذا استبدلتها بعبارات أخرى ايجابية تردها مع نفسك مثل " السعادة موجودة داخلي ومن حولي "

ومثل " الحمد لله .. حالتي أحسن من غيري كثيراً " فإن ذلك من شأنه أن يملأك بالتفاؤل والفرق كبير جداً بين اليأس والتشاؤم من ناحية وبين الأمل والرضا والتفاؤل من الناحية الأخرى ، إن السبيل إلي الاستمتاع هو عدم التخلي عن المشاعر الايجابية ، وعدم الاستسلام لليأس والمشاعر السلبية كالندم والاحباط .

لا داعي للمخاوف .. والمخاوف هنا تتسلل إليك في الشيخوخة شيئاً فشيئاً مع التعب والمرض حتي تتملكك تماماً ، فالخوف من المرض أسوأ من المرض نفسه أما الخوف من الموت الذي يسيطر علي الناس مع تقدم السن فليس له ما يبرره إذا كان الموت حقيقة لا خلاف عليها ، ونحن لا نموت لأن نكبر ونمرض ولكن نموت لأننا نولد ونعيش، إن الموت آت في موعده ولا يجب أن يدفعنا ذلك إلي التوقف عن الاستمتاع بالحياة .

ستقول لي إن الناس قد انفضوا من حولي في شيخوختي ، والخطأ ليس فيك بل هو في الآخرين ، ولكن عليك ألا تكون مملاً بالشكوى الدائمة والانتقاد لكل ما هو جديد ، ولتكن حسن الصحبة لتحفظ ببعض الأصدقاء ، ولا مانع من مصاحبة من هم أصغر سناً

والاستماع إليهم حتي وإن كانوا يتحدثون لغة جديدة لا نألفها ، فربما كانت لغتنا نحن هي التي لم تعد مناسبة ، إننا غالباً نتفق علي الاعتقاد بأن كل جيل يأتي أسوأ من الجيل الذي سبقه ، لكن ما دام العالم مستمراً علي هذا النحو لأجيال طويلة فلا مانع من أن تكون

روحنا رياضية ونقبل الحال علي ما هو عليه لأننا لن نغير الكون وليس مطلوباً منا ذلك ، إن المطلوب هو أن نستمتع بحياتنا فقط .
أخيراً تذكروا أعزائي الشيوخ أن الشيخوخة ليست شراً خالصاً ، إن هناك بعض الضوء في الصورة التي يراها البعض قاتمة ، نعم هناك رسالة تمت وإنجازات تحققت ، وهيبة ووقار وحكمة ، وبقية من الحياة يجب أن نستمتع بها كالكأس الذي نشربه حتي الثمالة .

(٢)الاكتئاب .. والتقاعد

كلمة " التقاعد " .. او " الاحالة الي المعاش " .. لاشك انها تثير في النفوس مشاعر نفسية سلبية غير مرغوبة .. فالتقاعد من العمل يمثل مشكلة نفسية حقيقية خصوصاً وانه يرتبط بمرحلة السن المتقدم ، ويعتبره الموظفون نهاية رديئة لرحلة العمل الحافلة .. ويرتبط في الازهان بأن الشخص اصبح زائداً عن الحاجة ، وانه مقبل علي مزيد من المتاعب بعد ان يصبح بلا عمل .
وهنا اقدم لك - عزيزي القارئ - رؤية نفسية لمسألة التقاعد من العمل وما يرتبط بهذه المرحلة من مشكلات .. وهموم .. وكذلك الفوائد والايجابيات التي لا يفكر بها أحد .. وكيف يمكن ان نعد انفسنا لمواجهة مرحلة التقاعد .

مشكلة اسمها.."التقاعد"

يعتبر التقاعد من العمل إحدى مشكلات الحضارة الحديثة ، ويعني التقاعد أو الاحالة الي المعاش التوقف عن العمل بالنسبة لمن يشغلون وظائف او يقومون بأعمال رسمية عندما يبلغون سناً محددة

وكان الانسان قديماً يظل يعمل حتي يفقد قواه بفعل العجز او المرض فلم يكن هناك وجود لمثل هذه المشكلة ، ومع ظهور المجتمعات الصناعية كان من الضروري تطبيق مبدأ التقاعد لكبار السن لتحقيق التوازن بين شباب العمال والموظفين وتجنب البطالة في الأجيال الأصغر سناً ويبدو ذلك أمر لا مفر منه رغم أنه لا يأتي علي هوى الكبار الذين يرغبون علي ترك عملهم في العادة وهم في قمة السلم الوظيفي فيتخلون عن مواقعهم الوظيفية مع ما يتضمنه ذلك من التخلي عن السلطة والنفوذ والوضع الاجتماعي .

وربما كان الانسان القديم اوفر حظا في هذا الجانب .. فلم يكن هناك معاناة من النتائج النفسية الثقيلة لنظام التقاعد الحديث نسبيا .. وقد كان سن التقاعد قبل عام ١٩٢٥ هو ٧٠ سنة ، ولا يزال حتي الآن في النرويج ٧٢ سنة ، وفي الدانمارك ٦٧ سنة ، وفي امريكا ٦٥ سنة ، وفي بريطانيا ٦٥ للرجال ، و ٦٠ سنة للسيدات ، وفي فرنسا ومصر والكويت ٦٠ سنة ، ومهما كان العمر الذي تحدده السلطات للتقاعد فإن الذين يقومون بأعمال حرة لحساب انفسهم مثل الأطباء والمحامين والكتاب والسياسيين والفنانين لا يمرون بتجربة التقاعد بل يمكنهم الاستمرار في العمل ما امكن لهم ذلك دون التقيد بسن معينة يتقاعد بعدها .

خسائر .. وهموم .. في مرحلة التقاعد :

إن المشاعر النفسية السلبية التي ترتبط بالتقاعد مثل احساس الشخص بأنه اصبح زائدا عن الحاجة وأن عليه ان يبقي في انتظار الموت تمثل المشكلة الحقيقية للتقاعد ، وهذا الجانب النفسي عادة ما يمثل اهم هموم المتقاعدين خصوصا في الأيام الأولى عقب ترك العمل حين يضطرون الي تغيير نمط حياتهم بصورة كاملة .. وهذه الفترة تمثل مرحلة حرجة لكل المتقاعدين من وجهة النظر النفسية .

ولا يرحب الناس عادة بمرحلة التقاعد .. ولهم بعض الحق في ذلك .. حيث يعتبرها الكثيرون فترة خسارة حيث تتابع فيها انواع مختلفة من الخسائر يترتب بعضها علي البعض الآخر ، فالخسارة المادية تحدث نتيجة لنقص الدخل الذي يحصل عليه المتقاعد مقارنة بدخله أيام العمل ، ويترتب علي ترك العمل ايضا ان يخسر الشخص النفوذ الذي كان يستمد من وظيفته ومنصبه ، فبعد ان كان صاحب هيبة لدى رؤوسه لم يعد هنا من يعبأ به ، وهناك الخسائر الصحية التي تتمثل في ظهور اعراض تقدم السن والشيخوخة تبعاً مع الوقت ، وتؤدي الإصابة بأى عجز نتيجة للأمراض خسارة لقدرة الشخص علي الحياة المستقلة دون الاعتماد علي الآخرين ...

فالشخص الذي تعود علي الاستيقاظ المبكر والذهاب الي العمل والعودة منه في اوقات محددة علي مدى سنوات ، وتكوين علاقات متنوعة مع زملاء العمل يواجه صعوبات هائلة للتعود علي وضعه الجديد حين يضطر للبقاء بالمنزل ، وقد لا يكون وجوده بالمنزل مدعاة لسرور أسرته فيشعر بأنه غريب في بيته ، وإذا كان البديل هو مغادرة المنزل فإن يذهب ؟ .. ربما الي احد المقاهي او للتجول بدون هدف .. ان ذلك لا يمكنه عادة من التغلب علي الفراغ القاتل .. ويمر الوقت بطيئاً في معاناة قاتلة .. وحسرة علي أيام العمل.

هل هناك فوائد للتقاعد ؟

هناك برامج تم إعدادها لتقديم المعلومات والارشادات لمساعدة المتقاعدين علي التأقلم مع مرحلة التقاعد قبل ان ينتقلوا اليها بوقت مناسب ، وتتضمن هذه البرامج تقديم معلومات عن

الجوانب الايجابية للاحتفاظ بصحة بدنية ونفسية مع تقدم السن مثل العناية بالغذاء ، الاهتمام بالرياضة ، والوقاية من المشكلات الصحية المتوقعة في هذه المرحلة من العمر حتي يمكن الاستمتاع بمرحلة التقاعد أو تجنب الخسائر والحصول علي بعض الفوائد خلال هذه المرحلة.

ونظراً لأن الكثير من المتقاعدين يشعرون بأن التقاعد يمثل لهم ما يشبه الوصمة ،

حيث يبدى بعضهم حساسية وشعوراً بالاستياء لمجرد تسمية " المتقاعد " او وصف " الإحالة للمعاش " لذا يطلقون علي كل من يصل الي هذه المرحلة في امريكا لقب " المواطن الأول " (Senior Citizen) كنوع من التقدير والترضية النفسية !! وإلي هنا .. تبدو الصورة مظلمة وسلبية غير ان هناك جوانب ايجابية في مسألة التقاعد لا يفكر بها احد إن فترة التقاعد قد تطول لتصل الي ربع او ربما ثلث مجموع سنوات الحياة ، ولذلك يجب التفكير في الاستمتاع بهذه المرحلة من العمر ، والهروب من مسئوليات واعباء العمل شئ ايجابي رغم ان كل المتقاعدين تقريباً لا يذكرون اطلاقاً مشكلات العمل ومساوئ الالتزام بمواعيده واعبائه ويفكرون فقط في الأشياء الجيدة والممتعة ايام العمل ، ويتحسرون علي تلك الايام ويتمنون ان تعود ، وقد يكون التقاعد فرصة مناسبة لإعادة تنظيم الكثير من امور الحياة ، والقيام بأعمال او ممارسة هوايات لم تسمح بها الارتباطات السابقة ايام العمل لكن الوقت والظروف تسمح بذلك بعد التقاعد.

تفاؤل وأمل .. بعد التقاعد :

من الناحية النفسية .. فإن الحياة المستقلة في هذه المرحلة افضل من التفكير في الانتقال للإقامة مع الابناء والاقارب دون مبرر قوى حتي لا يصبح الشخص عبئاً ثقيلاً علي الآخرين ، كما ان اختيار المكان الذى يقيم فيه الشخص عقب التقاعد قد يساعد علي التأقلم فالبعض يفضل الانتقال الي مكان جديد بعد ان كانت اقامته ترتبط بمكان عمله غير ان الأفضل بصفة عامة هو بقاء الانسان في المسكن الذى تعود عليه والمنطقة التي اقام بها ويعرفه الناس من حوله ، ومن الأمور الهامة التي نُذكر بها كل من وصل الي هذه المرحلة هي ضرورة الابتعاد تماماً عن العادات الضارة بالصحة مثل تعاطي المواد الضارة أو التدخين لأن ذلك يؤدي الي عواقب سيئة ، وإذا كان هناك بعض العذر في ذلك للمراهقين والشباب فإن كبار السن لا يجب ان يسهموا عن طريق استخدام هذه الأشياء في تدمير ما تبقي من الصحة وقد لا يسمح الوقت بتصحيح ما يرتكبه المرء من أخطاء في هذه المرحلة التي تتطلب الاعتدال في كل شئ للمحافظة علي الاتزان البدني والنفسي.

ورغم ان نسبة لا بأس بها من المتقاعدين يمكنهم التأقلم بسرعة مع الوضع الجديد بعد التقاعد الا ان بعضهم لا يمكنه ذلك ، وقد رأينا نماذج لمن يواصلون الذهاب الي عملهم كما تعودوا من قبل خلال الأيام الأولى للتقاعد وكأنهم يرفضون ان يصدقوا أنهم قد توقفوا عن العمل ، لذلك فإن الحل هو التفكير في محاولة القيام بعمل يشبه العمل الرسمي الذى كان يمارسه الشخص ليقوم به بعد التقاعد ، فإن لم يتيسر فيمكن التفكير في مجال جديد وتعلم اى مهارة او هواية مناسبة بصبر ومحاولة الاستمتاع بها في مرحلة التقاعد ، ولاداعي لليأس فالوقت لا يزال مناسباً لذلك ولم يفت الأوان.

وهناك تساؤل آخر واخير نطرحه في نهاية هذا الموضوع .. هل التقاعد نهاية ام بداية ؟! ان الاجابة علي هذا التساؤل تظل مفتوحة للنقاش .. فكلا الاحتمالين ممكن ومهما كانت السن التي تحددها السلطات للتقاعد عن العمل فإنني - من وجهة النظر النفسية - ارى انه يمكن ان يكون بداية مرحلة جيدة في حياة الانسان ، او علي الاقل ليست علي درجة كبيرة من السوء كما يعتقد بعض المتقاعدين او من في طريقهم الي التقاعد .. وأقول لهم من موقعي كطبيب نفسي ان الحياة يمكن ان تبدأ بعد سن التقاعد .. أي بعد سن الستين أو السبعين وبوسع اي واحد منا أن يعيش بقلب شاب حتي آخر العمر إذا احتفظ بالأمل والتفاؤل وحب الحياة وهذا هو سر الشباب الدائم .

(٣) أيام العمر الأخيرة

الموت هو النهاية الحتمية لكل حي ، أما العلاقة بين الموت والشيخوخة فهي أن تقدم السن يحمل ضمناً زيادة احتمال الموت ، أو ربما لارتباط الشيخوخة بالمرض الذي ارتبط في الاذهان بأنه يفضي إلي الموت ، وهذا هو سبب القلق الذي يمتلك الناس بصفة عامة حين يصيبهم المرض ويدفعهم لزيارة الأطباء ، بل لعل ذلك هو السبب الذي دفع الانسان إلي ايجاد مهنة الطب وتطويرها باستمرار ، لكن يبقى الموت حقيقة نراها أمامنا كل يوم لا يمكن للطب أو غيره أن يتدخل فيها حين يكون المرض هو الحلقة الأخيرة التي ينتهي بعدها عهد الانسان بالحياة ويصف ذلك الشاعر بقوله : " والموت آخر علة يعتلها البدن العليل " .

احتمال الموت ونهاية العمر:

رغم أن احتمال الموت قائم في كل لحظة من حياة الانسان منذ نشأته حين يبعث حياً داخل رحم أمه وفي ولادته ، وأثناء سنوات عمره الأولي وفي الطفولة والمراهقة والشباب وحتى الشيخوخة ، إلا أن احتمال الموت يكون أقل ما يمكن في سنوات المراهقة ويزيد إلي ذروته في السن المتقدم ، وفي احصائيات الوفيات بالمملكة المتحدة

ثبت أن حوالي ٨٠% من الوفيات تكون فيمن تزيد أعمارهم علي ٦٥ عاماً ، وأهم أسباب الوفاة تبعاً للإحصائيات هي أمراض القلب ، تليها في المرتبة الثانية أمراض الجهاز التنفسي ، ثم انسداد شرايين المخ ، والأورام السرطانية ، يلي ذلك الحوادث المختلفة ، وتكون نسبة الوفيات في الرجال أكثر منها في المرأة بصفة عامة ، فمن بين كل ١٠٠٠ من الرجال يموت سنوياً نسبة ١٢.٥ ، بينما يموت ١١ من كل ١٠٠٠ من النساء ، أما في كبار السن فإن نسبة الوفيات تصل إلي ١٢٥ في كل ١٠٠٠ فيمن هم بعد سن ٧٥ ، وتتضاعف لتصل إلي ٢٢٥ من كل ١٠٠٠ فوق سن ٨٥ سنة .

وإذا كان الموت آت لا محالة ، ولا سبيل إلي التدخل في هذه المسألة فإن الاهتمام يجب أن يتجه إلي المرحلة التي تسبق الموت مباشرة وهي أيام العمر الأخيرة ، وهذه قد لا تكون مجرد أيام بل قد تطول الفترة التي يعاني فيها الإنسان من مرض الموت إلي شهور أو سنوات بما يجعل منها عبئاً ثقيلاً عليه في هذا السن المتقدم ، وعلي أهله واصدقائه والقائمين علي رعايته ، وأصعب ما في هذه الفترة هي فقد المريض السيطرة علي جسده وتدهور عقله وعجزه الذي يجعله عالة علي الآخرين ، لكن يفترض أن أي فرد حين يتقدم به

السن فإن ذلك يكون مدعاة لتهيئته ليتقبل فكرة الموت ، غير أن سبب القلق والخوف الذى يساور الانسان في الشيخوخة وهو يفكر في النهاية هو ما يدور بذهنه عن الطريقة التي ستحدث بها الوفاة واحتمال أن تتطوى هذه " العملية " علي أمور " مزعجة " !
الأيام الأخيرة.. ودور الأطباء والأهل :

ويبقى دور الأطباء علي درجة من الأهمية في أيام العمر الأخيرة رغم تأكدهم من أن المريض في حالة ميؤوس منها بالمقاييس الطبية وأن مرضه الحالي سيفضي به إلي وفاة قريبة ، إن دور الطبيب في هذه الحالة يجب أن يكون مساندة المريض وأهله لذا يجب أن يكون علي إدراك باحتياجات هذا الموقف ليمهد طريق " الميل الأخير " في حياة امتدت لآلاف الأميال ، وربما كان مرض الموت الذى ينظر إليه علي أنه موقف صعب علي المريض ومن حوله لا يخلو من ميزة اعداد الجميع نفسياً لتحمل موقف الوفاة ، وذلك مقارنة بالموت المفاجئ للأصحاء من الناس والذى يكون بمثابة مفاجأة مذهلة تثير الانفعالات لأنها تمت دون إعداد مسبق ، ولما كان مرض الموت يتضمن كرباً هائلاً للمريض ومن يقوم علي رعايته فإن علي الطبيب أن يعمل علي تخفيف الموقف بالبحث عن مصادر الازعاج ومحاولة التعامل معها بما يجعل الأيام الأخيرة محتملة إلي أن ينتهي الموقف بعد أن تسير الأمور بهدوء .

ومن دواعي كرب المريض في مرض الموت ما قد يشعر به من آلام نتيجة لمرضه ، وعدم قدرته علي النوم ، ورقاده دون أن يستطيع الحركة ، وعدم تحكمه في وظائف جسمه بما فيها الاخراج ، وكل ذلك ينعكس علي القائمين علي رعايته حين يجدون أنفسهم في قيد تكبل نشاطهم الاجتماعي نتيجة لالتزامهم بمهمة مصاحبة مريضهم في هذه المرحلة الحرجة ، وهنا يكون تدخل الطبيب بتوفير الرعاية التمريضية المناسبة إن لم يكن بالمنزل فينقل المريض إلي المستشفى ، مع مراعاة قواعد عامة هي الحفاظ علي راحة المريض والحرص علي تخفيف معاناته ، وعدم الالتزام بتعليمات عقيمة قد تزعج المريض في أيامه الأخيرة بل ندعه يعيش بحرية دون تضيق الخناق عليه،والاهتمام بنظافة المريض وملابسه وفراشه،والحرص علي توفير صحبة مناسبة له وعدم تركه وحيداً في هذه الظروف .

تساؤلات علي فراش الموت:

هل أنا علي وشك الموت ؟ يظل هذا السؤال يتردد في فكر المريض لعدة أسابيع أو ربما شهور قبل أن يعبر عنه صراحة في كلمات ، وقد ينتهز فرصة زيارة الطبيب له وهو علي فراش المرض ليبوح له به ، ويجد الطبيب نفسه في موقف صعب وبعض الأطباء لا يستطيع التصرف بالاسلوب السليم عند مواجهة سؤال كهذا والواقع أن تجنب الإجابة تخرجاً من تأثيرها علي المريض لا يعد تصرفاً مثالياً ، كما أن الإجابة بطريقة ساخرة أو بعبارات عامة ليست من الصواب والأمر المرفوض أيضاً هو الكذب أو ذكر أشياء غير حقيقية ، إن الأجدى من وجهة النظر النفسية أن ندع المريض يتحدث ونتحاور معه في ما يشعر به من متاعب وما

يساوره من قلق وإذا أصر علي إجابة محددة لسؤاله فعليها كأطباء أن نخبره بوضوح وبأسلوب مبسط بحقيقة مرضه ، مع ترك مساحة للأمل والرجاء في الشفاء وابداء تعاطفنا وتأكيد أننا سنكون بجانبه وأن ما يشكو منه سوف يزول ، ونحن في ذلك علي حق !

إن القلق هو سيد الموقف في هذه المرحلة الحرجة ، قلق المريض ، وقلق من يقوم علي رعايته ، وقلق طبيبه أيضاً ، وهناك أسباب عديدة للقلق ، فأهل المريض يعتقدون أن التشخيص والعلاج ربما لا يكون سليماً ، وقد يزيد من قلقهم أن حالة المريض لا تستجيب للعلاج وتستمر معاناته ، وهل يجب أن يعالج بالمستشفى أم أن الاهتمام والرعاية أفضل في المنزل ؟ ، وكثير من المشاعر المتضاربة لدى المريض وذويه مثل الرغبة في معرفة حقيقة المرض والخوف من ما تعنيه هذه الحقيقة وعلي الأطباء اخذ كل ذلك في الاعتبار والتخفيف من قلق الجميع .
لحظات النهاية :

ثم تأتي بعد ذلك لحظات النهاية ، ويقولون إن الانسان حين يموت يمر بمخيلته شريط كامل بكل أحداث حياته ، وقد يشعر بالرضا وهو يسترجع هذا الشريط ، أو يندم علي بعض من مواقف حياته ، ويصف علم النفس خمس مراحل يمر بها رد الفعل لواقعة الموت الأولى هي عدم التصديق حيث يرفض المقربين من الفقيد التسليم بأنهم فقدوا عزيزاً عليهم ولا يبدو عليهم تأثر بالصدمة ، يلي ذلك مرحلة احتجاج وغضب وغالباً ما يوجه بها الاتهام إلي الأطباء بالتقصير في علاج الفقيد ،

ثم وعد بأن يتغير الحال إذا كانت هناك فرصة أخرى وعاد الزمن إلي الوراء وبعد ذلك التيقن من أن شيئاً من ذلك لن يحدث والحزن علي ما فقد ولن يعود وفي النهاية مرحلة التسليم بالأمر الواقع والعودة إلي الحياة من جديد حيث لا يبقى من الذي ذهب سوى ذكرى تتخذ لها مكاناً داخل النفس .

وإذا كان الوصف الذي أوردناه هو لما يمكن أن يكون الوضع الطبيعي بالنسبة للشخص الذي يفارق الحياة ، وحال من حوله الذي يعتبر رد فعل طبيعي لخسارة عزيز لديهم ، فإن الأمور أحياناً لا تسير علي هذا النحو بل قد يكون رد الفعل مبالغ فيه ، ويحدث ذلك بكثرة في الزوجة التي تفقد زوجها بعد رحلة طويلة وحياة مشتركة حافلة ، أو حين يفقد الزوج شريكة حياته التي تربطه بها وشائج أكثر من المودة ، قد يطول وقت الحزن أو يكون أشد من المتوقع كلما كانت العلاقة قوية أو حين لا يكون للإنسان في شيخوخته سند أو أنيس سوى شريك حياته الذي خطفه منه الموت ، والحل لهذا الموقف هو توفير رفيق يساند هؤلاء البؤساء حتي يمكن للزمن أن يداوى أحزانهم ، وتوفير رعاية طبية لأن تجربة الخسارة الأليمة وما يتبعها من آثار نفسية قد تؤدي إلي مضاعفات تصل إلي اعتلال الصحة وزيادة احتمال الوفاة ، وقد ذكرنا في موضع سابق أن الرجال أقل احتمالاً لهذه التجربة الأليمة وأكثر تأثراً من السيدات بعد الترميل .

(٤) الإنسان في مواجهة الموت والاحزان

من الاحزان والفواجع التي تصادفنا في رحلة الحياة هي قدر علينا ان نواجهه ، وكل واحد منا لابد انه قد مر يوماً ما بتجربة فقد شخص عزيز علي نفسه او فجعه الموت برحيل احد المقربين اليه

وكما يختلف الناس في شكلهم وطباعهم فإنهم أيضا يختلفون في الأسلوب الذي يعبرون به عن احزانهم ويتعاملون به مع فاجعة الموت او فقد شخص عزيز عليهم تختلف الخسارة وشعور الاسي والحزن الذي نشعر به عند فقد عزيز علينا بالموت عن الخسائر الاخرى حين نفقد شيئا ثميناً او بعض ممتلكات او الاموال او غير ذلك ومن الاشياء التي يتسبب فقدها في الحزن الممتلكات المادية والثروة او بعض الاشياء المعنوية كالمركز الاجتماعي والنفوذ ، والسمعة ، والسلطة ، وهذه الخسائر تؤدي الي تجربة مريرة يعيشها الانسان ومعاناة قد تطول فترتها قبل ان يستعيد توازنه ويستأنف مسيرته في الحياة ، ويطلق علي هذه الحالة وصف رد الفعل الحزن والاسي Grief Reaction وهنا نقدم وصفا لها .

بين الحزن والاكتئاب :

هناك خلط في الازهان بين حالة الحزن وهي شعور معتاد يصادف اى واحد منا نتيجة لسبب محدد وبين حالة الاكتئاب التي تعتبر حالة مرضية غير طبيعية قد تحدث دون سبب واضح ، والفرق بين الحزن كأحد المشاعر الانسانية المعتادة وبين حالة الاكتئاب النفسي المرضية هو ان الحزن يعتبر من المشاعر والانفعالات النفسية المعتادة عند مواجهة موقف يتطلب ذلك تماما مثل الخوف والغضب ، والضيق ، وايضا مثل الفرح ، والسرور ، وكلها تقع ضمن قائمة الانفعالات والمشاعر الانسانية المعتادة التي تحدث في مواقف الحياة المختلفة والحزن بهذا المفهوم يحدث بصفة مؤقتة كرد فعل للموقف وهنا يكون طبيعيا وغير مصحوب بأية اعراض اكتئابية مثل التي ورد ذكرها في المواضع السابقة .

ورغم ذلك فهناك اوجه كثيرة للشبه بين حالة الحزن الشديدة التي تتملك الانسان عند فقد شخص عزيز لديه وبين حالات الاكتئاب ، ويبدأ " السيناريو " هنا بوفاة شخص عزيز خصوصا اذا كان ذلك بصورة مفاجئة او سريعة أو غير متوقعة

علي سبيل المثال : حالة الزوجة التي تصدم بوفاة زوجها دون سابق تمهيد أو حالة مرض طويل تجعل موته شيئا متوقعا ، والزوجة هنا تكون قد ارتبطت بعلاقة انسانية وعاطفية وثيقة مع زوجها علي مدى سنوات طويلة ويكون الزوج بالنسبة لها اقرب المقربين وشريك الحياة الذي يمثل السند الاساسي لها بعد هذه الرحلة الطويلة وهنا تبدأ رحلة الحزن عقب صدمة الوفاة مباشرة وتمر الحالة بمراحل متعددة سنقوم بوصفها هنا بشئ من التفصيل .

الصدمة .. المرحلة الاولى للحزن:

توصف المرحلة الاولى للاحزان عقب الوفاة مباشرة في المثال الذي ذكرناه للزوجة التي تفقد زوجها بالوفاة المفاجئة لانها مرحلة الصدمة وتحدث هذه الصدمة بصورة واضحة وشديدة اذا لم تكن الوفاة متوقعة في هذا التوقيت حيث لم يكن الزوج يمر بحالة مرضية او بلغ مرحلة الشيخوخة حيث يسهم ذلك في التهيئة النفسية لحدوث الوفاة ، والوفاة المفاجئة نتيجة لبعض الامراض مثل السكتة القلبية او نتيجة للحوادث يكون تأثيرها اقوى واشد علي المحيطين بالشخص مقارنة بالوفاة التي تحدث عقب العلاج من مرض طويل ودخول المستشفى عدة مرات او عند التقدم في السن ،


وفي مرحلة الصدمة يمكن ان تبدو هذه الزوجة بعد ان تسمع الخبر متماسكة لنفسها لا تظهر عليها علامات التأثر بصورة واضحة قد يظن من يراها انها لم تتأثر بالفاجعة او انها في حالة سيطرة كاملة علي مشاعرها ، وفي هذه الاثناء قد تقوم هي نفسها بتخفيف وقع الصدمة علي الآخرين من حولها ويظن البعض انها لم تتأثر نتيجة لهذا الموقف لكن الواقع غير ذلك .

ومن وجهة النظر النفسية فإن الاشخاص الذين لا يعبرون عن احزانهم بصورة واضحة تتناسب مع الحدث او الذين لا تظهر عليهم اى علامات التأثر فإنهم معرضون اكثر من غيرهم للمرور بمراحل تالية صعبة قد تؤثر في حالتهم النفسية وتؤدي الي اصابتهم بالاضطراب النفسي، وبالنسبة لهذه الحالات بالذات يجب الاهتمام في فترة الحزن الاولى بالاشخاص الذين تبدو عليهم علامات عدم الاكتراث ولا تظهر عليهم علامات الحزن والتأثر لان هذه المرحلة لا تدوم طويلا ويتبعها في الغالب مرحلة تظهر فيها علامات الحزن الشديد واعراض اخرى تشبه اعراض الاكتئاب والنصيحة التي يوجهها علماء النفس هي ضرورة تشجيع التعبير عن المشاعر والانفعالات في هذه المرحلة وعدم كبثها لأن ذلك يعتبر ضرورة هامة بالنسبة للصحة النفسية .

نهر الحزن والأسى:

لا تدوم طويلا مرحلة الصدمة وبعد فترة تترواح بين ساعات وايام محدودة تبدأ المرحلة الثانية من رد فعل الحزن والأسى وفي هذه المرحلة يشعر الانسان بتيار من الحزن الجارف ورغبة شديدة في البكاء بحرقة واذا اخذنا حالة الزوجة التي فقدت زوجها الذى كانت تشعر نحوه بالكثير من الود وربط بينهما الحب علي مدى سنوات طويلة نجد ان في المرحلة التالية من الحزن التي تتبع افقتها من

الصدمة بداية التصادم مع الحقيقة القاسية فهي الان اصبحت توقن بان زوجها قد فقدته للنهية وهو ليس بجانبها ولن يعود لكنها ترفض في هذه المرحلة ان تصدق هذه الحقيقة فيراودها ظن بان زوجها موجود ولم يفارق المكان وقد تتصور انه امامها في بعض الاحيان وقد تسمعها يردد نفس الكلمات التي اعتادت ان تسمعها منه وتسيطر علي تفكيرها مشاعر لا تقاوم بانه موجود بالفعل ولم يرحل ، وقد تحدث نفسها انه قد غاب مؤقتا عنها كما كان يفعل من قبل وانه لابد سيعود وحين يحين موعد عودته في المساء تنتظر ان تسمع طرقات الباب وتؤكد لنفسها انها ستفتح الباب فتجده امامها وتكون في استقباله كالمعتاد وتظل تعيش في هذه الحالة المرضية التي يختلط بها في بعض الاحيان شعور جارف بالحزن واليأس والاسي .



منحنى حالة الحزن من البداية الى الذروة ثم العودة الى الحياة الطبيعية

وفي هذه المرحلة ايضا تبدأ بعض الاعراض الاكتئابية في الظهور منها الاحساس بالاجهاد ، والتعب ، والوهن الشديد في كل اعضاء الجسم ، فهي لا تقوى علي الكلام فتفقد شهيتها للطعام وتفقد الاهتمام بكل شئ من حولها ولا تستطيع النوم الا لدقائق معدودة حيث اها اذا اغمضت جفونها تبدأ في الاحلام التي تدور كلها حول الفقد وحياتها السابقة معه فهي تراه في منامها بصورة حية لدرجة انها تتخيل انه موجود امامها ثم تفتح عينها فتصدم بالحقيقة المره مما يؤثر سلبيا علي حالتها النفسية ويزيد من شعورها بالاكتئاب ، وتختلط لديها مشاعر اليأس بمشاعر الغضب والقنوط وهي تلوم نفسها علي اى شئ تكون قد ارتكبه في حق الفقد في حياتها معه في الماضي وقد تثور غضبا فتسأل في يأس " لماذا ابتعد عني اليس هذا من نوع الظلم " ، وقد تنهم نفسها بأنها تسببت فيما حدث له حين قصرت في العناية به أثناء مرضه او تتوجه بثورتها الي الاطباء الذين لم يقدموا الاسعاف الملائم له وكان ذلك سببا في وفاته .

المرحلة الاخيرة في رحلة الاحزان :

وتمضي رحلة الاحزان ورد الفعل لوفاة وفقد شخص عزيز الي مرحلة تالية تفقد خلالها السيدة التي فجعت بوفاة زوجها الاهتمام بكل متع الحياة ولا تقبل علي ارتداء اية ملابس جديدة وتفقد الشهية لكل انواع الطعام وتفضل البقاء في عزلة بعيدا عن الناس وتبدأ في العزوف والتوقف عن كل نشاط كانت تقوم به قبل ذلك وقد تطول المدة عدة شهور يتم خلالها التأقلم مع الوضع الجديد ويبدأ بعد

ذلك عهد جديد تتأكد فيها انها يجب ان تواجه الحياة بمفردها وتبدأ في ترتيب حياتها في غياب الزوج العزيز الذي فقدته وتخف تدريجيا مع الوقت حدة مشاعر الحزن والاسي ويسهم مرور الزمن في ازالة اثار هذه الصدمة وتعودد الحياة تدريجيا الي وضعها السابق ولا يتبقي بعد ذلك من ذكرى الفقد سوى مجموعة من الذكريات الغالية التي تظل في مكان داخل النفس .

واذا تتبعنا رحلة الحزن والاسي بعد فقد شخص عزيز نجد انها قد مرت بمراحل متعددة استغرقت فترة طويلة قبل ان تعود الامور الي سابق عهدها ويستطيع الانسان ان يستوعب الخسارة ويتأقلم مع الوضع الجديد ويستأنف مسيرته في الحياة ، واذا كانت هذه هي القاعدة في معظم الاحوال فإن الفترة الزمنية التي تمر بين حدوث الخسارة وبين التأقلم مع الوضع الجديد والعودة الي الحياة تختلف من شخص الي اخر فقد تكون في الحدود المعقولة والطبيعية في بعض الناس ولا تستغرق سوى ايام او اسابيع او شهور معدودة لتنتهي مراحل الحزن بكاملها

او قد تطول هذه الفترة الي سنوات وهنا تكون الحالة مرضية ويطلق عليها في الطب النفسي الحزن المضاعف Complicated Grief ويعني ان حالة الحزن لم تصل الي نهايتها في الوقت المعقول وتحولت الي حالة اكتئاب تعوق الشخص عن اداء واجباته في الحياة .

التعبير عن الاحزان ومواجهتها :

هناك فرق بين الناس في طريقتهم للتعبير عن احزانهم ويتراوح هذا الفرق بين المبالغة والتهويل في التعبير عن الحزن وبين القبول واطهار الرضا وتهوين من شأن الاحزان والسبب في ذلك التقاليد

التي تحكم المجتمع والسلوكيات المتعارف عليها في كل مجموعة من الناس في مثل هذه الاحوال والطقوس التي يقومون بها في مواقف الحزن والوفاة وطريقتهم في العزاء والمواساة، وقد وجد ان زيادة طقوس التعزية والمواساة لها بعض الجوانب السلبية والجوانب الايجابية فمن جوانبها السلبية انها تستغرق الكثير من الوقت والجهد والطاقة كما يحدث في سرادقات العزاء وفي نشر النعي في صفحات الوفيات بالصحف وبرقيات العزاء وما يحيط بذلك من نفاق اجتماعي، اما الاثار الايجابية لطقوس المواساة والعزاء فإنها تتمثل في تخفيف مشاعر الحزن وشعور المشاركة مع الآخرين مما يسهم في تهدئة الحالة النفسية للشخص الذي فقد عزيز لديه.

وقد يكون للاحزان تأثير سلبي قاتل على بعض الناس الذين لا يحتملون صدمة الفراق واذكر هنا حالة أم فقدت ابنها الوحيد في حادث سيارة وكان طالباً في مرحلة المراهقة ، وكان هذا الابن املها الوحيد في هذا العالم فقد كان يعيشان معا بعد ان توفي والده وتركه يتيماً وهو طفل صغير وقضت الأم السنوات تراعا في طفولته ورفضت الزواج حتي تتفرغ لتربيته وفي اليوم الاسود الذي بلغها فيه نبأ وفاته في حادث سيارة في طريق عودته بدأت لديها مفاجئة الصدمة وعجزت عن التعبير عن مشاعر الحزن لكنها كانت في حالة ذهول استمرت اثناء فترة العزاء ولم تفلح كل الجهود في التخفيف من تأثيرها او مساعدتها علي قبول الصدمة ولم تستجب للذين حاولوا ان يقدموا لها العزاء ويخففوا من آلامها ويتعاطفوا مع المأساة التي اصابها وساءت حالتها سريعا وبعد ايام معدودة بدأت

معاناة صحية نتيجة لامتناعها عن الطعام والارق لعدة ايام ثم كانت وفاتها بعد مدة قصيرة من هذا الحادث ، وهذا نموذج لاحدى حالات رد فعل الحزن والاسي الشديده التي ادت الي مضاعفات انتهت هذه النهاية المأساوية .

نصائح وارشادات في مواجهة الموت والاحزان:
في البداية يجب ان اؤكد ان شعور الحزن هو من المشاعر الانسانية المعتادة اذا كان هناك سبب يدعو الي ذلك وتزيد درجته او تخف تبعا لاسبابه بينما حالة الاكتئاب النفسي هي حالة نفسية مرضية مثل الاضطرابات والامراض النفسية الاخرى ورغم اوجه التشابه في الصورة العامة بين الحالتين فإن من المتوقع ان تعود الحالة النفسية الي وضعها الطبيعي تدريجيا في حالة رد فعل الحزن فذلك بعد مرور فترة زمنية قصيرة ، اما حالة الاكتئاب فإنها تتطلب العلاج والمتابعة لكي يتخلص المريض من الاعراض ومن الاشياء الهامة في مواجهة حالات الحزن ضرورة التعبير الحر عن الاحزان بكل الوسائل وعدم كبت المشاعر او تأجيل التعبير عنها لأن ذلك يعني ان الانفعالات المكبوتة قد تسبب الانفجار فيما بعد ومن الاخطاء التي يقوم بها الناس التخفيف من حزن الشخص انهم يتجنبون الحديث معه عن مصيبيته ومدى خسارته ظنا منهم ان ذلك يعيد ذكرى الحزن اليه لكن الواقع ان ذلك ليس من مصلحة الشخص ومن المفيد ان يتحدث الشخص الحزين عما يشعر به ويعبر عن كل ما في نفسه وان يجد من يستمع اليه من المحيطين به لأن ذلك يساهم في تخفيف مشاعر الاسي الداخلية لديهم .

والتعاطف والمساندة من جانب المقربين والمحيطين للشخص الحزين الذى مر بصدمة فقد انسان عزيز لديه لها اثر ايجابي في تخفيف الحزن والمساعدة علي المرور بسلام في مراحل الحزن المتتالية التي قدمنا وصفا لها ، ويعلم الاطباء النفسيون ان العلاج بالادوية النفسية للأشخاص الذين يعانون من الحزن لا يفيد نهائيا ولا يجب اللجوء اليه الا في اضيق الحدود . وهناك كلمة اخيرة هي ان الصبر في هذه المواقف ومحاولة قبولها واطهار الرضا بدلا من الجزع والاهتمام بدور الايمان بالله من العوامل التي تسهم في تهيئة الانسان لقبول ما يأتي به القدر بنفس مطمئنة حين يؤمن ان ذلك هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وان الامر كله بيد الله ، لذلك يجب ان يتذكر كل من يمر بهذه التجربة ان اللجوء الي الله هو السلاح الفعال في مواجهة مثل هذه المواقف .

(٥) الانتحار والاكتئاب

الانتحار هو قتل النفس بطريقة متعمدة وهذا هو التعريف الذى تتضمنه مراجع الطب النفسى ، وهناك مصطلح اخر مقابل كلمة الانتحار Suicide هو الفعل المدروس لاىذاء النفس " Deliberate Self Harm (DSH) " وقد يكون مجرد محاولة للانتحار لم تتم او قتل للنفس ، وتشير احصائيات منظمة الصحة العالمية في اواخر التسعينيات الي ان عدد حالات الانتحار في انحاء العالم يبلغ ٨٠٠ الف حالة سنوياً ، ويعتبر الاكتئاب النفسى هو السبب الرئيسى في ٨٠% من حالات الانتحار والذى يتتبع الاخبار ويطالع صفحات الحوادث في الصحف يجد ان اخبار حالات الانتحار تكاد تكون ثابتة بصفة يومية ، وهناك فرق بين الازمات

النفسية والاجتماعية التي تؤدي الي التفكير في الانتحار كحل للهروب من هذه الازمات وبين الاضطرابات النفسية التي تؤدي الي الانتحار في مقدمتها الاكتئاب ، وهنا في هذا الفصل نقدم بعض التفاصيل والارقام حول قتل النفس أو الانتحار والعلاقة الوثيقة للاقدام علي ذلك مع مرض الاكتئاب .

الافكار الانتحارية في مرضي الاكتئاب :

من خلال متابعة حالات الاكتئاب نجد ان التفكير في التخلص من الحياة كحل لوضع حد لمعاناة الاكتئاب من الاعراض الرئيسية المتكررة في معظم حالات الاكتئاب وهناك عوامل كثيرة تتدخل في هذا التفكير منها شدة حالة الاكتئاب وطبيعة المشكلات التي يعاني منها المريض في حياته وارتباطه بأسرته ومعتقداته الدينية والفكرية ، وقد تسهم كل هذه العوامل في ان يسيطر المريض علي فكرة ايداء النفس او الانتحار او علي العكس من ذلك قد تدفعه الي الاقدام علي الانتحار حيث لا يجد اى دعم او مساندة من المحيطين به او يفقد الامل تماما في الخروج من الحالة التي يعاني منها ، وهناك مؤشرات تدل علي ان احتمال اقدام المريض علي الانتحار قائم ويمكن للأطباء الاستدلال علي ذلك من خلال توجيه بعض الاسئلة الي المريض بالتأكد من مدى عمق فكرة الانتحار في رأسه وامكانية اقدامه علي تنفيذها وهنا نقدم قائمة من الاسئلة التي يمكن من خلالها استكشاف الميول الانتحالية لدى مرضي الاكتئاب

وجدير بالذكر اننا في العيادة النفسية يجب ان نناقش مع المريض ما يدور برأسه من افكار انتحارية علي عكس وجهة النظر التي تقول انه يجب تجنب الحديث عن الانتحار حتي لا نعطي المريض الفكرة حول موضوع الانتحار ، ومن الافضل ان يقوم الطبيب النفسي في

الحديث طرحه مع مريض الاكتئاب ومناقشته في هذه الافكار دون تجنب المواجهة لأن ذلك يكشف ما يدور بعقل المريض حتي يمكن تفادى تزايد هذه الافكار واقدامه علي الانتحار فيما بعد . وهذه المجموعة من الأسئلة يمكن ان تكشف عن تفكير مريض الاكتئاب في إيذاء نفسه او الانتحار :

هل فكرت قبل ذلك او تفكر الان في التخلص من هذه المعاناة بإيذاء نفسك ؟

هل تدور بعقلك بعض الافكار حول التخلص من الحياة ؟

هل تفكر في وسيلة لايذاء نفسك والهروب من مشكلتك بالانتحار ؟

هل قمت قبل ذلك بأى محاولة لايذاء نفسك ؟ وكيف تم ذلك ؟

هل قمت بكتابة بعض الاوراق او الرسائل حول فكرة ان تتخلص من حياتك ؟

هل هناك ما يمنعك في التفكير في الانتحار ؟

هل تعيش بمفردك الآن وتبتعد عن اسرتك واقاربك ؟

هل تعاني من بعض الصعوبات النفسية التي لا يمكنك احتمالها ؟

ومن خلال اجابة مريض الاكتئاب عن هذه الاسئلة يمكن الاستدلال علي مدى تفكيره في إيذاء نفسه للانتحار ..

الاقدام علي الانتحار:

هناك بعض العلامات التي يستدل بها الاطباء النفسيين علي ان بعض مرضي الاكتئاب لديهم دافع قوى علي الاقدام علي الانتحار ومن هذه العلامات احساس المريض بالضيق الشديد وبأن صبره قد نفذ ولم يعد لديه القدرة علي الاحتمال، وهو في هذه الحالة يبدو مستسلما ولا يرحب بمناقشة مشكلاتها والبحث عن حلول لها لأن الحل بالتخلص من الحياة يبدو امامه وكأنه الخيار الوحيد والامثل في حين يغلق الباب امام اية حلول اخرى وقد يتسأل المريض عن

اهمية الحياة وقيمتها ويذكر انه لا سند له في هذه الدنيا وان الحياة مظلمة ولا امل في المستقبل ، ويفسر علماء النفس الانتحار بأنه نوع من العدوان الداخلي الذي يترد الي النفس بدلا من الخروج الي المحيطين للشخص .

ورغم ان بعض الاشخاص يقدمون علي الانتحار دون ان يعرف عنهم الاصابة بالاكتئاب قبل ذلك الا ان فحص ومراجعة حالات الانتحار تؤكد ان نسبة كبيرة منهم كانوا يعانون من حالات الاكتئاب نفسي شديد في الوقت الذي اقدموا فيه علي ارتكاب فعل الانتحار ، وعلي العكس من الفكرة السائدة حول ارتباط الانتحار بحالات الاكتئاب الشديدة فإن بعض حالات الاكتئاب النفسي الحادة التي تكون مصحوبة بالبطء الحركي الشديد وهبوط الارادة قد تسبب عجز المريض عن الاقدام علي تنفيذ الانتحار رغم ان الفكرة تدور برأسه ، وقد لاحظ الاطباء النفسيون ان الاقدام علي الانتحار يحدث في هؤلاء المرضى بعد ان يتلقوا العلاج حيث يبدأ المريض في التحسن الحركي قبل ان تزول اعراض الاكتئاب في بداية الشفاء وهنا يمكن تنفيذ عملية الانتحار .

وفي الحالات المبكرة من الاكتئاب قد يقوم المريض بإيذاء نفسه حين يلاحظ ان هناك تغييرا هائلا قد اصابه ولم يعد يستطيع التحكم في حالته النفسية ويقوم مرضي الاكتئاب بتنفيذ محاولات الانتحار عادة في ساعات الصباح الاولي وهو الوقت الذي تكون فيه مشاعر الاكتئاب في قمته ، وقد لاحظت دوائر الشرطة في بعض الدول الاوربية ان حالات الانتحار تقع دائما في عطلة نهاية الاسبوع

وفي ايام الاعياد وتفسير ذلك هو ان احساس الاكتئاب يزداد عمقا لدى الكثير من الاشخاص في مثل هذه المناسبات التي يفترض ان تكون فرصة للبهجة والاستمتاع بالحياة ، ولوحظ ايضا زيادة نسبة الانتحار في المدن مقارنة بالمناطق الريفية والسبب هو انعدام الروابط الانسانية في المدن المزدهمة مما يزيد من شعور الفرد بالعزلة رغم انه وسط زحام من الناس .

حقائق وارقام عن الانتحار في العالم :

عدد حالات الانتحار في العالم يبلغ ٨٠٠ الف حالة زادت لآلى مليون حالة سنويا حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية ، وفي الولايات المتحدة وصل عدد حالات الانتحار بين ١٩٧٠-١٩٨٠ الي اكثر من ٢٣٠ الف شخص بمعدل شخص ينتحر كل ٢٠ دقيقة او ٧٥ حالة انتحار يوميا .

عدد الذين يقدمون علي الانتحار في الولايات المتحدة الأمريكية يصل الي اكثر من ٣٠ الف شخص سنويا وهؤلاء هم الذين ينجحون في اتمام الانتحار بينما يصل معدل محاولات الانتحالا الي ١٠ اضعاف هذا العدد .

اعلي معدلات الانتحالا توجد في الدول الاسكندنافية (السويد - النرويج - الدنمارك) ، وتصل الي ٤٠ لكل ١٠٠ الف من السكان ، وفي بعض دول اوروبا الشرقية مثل المجر تصل هذه المعدلات الي ٣٨-٤٠ لكل ١٠٠ الف ، في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا تزيد هذه المعدلات علي ٢٠ لكل ١٠٠ الف .

في مصر وفي دول العالم العربي والدول الاسلامية تنخفض معدلات الانتحار لتسجل معدل لا يزيد عن ٢-٤ لكل ١٠٠ الف من السكان ، ويعود ذلك الي تعاليم الدين الاسلامي الواضحة بخصوص تحريم الانتحار وقتل النفس .

تزيد معدلات الانتحار في الرجال مقارنة بالسيدات بمعدل ٣ اضعاف بينما تزيد معدلات محاولات الانتحار التي لا تنتهي بالقتل الفعلي في المرأة مقارنة بالرجال .

اكثر اساليب الانتحار انتشارا في الرجال هي استخدام الاسلحة النارية والشنق والقفز من اماكن مرتفعة ، اما في المرأة اكثر الاساليب استخداما هو تناول جرعات زائدة من الادوية المنومة او المهدئة او السموم .

تزيد معدلات الانتحار مع تقدم السن ، تزيد معدلات الانتحار بعد سن ٤٥ سنة في السيدات وبعد سن ٥٥ سنة في الرجال ، كما تزيد فرص نجاح اتمام الانتحار كلما تقدم السن ، وتصل معدلات الانتحار في كبار السن الي ٢٥% من مجموع حالات الانتحار رغم انهم يمثلون نسبة ١٠% فقط من مجموع السكان .

تزيد معدلات الانتحار في غير المتزوجين وخصوصا الارامل والمطلقين حيث ان الزواج وانجاب الاطفال يعتبر من العوامل التي تحد من الاقدام علي الانتحار .

تزيد معدلات الانتحار في الاشخاص الذين قاموا قبل ذلك بمحاولات لا يذاء النفس سواء كانت بطريقة جادة او لمجرد لفت الانتباه وفي الاشخاص الذين يعانون من العزلة الاجتماعية ، او الذين اقدم احد افراد الاسرة من اقاربهم علي الانتحار .

هناك بعض المهن ترتبط بمعدلات عالية من الانتحار، وتزيد معدلات الانتحار في العاطلين عن العمل في الاشخاص الذين ينتمون الي الطبقات الراقية وتزيد معدلات الانتحار في الاطباء بمعدل ٣ مرات اكثر من الفئات الاخرى ومن بين التخصصات يأتي في المقدمة بالنسبة لزيادة احتمالات الانتحار الاطباء النفسيين واطباء العيون ثم اطباء التخدير ، ومن المهن الاخرى التي يقدم اصحابها علي الانتحار بمعدلات عالية الموسيقيون واطباء الاسنان والمحامين .

ترتبط معدلات الانتحار ببعض فصول السنة حيث سجلت زيادة في حالات الانتحار في فصل الربيع والشتاء في بعض المناطق ، وترتبط حالات الانتحار بالاصابة ببعض الحالات النفسية مثل الاكتئاب والادمان ، كما تقل معدلات الانتحار في فترات الحروب وفترات الانتعاش الاقتصادي بينما تزيد في الفترات التي يحدث فيها كساد اقتصادي عام وزيادة في معدلات البطالة .

حول الانتحار في الشرق والغرب :

هناك بعض حوادث الانتحار تبدو غير مفهوم ويحيط بها الغموض ومن امثلتها بعض الحوادث التي تطالعنا بها الصحف بين الحين والآخر ومنها علي سبيل المثال :

اب يقتل زوجته واطفاله الصغار ثم ينتحر .

ام تلقي باطفالها الثلاثة في النيل ثم تحاول الانتحار بعد ذلك .

انتحار جماعي لمجموعة من الحيتان والدلافين علي شاطئ البحر .

وتفسير هذه الحوادث من وجهة النظر النفسية انها من انواع الانتحار الذي يطلق عليه احيانا الانتحار الممتد Extended Suicide ويعني ان يقوم بالتخلص من حياته وفي نفس الوقت يقرر

قتل جميع الاشخاص الذين يرتبط بهم بعلاقة انسانية قوية والدافع الي ذلك هو انه يريد ان يتخلص من معاناته للاكتئاب وفي نفس الوقت يريد ان يخلص الاشخاص الذين يعتبرهم امتدادا له من معاناة الحزن بعد رحيله ، اما دافع الانتحار الجماعي للحيوانات فمن الصعب تفسيره وربما يكو السبب هو حالة اكتئاب عامة تصيب هذه الحيوانات مما يدفعها الي الاصرار علي التخلص من حياتها علي هذا النحو .



خريطة توضح توزيع معدلات الانتحار في دول العالم..نلاحظ ان اللون الاحمر والاصفر التي تدل على معدلات عالية من الانتحار بعيدة تماما عن الدول العربية والاسلامية.

ونظرا لأن مشكلة الانتحار تمثل احد الاولويات في المجتمعات الغربية فقد تم تأسيس جمعيات كثيرة في كل المدن تعرف بجمعيات الانقاذ او جمعيات مساعدة الراغبين في الانتحار ويمكن لأي شخص يفكر في الانتحار ان يتصل تليفونيا بأحدى هذه الجمعيات التي تعمل علي مدار الساعة ويبلغهم بأنه يفكر أو ينوي الاقدام علي الانتحار فينتجه اليه المتطوعون من اعضاء هذه الجمعيات ليقدموا له المساعدة وفي معظم الاحيان تنجح الجهود في التفاهم مع

الشخص الذي يفكر في الانتحار ويمكن الحوار معه فيترجع عن عزمه في الاقدام علي الانتحار ورغم زيادة خدمات الصحة النفسية في الدول الغربية الا ان معدلات الانتحار تظل عالية بالمقارنة الي الدول العربية والاسلامية .

وفي ختام هذا الفصل نذكر بعض الحقائق الهامة من وجهة نظر الاطباء النفسيين حول موضوع الانتحار في مقدمة هذه الحقائق نشير الي اهمية مناقشة كل مرضي الاكتئاب بصفة عامة عن موضوع الانتحار بطريقة مباشرة دون تردد وتوجيه الاسئلة لهم حول التفكير في الانتحار ورغبتهم في التخلص من الحياة حيث يمكن في ٨ من كل ١٠ منهم الاستدلال علي نية المريض بالنسبة للاقدام علي الانتحار ويجب ٥٠% من المرضي علي ذلك بابداء رغبتهم صراحة في الموت ، وقد يفضي بعضهم الي الطبيب بأن لديه خطة جاهزة للتخلص من حياته.

ونؤكد هنا علي ان اي تهديد من جانب المريض بأنه يفكر في الانتحار يجب ان يؤخذ بجدية من جانب اسرته واقاربه والاطباء المعالجين، وهنا نضع بعض العلامات التي يمكن من خلالها الاستدلال علي احتمالات الانتحار حتي تؤخذ في الاعتبار من جانب كل المحيطين بالمرضي النفسيين بصفة عامة ومرضي الاكتئاب خصوصا ، وهذه العلامات هي ظهور القلق والاجهاد علي المريض وترديد عبارات حول التخلص من الحياة ومعاناة ازمة مادية او عاطفية او عائلية أو الاشخاص الذين تبدو عليهم مظاهر التشاؤم الشديد

وفقدان الامل في كل شيء ومن خلال الخبرة في مجال الطب النفسي فإن اهتمامنا يتزايد ببعض الحالات التي نعلم باتجاهها الي التفكير في اىذاء النفس او التخلص من الحياة مثل الرجال بعد سن الأربعين ، ومدمني الكحول ، والذين يعانون من امراض مزمنة أو مستعصية ، او الذين فقدوا شخصا عزيزا لديهم ، او الذين يواجهون صعوبات في اعمالهم ، والعاطلون ، والذين صدموا بخسارة مادية هائلة ، وهنا نؤكد ان الغالبية العظمي من حالات الانتحار يمكن الوقاية منها ومساعدة هؤلاء الاشخاص باكتشاف نواياهم مبكرا وتقدم العون لهم قبل ان يتخذوا قرارهم النهائي بالاقدام علي التخلص من الحياة .

(٦)الاكتئاب المقنّع .. وجه آخر للاكتئاب

يعرف الناس صورة مريض الاكتئاب من خلال مظهر الحزن والاسي وتعبيرات الكآبة التي تبدو عليه واذا لم تكن صورة الشخص علي هذا النحو فإنه من الصعب ان يتصور احد انه يعاني من الاكتئاب وتسيطر هذه الفكرة علي اذهان الجميع من عامة الناس ومن الاطباء ايضا فالصورة التقليدية للاكتئاب كما وصفناها في موضع سابق من علاماتها تعبيرات الوجه التي ترتسم عليها علامات الحزن وبطء الحركة والميل الي العزلة ، غير ان هذه الصورة التقليدية للاكتئاب قد لاتكون واضحة ورغم ذلك يعاني الشخص من حالة الاكتئاب التي يطلق عليها " الاكتئاب المقنّع " Masked depression وهي احدى الحالات التي يقوم بتشخيصها الاطباء النفسيون من خلال دراسة تاريخ المريض وتتبع الشكوى التي يعاني منها ، واستخدام بعض المقاييس التي تساعد علي تشخيص هذه الحالة .

ماذا يعني الاكتئاب المقنّع ؟

يستخدم مصطلح الاكتئاب المقنع أو المستتر أو مصطلح " مكافئ الاكتئاب " Depressive equivalent للتعبير عن حالة مرضية من اهم اعراضها وجود مشكلات سطحية او نفسية او سلوكية يعاني منها الشخص لفترة طويلة ولا تظهر عليه اى علامات واضحة للاكتئاب ويذهب المريض للعلاج الي الاطباء من مختلف التخصصات ويتم وصف الادوية المختلفة له حيث ان تشخيص هذه الحالة يكون غامضا بالنسبة للمريض والطبيب معا ، وبعد استخدام الادوية لا يحدث اى تحسن في حالة المريض فيذهب الي طبيب اخر ويكرر الفحص ويغير الادوية ويتكرر ذلك عدة مرات علي مدى شهور او سنوات لكن حالة المريض لا تشفى ويستمر في المعاناة من الاعراض المرضية ، وقد يذهب بعد ذلك ربما بالصدفة الي الطبيب النفسي فيتمكن من تشخيص حالته علي انها نفسية وليست عضوية ويصف له الادوية المضادة للاكتئاب فتتحسن الحالة ويتم وضع حد لمعاناة المريض.

ومن الاعراض الشائعة لحالات الاكتئاب المقنع وجود شكاوى جسدية تشبه الامراض العضوية المعروفة

ومنها علي سبيل المثال المرضي الذين يعانون من الصداع لفترات طويلة دون وجود سبب عضوى واضح، وحالات عسر الهضم،والآلام المعدة،والامساك،والآلام البطن،وحالات الآلام الظهر المستمرة،واوجاع المفاصلأو اضطراب ضربات القلب الشعور بألم في الصدر يشبه اعراض مرض القلب أو ضيق التنفس،او الشعور بالآلام متفرقة غامضة في اى جزء من اجزاء الجسم ويظن المريض انه يعاني من حالة مرضية عضوية فيتجه الي الطب الباطني والتخصصات الطبية الاخرى لطلب العلاج،وقد

يجرى المريض بعض التحاليل المعملة او فحوص الاشعو بناء علي طلب الاطباء بحثا عن اى خلل في اعضاء الجسم لكن هذه الفحوصات تكون نتيجتها في الغالب سلبية لأن هذه الاعراض ناتجة عن الحالة النفسية وسببها هو حالة الاكتئاب المقنّع. دراسة حول الاكتئاب المقنّع:

في دراسة قمت بإجرائها في مدينة الاسكندرية علي مجموعة من حالات الاكتئاب المقنّع كانوا يترددون علي العيادات الباطنية في المستشفيات ويعانون من اعراض مختلفة تشبه اعراض الامراض العضوية جاءت النتائج لتشير الي وجود هذه الحالات وانتشارها وعدم تشخيصها من جانب الاطباء ، ولم يكن معظم المرضى يعلمون انهم يعانون من حالة الاكتئاب لأن الاعراض الرئيسية لديهم كانت الآلام جسدية او مشكلات صحية جعلتهم يعتقدون ان علاجهم لدى اطباء الامراض الباطنة والجراحة والتخصصات الاخرى غير الطب النفسي . وظل هؤلاء المرضى يترددون علي العيادات والمستشفيات لفترات طويلة وصلت في بعض الحالات الي ٢٠ سنة لم يتم خلالها التعرف علي حقيقة الحالة التي يعانون منها ، وظلوا خلال هذه المدة يعتقدون انهم مصابون بأمراض جسدية واستخدم بعضهم الكثير من انواع الادوية ، واجريت لهم التحاليل والفحوص الطبية المختلفة، بل لقد وصل الامر الي اجراء بعض العمليات الجراحية لبعض هؤلاء المرضى دون ان تتحسن حالتهم الي ان تم اكتشاف انهم يعانون من حالة الاكتئاب المقنّع الذي يسبب لهم كل هذه المشكلات المرضية .

واشارت نتائج هذه الدراسة الي: ان اعداد كبيرة من المرضى الذين يترددون علي العيادات الطبية ويذكرون شكاوى مختلفة للاطباء من مختلف التخصصات هم في الواقع يعانون من حالة اكتئاب يختفي وراء هذه الاعراض والشكاوى البدنية وعلي سبيل المثال فإن حالات الصداع المزمن، وسوء الهضم ، والآلام الظهر والمفاصل ، واضطراب ضربات القلب ، والمشكلات الجنسية ، وغير ذلك من الشكاوى هي اعراض لحالات الاكتئاب تظهر علي السطح بينما تختفي الاعراض النفسية والعلامات التي تدل علي مرض الاكتئاب ، ومن خلال هذه الدراسة ايضا فقد تبين ان انتشار هذه الحالات يفوق كثيرا التقديرات المتوقعة ، وتمثل هذه الحالات عبء كبيراً علي الخدمات الصحية عندما لا يتم اكتشافها مبكراً كما ان المرضى يستمرون في المعاناة لوقت طويل اما يؤثر علي انتاجيتهم وحياتهم بصفة عامة .

حالات اخرى من الاكتئاب المقنع:

من الموضوعات التي شغلت علماء النفس بخصوص موضوع الاكتئاب المقنع دراسة بعض الظواهر التي ثبت ان لها علاقة بالاكتئاب ، من هذه الظواهر علي سبيل المثال بعض الحالات التي فسرها علماء النفس علي انها نتيجة لشعور داخلي بالاكتئاب ظهر علي السطح في صورة بعض السلوكيات النفسية والاجتماعية ، ومن ذلك حالات الادمان علي تعاطي المواد المخدرة ، او بعض المرضى الذين يفرطون في تناول بعض السموم التي تسبب لهم مشكلات صحية خطيرة

ومن تحليل شخصية بعض هؤلاء المرضى وجد ان هذا السلوك لتدمير الذات ربما يكون تعبيراً عن شعور داخلي شديد بالاكتئاب ورغبة في تدمير الذات والتخلص من الحياة وقد يكون تعاطي الكحول والمخدرات الاخرى هو اسلوب يقوم به مريض الاكتئاب المقنع للهروب من شعوره الداخلي باليأس وللدفاع ضد الاكتئاب ولكن بأسلوب غير سليم .

ومن الظواهر الغريبة التي قام بدراستها علماء النفس الحوادث المتكررة التي تحدث لبعض الاشخاص بصورة تلفت الانتباه فهؤلاء الناس يتعرضون للاصابة نتيجة لحوادث تقع لهم وتتكرر هذه الحوادث بنفس " السيناريو " تقريبا عدة مرات ، ورغم ان ذلك يبدو لأي شخص يراقب الموقف انه قضاء وقدر الا ان هناك بعض العوامل النفسية تم اكتشافها وراء تكرار الحوادث لهؤلاء الاشخاص علي وجه التحديد ومن خلال دراسة الظروف والملابسات المحيطة بهؤلاء الاشخاص تم اكتشاف ان للمريض دخل فيما يحدث له بصورة غير مباشرة.

ورغم ان تعريف الحادث هو انه واقعة اليمية لم يكن هناك تخطيط لها من قبل ونجم عنها ضرر او اصابة فإن زيادة التعرض للحوادث وتكرارها بصورة متشابهة قد يكون السبب فيه هو الاكتئاب المقنع ، وتحليل ذلك ان شعور الشخص بالذنب وتأنيب الضمير نتيجة للاكتئاب يدفعه الي الرغبة في معاقبة نفسه بصورة خفيه وقد يؤدي ذلك الي ان يخطط دون وعي لايذاء نفسه في حوادث تبدو للجميع وكأنها خارجة عن ارادته .

وفي تحليل علماء النفس لبعض الظواهر الأخرى مثل الصراعات الزوجية أو السلوكيات التي تتميز بالعنف وحالات التأخر الدراسي في الأطفال وبعض المشكلات الصحية التي يعاني منها الأطفال والمراهقين فقد تم وضع احتمال أن يكون وراء ذلك شعور داخلي بالاكْتئاب المقْتع يطفو على السطح في صورة مشكلات أخرى مختلفة .

كيف نتعامل مع الاكتئاب المقْتع ؟

يسهم فهم هذا النوع من أنواع الاكتئاب ومعرفة العوامل الداخلية التي قد تطفو على السطح في صورة أعراض جسدية أو مشكلات سلوكية واجتماعية في التوصل إلى حقيقة العوامل الداخلية وراء هذه الأعراض وإذا تم فهم حالات الاكتئاب المقْتع وعلاج العوامل النفسية المسببة لها فإن ذلك يسهم في إنقاذ الكثير من المرضى من المعاناة الطويلة ،

ويجب على الأطباء من مختلف التخصصات أن لا تغيب عن أذهانهم فكرة أن تكون حالة المريض الذي لا يتحسن بالعلاج التقليدي أو تطول فترة المرض الذي يعاني منه دون استجابة للعلاج هي حالات اكتئاب مقْتع يجب دراستها جيدا وتحويلها إلى الأطباء النفسيين للتعامل معها بالأسلوب الأمثل ، وهذه مسؤولية كل الأطباء وخصوصا في الطب العام الذي يعتبر الخط الأمامي حيث يمكن اكتشاف الكثير من الحالات في الوقت المناسب .

وبعد أن القينا الضوء على هذا الوجه الآخر للاكتئاب فإننا حين نصادف بعض المرضى الذين يشكون من الآلام غامضة ويترددون على العيادات والأطباء لفترات طويلة أو الذين تحدث لهم بعض الأعراض بصفة دورية أي لبعض الوقت ثم تختفي لتبدل

وتظهر مكانها اعراض اخرى فإن كل هذه العلامات تدل علي ان هناك سبب نفسي وراء هذه المشكلات الصحية وربما يكون الوعي بهذا الوجه الاخر للاكتئاب هو المفتاح لتشخيص الكثير من هذه الحالات وتجنب المعاناة التي يعيش فيها هؤلاء المرضى لوقت طويل .

(٧) الاختبارات والقياس لحالات الاكتئاب

تعتبر الاختبارات والمقاييس النفسية هي المقابل للتحاليل المعملية وفحوص الاشعة في تخصصات الطب المختلفة ، وحين يزور الناس الاطباء لأى سبب وعندما يقدمون الشكوى من اى اعتلال في الصحة مثل الآلام في اى جزء من اجزاء الجسم فإن ما يحدث هو ان الطبيب يستمع الي شكوى مريضه ثم يسأل بعض الاسئلة حول الالم وتاريخه والظروف التي يحدث فيها واى شكوى اخرى يعاني منها المريض وبعد ذلك يقوم الطبيب بفحص المريض باستخدام بعض الادوات المعروفة مثل السماعه الطبية ، واجهزة مثل جهاز ضغط الدم وغيرها للوصول الي تشخيص الحالة ، وبعد ذلك قد يحتاج الامر الي ان يطلب الطبيب من مريضه اجراء بعض التحاليل الطبية او فحوص الاشعة وبعد ذلك عندما يطلع علي نتائج هذه الفحوص يقوم بوصف العلاج المناسب بعد ان يتأكد من التشخيص .

ماهي المقاييس والاختبارات النفسية ؟

وما يحدث في تخصصات الطب مثل الطب الباطني يقابله في الطب النفسي خطوات محددة تتم في العيادة النفسية حيث يسمح الطبيب للمريض بالحديث عن مشكلاته وشكواه،وقد يستمع الطبيب الي شخص اخر مرافق للمريض يضيف معلومات اخرى حول الحالة وللتأكد من التشخيص

فإن الأطباء النفسيين يطلبون من بعض الحالات اجراء الاختبارات والمقاييس النفسية ويتم ذلك عن طريق قيام الطبيب بنفسه بإجراء بعض هذه الاختبارات او تحويل المريض الي الباحث النفسي Psychologist الذى يقوم بتطبيق الاختبارات والمقاييس النفسية المناسبة ووضع نتائجها امام الطبيب حتي يتمكن من الوصول الي تشخيص دقيق للحالة .

وفي الاكتئاب النفسي علي وجه الخصوص هناك عدد من الاختبارات والمقاييس النفسية هي عبارة عن قوائم من الاسئلة تم صياغتها بطريقة معينة ويتم خلال اجراء الاختبار توجيه هذه الاسئلة للمريض وتحديد اجابته عليها وهنا يتم وضع درجات او ملاحظات يمكن تفسيرها فيما بعد بحيث يتم استنتاج طبيعة وشدة حالة الاكتئاب لدى المريض ويتم الاعتماد علي المقاييس بالاضافة الي الملاحظات الاكلينيكية .

ويستطيع الطبيب من خلال كل ما يتوفر لديه من معلومات عن الحالة ان يحدد التشخيص، وهو مدى اصابة المريض بحالة الاكتئاب او غيره من الامراض النفسية ،وشدة الحالة ، ونوع الاكتئاب الذى يعاني منه المريض ، كما يمكن من خلال تكرار عملية القياس ان يتبين للطبيب التحسن او التغير الذى يطرأ علي حالة المريض اثناء فترة العلاج ، وبالاضافة الي ذلك المقاييس والاختبارات النفسية تعتبر تقديرا موضوعيا من الناحية الكيفية والكمية لحالة الاكتئاب التي يعاني منها المريض تسهم في تحديد خطة العلاج .

مقاييس واختبارات الاكتئاب:

يعتبر أسلوب القياس النفسي لحالات الاكتئاب من التطبيقات الحديثة حيث نجد في تراث علم النفس القديم الكثير من الوسائل التي تم استخدامها في الماضي مثل علم الفراسة ، وقراءة الكف ، والتنجيم لتحديد بعض صفات الشخصية والحالة المزاجية ومعظم هذه الأساليب لا تستند في الغالب الي أي اساس علمي واصبحت حاليا مجرد وسيلة للتسلية.

اما القياس النفسي للاكتئاب بمفهومه الحديث فإنه يتضمن تطبيق اختبارات ومقاييس موضوعية يتم اخضاعها لخطوات كثيرة قبل ان يبدأ استخدامها وتتميز بدرجة عالية من الصدق والثبات ، أي انها تقيس بالفعل وجود الاكتئاب وشدته كما انها تعطي معلومات عن حالة عند تطبيقها حول اعراض الاكتئاب ، ومن هذه الاختبارات والمقاييس ما يمكن تطبيقه بواسطة المريض نفسه بأن نطلب منه الاجابة علي مجموعة من الاسئلة ، ومنها ما يتطلب ان يقوم الطبيب او الباحث النفسي بتوجيه الاسئلة الي المريض وتسجيل استجابته لها وفي بعض الحالات الشديدة من الاكتئاب يجد الاطباء صعوبة في تطبيق هذه الوسائل حيث يرفض المريض التعاون او الادلاء بأي معلومات وفي بعض الاحيان لا يكون لدى المريض أي استعداد لسماع هذه الاسئلة او الاجابة عن أي منها ، وهنا يجب تأجيل الاختبارات الي وقت اخر .

ومن مقاييس الاكتئاب يوجد ما هو مختص ومفيد كما يوجد المقاييس والقوائم الطويلة ، ومنها ما تم تصميمه للتأكد من وجود الاكتئاب، كما ان منها ما يدل علي شدة ودرجة الاكتئاب ، في

بعض المقاييس يمكن الاستدلال علي خصائص معينة من جوانب شخصية المريض وهناك ما يعرف بالاختبارات الاسقاطية

Projective

ومن امثلتها اختبار نقطة الحبر والمعروف باسم اختبار " رورشاخ " وهو ببساطة يعني وضع نقطة من الحبر علي ورقة حتي تكون شكلا عفويا ثم يطلب الفاحص من المريض ان يصف الشكل الذي تكون ومن خلال اجابته يتم تحليل شخصيته ، ومن الاختبارات ايضا ما يعتمد علي تحليل الرسوم والكتابة العفوية التي يضعها الشخص علي الورق حيث يركز انتباهه في امور اخرى ، وتظهر ما بداخل نفسه من صراعات نفسية .

امثلة من اختبارات الاكتئاب :

من اكثر مقاييس الاكتئاب انتشاراً مقياس " هاملتون " Hamilton ومقياس " بك " Beck ، وعدد اخر من المقاييس التي يمكن من خلالها التعرف علي طبيعة حالة الاكتئاب وشدها ، وهنا نقدم بعض النماذج من الاسئلة التي يحتوى عليها مقياس " بك " الذي يضم ٢١ مجموعة من العبارات التي تصف مشاعر مختلفة ويطلب من الشخص الذي يخضع للاختبار ان يضع العلامة امام العبارة المناسبة من كل مجموعة والتي تنطبق علي حالته .

ويضم الاختبار مجموعات من العبارات حول الشعور بالحزن والهم والتشاؤم من المستقبل والشعور بالسخط وعدم الرضا ، والتردد في اتخاذ القرارات وفقدان الاهتمام بكل شيء مثل فقدان الرغبة الجنسية ، كما يضم الاختبار ايضا مجموعات اخرى تسأل عن اعراض الاكتئاب المختلفة مثل الشعور بالاخفاق والفشل ،

وانخفاض تقدير الذات ، والشعور بالذنب ، وخيبة الامل ، والتفكير في اىذاء النفس ، والبكاء بصورة متكررة ، والضييق ، وسرعة الاستثارة ، واضطراب نمط النوم ، والشعور بالتعب والاجهاد ، وفقدان الشهية للطعام ، ونقص الوزن والانشغال علي الصحة بصورة مرضية .

النص الكامل لمقياس " بك " Beck للاكتئاب:
يمكنك - عزيزي القاريء معرفة إذا كنت تعاني من الاكتئاب أو تميل للإصابة به ، وأن تكتشف أيضاً مظاهر الاكتئاب عندك . وهذه مجموعة من العبارات تصف مشاعر مختلفة ، كما تري فإن هذه العبارات قد وضعت علي شكل مجموعات . إقرأ كل مجموعة علي حدة وإختار منها العبارة التي تناسب مشاعرك الآن ثم ضع علامة (x) أمام العبارة المختارة الرجاء قراءة كل مجموعة بأكملها قبل إختيار العبارة المناسبة :

١- الحزن :

- أ- لا أشعر بحزن .
- ب- أشعر بحزن أو هم .
- ج- أنا حزين ومهموم طول الوقت ولا أستطيع التخلص من ذلك .

- د- أنا حزين جداً أو غير سعيد بدرجة مؤلمة .
 - هـ- أنا حزين جداً أو غير سعيد بدرجة لا يمكنني تحملها .
- ٢- التشائم:

- لست متشائماً أو شاعراً بهبوط في همتي بالنسبة إلي المستقبل .
- أشعر بهبوط في همتي بالنسبة إلي المستقبل .
- ج- أشعر أنه ليس لدي ما أتطلع إلي تحقيقه .
- د- أشعر أنني لا أستطيع التغلب علي متاعبي أبداً .

هـ- أشعر أن مستقبلي يائس وأن الأمور لن تتحسن أبداً .

٣- الفشل :

أ- لا أشعر أنني شخص فاشل .

ب- أشعر أنني فشلت أكثر من أي شخص آخر .

ج- أشعر أن ما حققته لا قيمة له ، ومن الضالة بحيث لا

يستحق الذكر .

د- حين أفكر في حياتي الماضية لا أجد منها غير سلسلة

متصلة من صور الإخفاق والفشل .

هـ- أشعر أنني فاشل تماماً حين أفكر في نفسي كشخص يقوم بدوره

في الحياة وعليه واجب نحو بيته و أولاده وعمله .

٤- عدم الرضا :

أ- ليس هناك ما يجعلني غير راض الآن .

ب- أشعر أنني زهقان وضجران في أغلب الأحيان .

ج- لم أعد أستمتع بالأشياء التي كانت مصدراً لمتعتي من

قبل .

د- لم أعد أجد في أي وقت شيء ما يرضيني .

هـ- أنا مستاء جداً وساخط علي كل شيء .

٥- الذنب والندم:

أ- ليس هناك ما يشعرني أنني مذنب .

ب- كثيراً ما أشعر أنني سيء وتافه ولا قيمة لي .

ج- أشعر أنني مذنب تماماً .

د- أشعر أنني دائماً سيء أو حقير فعلاً .

هـ- أشعر أنني شديد السوء أو حقير جداً .

٦- العقاب:

أ- لا أشعر أنني أعاقب الآن بشكل ما

ب- لدي شعور بأنني سوف يحدث لي مكروه .

ج- أشعر أنني أعاقب الآن أو أنني سأعاقب حتماً .
د- أشعر أنني أستحق أي عقاب ينزل بي .
هـ- أريد أن أعاقب علي كل ما أرتكبت من ذنوب .
٧- النفس:

أ- لا أشعر بأي نوع من خيبة الأمل في نفسي .
ب- أنا غير راضي عن نفسي .
ج- خاب أمني في نفسي .
د- أشعر بالقرف من نفسي .
هـ- أكره نفسي .

٨- اللوم :

أ- لا أشعر بأنني أسوء من أي شخص آخر .
ب- أنا شديد الانتقاد لنفسي علي ما بها من ضعف أو ما تقع فيه خطأ
ج- ألوم نفسي علي كل خطأ يحدث .
د- أشعر الآن أنني المسؤول عن كل ما يحدث حول من سوء أو ما يقع من أخطاء .
٩- أفكار الانتحار :

أ- لا أفكر في إيذاء نفس بأي شكل .
ب- تساورني فكرة الإضرار بنفسي ، لكنني لن أسعي لتحقيقها .

ج- أشعر أنه من الأفضل لي أن أكون ميتاً .
د- أشعر أنه من الأفضل لعائلتي أن أكون ميتاً .
هـ- لدي خططاً محددة للانتحار .
و- سأقتل نفسي إذا أستطعت .

١٠- البكاء :

أ- لا أبكي دون مبرر أو أكثر مما يقتضيه الموقف .
ب- أبكي الآن أكثر مما اعتدت من قبل .

ج- أبكي طول الوقت ولا أستطيع منع نفسي من البكاء .
د- لا أستطيع البكاء الآن علي الإطلاق مع رغبتى الشديدة في البكاء بحرقه .

١١- الضيق

أ- طبعي الآن ليس أكثر حدة مما كنت طول عمري .
ب- أحتد أو أتضايق الآن بسهولة أكثر مما كنت من قبل .
ج- يحدد طبعي وتسهل إيسارتي طول الوقت .
د- لم أعد أغضب أو أحتد الآن علي الإطلاق ولم تعد تستفزني كل الأشياء التي كانت تثيرني من قبل .

١٢- الأهتمام

أ- لم أفقد أهتمامي بمن حولي .
ب- أصبحت الآن أقل إهتماماً بالآخرين عما كنت من قبل .
ج- فقدت معظم أهتمامي بالآخرين حولي وتضائل شعوري بهم .
د- فقدت إهتمامي بالآخرين تماماً ولم أعد أعبأ بهم علي

الإطلاق .

١٣- القرار والتردد

أ- أأخذ القرارات في مختلف الأمور بنفس الكفاءة التي أعتدت عليها طول عمري .
ب- أنا الآن قليل الثقة في نفسي فيما يتصل بإأخاذ قرار ما .
ج- عندي صعوبة كبيرة في إأخاذ القرارات .
د- لا يمكنني إأخاذ أي قرار علي الإطلاق .

١٤- الشكل والصورة :

أ- لا أشعر أن شكلي يبدو الآن أسوأ حالاً مما كان من قبل .
ب- يقلقني الآن أنني أبداً أكبر سناً وشكلي غير مقبول .

ج- أشعر أن هناك تغيرات دائمة تطرأ علي شكلي وتجعله غير مقبول من الناس .

د- أشعر الآن أن شكلي قبيح جداً ومنفر .

١٥- العمل :

أ- يمكنني العمل الآن بنفس الهمة التي كنت أعمل بها من قبل .

ب- احتاج إلى جهد زائد عند البدء في عمل شيء ما .

ج- لا أعمل بنفس الهمة التي كنت أعمل بها من قبل .

د- أجد أنه لا بد أن أضغط علي نفسي بشدة لكي أعمل أي شيء .

هـ- لا يمكنني الآن القيام بأي عمل علي الإطلاق .

١٦- النوم :

أ- يمكنني أن أنام كالمعتاد .

ب- أستيقظ متعباً في الصباح أكثر مما كنت من قبل .

ج - أستيقظ مبكراً عن المعتاد ساعة أو ساعتين وأجد مشقة كبيرة في أن أنام بعد ذلك .

د- أستيقظ مبكراً عن المعتاد كل يوم ولا أستطيع النوم أكثر من خمس ساعات .

١٧- الاجهاد

أ- لا أشعر بالتعب أكثر من المعتاد .

ب- أتعب بسهولة أكثر مما كنت من قبل .

ج- أتعب إذا قمت بعلم أي شيء .

د- أشعر بالأجهاد الزائد إذا قمت بعمل أي شيء .

١٨- شهية الطعام

أ- شهيتي للأكل الآن ليست أسوء من ذي قبل .

- ب- شهيتي للأكل ليست جيدة كما كنت من قبل .
- ج- أصبحت شهيتي للأكل أسوء جداً مما كانت عليه .
- د- لم تعد لي شهية للأكل علي الإطلاق .

١٩- الوزن

- أ- لم ينقص وزني في الفترة الأخيرة .
- ب- نقص وزني في الفترة الأخيرة ما يزيد عن ٢ كيلو جرام
- ج- نقص وزني في الفترة الأخيرة ما يزيد عن ٥ كيلو جرام
- د- نقص وزني في الفترة الأخيرة ما يزيد عن ٧ كيلو جرام .

٢٠- الصحة

- أ- لست منشغلاً علي صحتي الآن أكثر من المعتاد .
- ب- تشغلني الآن أكثر من ذي قبل الأوجاع والآلام الخفيفة وإضطراب المعدة والإمساك وغير ذلك .
- ج- أنشغل جداً بما يحدث لصحتي الآن والكيفية التي تحدث بها لدرجة يصعب علي معها التفكير في أي شيء آخر .
- د- يستغرقني تماماً ما أشعر به أو أعانيه من متاعب صحية

٢١- الجنس

- أ- لم ألاحظ أي تغير في إهتمامي بالجنس في الفترة الأخيرة .
 - ب- أصبحت أقل إهتماماً بالجنس الآن عما كنت من قبل .
 - ج- إهتمامي بالجنس الآن أقل بكثير مما كنت من قبل .
 - د- فقدت إهتمامي بالجنس تماماً .
- ويتم وضع درجات مقابل كل اجابة في كل مجموعة حيث تكون الدرجات علي النحو التالي تبعا للاجابة :

الاجابة : أ: صفر

الاجابة ب : ١

الاجابة ج او د: ٢

الاجابة هـ : ٣

وتحسب الدرجات في النهاية بجمع هذه النقاط فإذا كان المجموع الكلي لاجابة الشخص علي مجموعات الاختبار وعددها ٢١ يقل عن ١٠ درجات فإن الشخص غير مكتئب ، اما اذا زاد المجموع عن ٣٠ درجة فإن الحالة هي نوع شديد من الاكتئاب ، واذا كانت المجموع بين ١٠ ، ٣٠ درجة فإن الشخص يعاني من حالة بسيطة ومتوسطة من الاكتئاب .

جوانب اخرى للاكتئاب

من خلال مراجعة مراجع الطب النفسي الحديثة نجد ان هناك العديد من الحالات التي تدخل تحت مظلة مرض الاكتئاب النفسي وهنا في هذا الفصل نقدم بعض جوانب وانواع حالات الاكتئاب النفسي التي لم يسبق عرضها في الفصول السابقة ، ونبدأ هنا بعرض للأنواع المختلفة للاكتئاب

ثم نقدم نبذه عن حالة الهوس وهي وجه اخر لبعض انواع الاكتئاب النفسي، والاكتئاب في الشيخوخة والاكتئاب الموسمي الذي يرتبط بحالة الطقس في بعض فصول السنة ثم نقدم عرضاً لبعض الجوانب البيولوجية للاكتئاب من خلال ابحاث الطب النفسي الحديث .
انواع الاكتئاب :

تقول اخر التقسيمات التي صدرت عن منظمة الصحة العالمية (التصنيف العاشر للأمراض النفسية ١٠-ICD) ان هناك انواع كثيرة من الاكتئاب سنذكرها هنا علي سبيل الحصر كما ورد في هذا التصنيف الحديث للأمراض النفسية :

الاضطراب الوجداني ثنائي القطب Bipolar affective disorder (وتعني ثنائية الاكتئاب مصحوبا بنوبات هوس تتبادل مع نوبات الاكتئاب).. ويشمل نوبات الاكتئاب مع اعراض ذهانية شديدة او متوسطة كما يشمل ايضا نوبات الهوس التي قد تكون مختلطة مع اعراض الاكتئاب. نوبات الاكتئاب الخفيفة المصحوبة باعراض جسدية او المتوسطة او الشديدة . نوبات الاكتئاب المتكررة التي تحدث بصفة دورية وتكون مصحوبة باعراض جسدية متوسطة او شديدة . الاكتئاب الوجداني المستمر ويشمل حالات تقلب المزاج المستمرة والميل الي الكآبة علي فترات طويلة . اضطرابات وجدانية اخرى تختلط فيها اعراض تقلبات المزاج المختلفة وحالات اخرى غير محدد من الاضطرابات الوجدانية . ورغم ان هذه الانواع الرئيسية التي تضم تحتها قائمة من الحالات التي تم وصفها بدقة ووضع ضوابط في تشخيص انواع الاكتئاب المختلفة فإن هذا الاسلوب لتقسيم حالات الاكتئاب يعتبر متخصصاً ليستخدمة الاطباء النفسيون وليكون دليلاً مشتركاً في كل دول العالم ، ولكن تبسيط تقسيم انواع الاكتئاب لغير المتخصصين يفيد في فهم هذه الانواع حيث يمكن وصف حالات الاكتئاب تبعاً لشدتها او لطبيعة الاعراض المصاحبة لها دون الدخول في التفاصيل العلمية المتخصصة .

حالات الهوس :

تعتبر حالات الهوس Mania , hypomania من الاضطرابات الوجدانية المعروفة والغريب حقا ان هذه الحالات تحدث في مرضي الاكتئاب النفسي وتكون اعراضها علي العكس تماما من اعراض الاكتئاب ويتم تبادل هذه النوبات مع نوبات الاكتئاب ، ومن اعراض الهوس زيادة الحركة ، والنشاط ، وكثرة الكلام والميل الي ارتكاب سلوك عدواني يقوم فيه المريض بالتعدى علي الاخرين وتحطيم الاشياء ، ومن مظاهر الخلل ايضا في حالات الهوس ان يقوم المريض بانفاق مع معه من نقود دون تمييز يمكن ان يعطي كل ما في جيبه من اموال الي شخص اخر دون ان يترك لنفسه ما ينفق منه ، ويصعب السيطرة علي حركة المريض اثناء نوبة الهوس حيث تتولد لديه طاقة هائلة ويظل يتحدث في موضوعات مختلفة لا يربط بينها اى شئ .



ويشعر المريض اثناء نوبة الهوس التي يطلق عليها احيانا " لوثة المرح " بأنه في سعادة بالغة وحالة مبالغ فيها من الانشراح

فيضحك لاتفه الاسباب او بدون سبب ويطلق النكات فيضحك المحيطين به ايضا ويعتبر المرح الزائد من المميزات الهامة لهذه الحالة ،وتكون حالة الهوس مصحوبة بأفكار كثيرة يعتنقها المريض حيث يعتقد انه عظيم الشأن ، وله قدرات كبيرة واعظم شأنًا من كل الاشخاص المحيطين به ، وتتولد لديه ثقة زائدة بالنفس وجرأه قد تسبب له مشكلات مع الاخرين ، وقد تؤدي افكار العظمة لديه الي ان يتخيل انه شخصية متميزة او زعيم سياسي او احد نجوم الفن والادب والرياضة ،

وقد يذكر انه احد الرموز الدينية الرفيعة ، وتستمر هذه الحالة لفترة زمنية تنتهي بعد نهاية نوبة الهوس التي تستمر عدة ايام او اسابيع او شهور ويعود بعدها المريض الي حالته الطبيعية او ربما تتابعه بعد ذلك حالة اكتئاب تكون اعراضها علي العكس تماما من هذه الحالة وتعتبر هذه الحالة المرضية التي يطلق عليها مرض الهوس والاكتئاب Manic depressive illness او " اضطراب ثنائي القطب" bipolar disorder نموذجا لاجتماع الشئ ونقيضه في نفس الحالة ، وتمثل هذه الحالة التي ترتبط احيانا بالهياج النفسي الشديد احدى حالات الطوارئ النفسية التي تتطلب التدخل السريع بالسيطرة عليه .

الاكتئاب الموسمي :

لاحظ الانسان منذ القدم وجود ارتباط بين حالة الطقس والمناخ في فصول السنة المختلفة وبين الحالة المزاجية والنفسية ، ومن الحقائق الثابتة ان هناك بعض الاعراض المزاجية والنفسية تبدأ في الظهور لدى بعض الاشخاص في وقت معين من فصول السنة واصبح معروفا لدى بعض المرضى ولدى الاطباء النفسيين

ان بعض اعراض حالات الاكتئاب النفسي والاضطرابات الوجدانية بصفة عامة تعود للظهور في بعض الحالات في الفترات الانتقالية بين الفصول في فصل الربيع او فصل الخريف علي سبيل المثال كما ان الارتباط بين درجات الحرارة والرطوبة وبين ظهور بعض اعراض القلق والتوتر والاكتئاب قد تمت دراسته وملاحظته من جانب علماء النفس ويعرف العامة ان موسم الحرارة والرطوبة في فصل الصيف يرتبط بحدوث بعض حالات المرض العقلي وفي هذا الموسم يتصادف نضج نبات الباذنجان ولعل ذلك هو السبب في ان العامة يستخدمون لفظ الباذنجان للدلالة علي المرض العقلي ومن الناحية العلمية فإن العلاقة بين الاكتئاب النفسي بصفة خاصة وبين تغييرات الطقس وفصول السنة تشير اليها دلائل كثيرة .

وهناك نوع من الاكتئاب يطلق عليه " الاكتئاب الوجداني الموسمي " Seasonal affective disorder يحدث بصفة خاصة في دول شمال اوربا القريبة من القطب الشمالي في فصل الشتاء الطويل حيث يظل الجو مظلماً لفترات طويلة اثناء الشتاء ، ويتسبب هذا التغيير في حالة الطقس في ظهور حالات كثيرة من الاكتئاب ترتبط بهذا الجو البارد المظلم ويتم علاج هذه الحالات عن طريق وحدات تم ايجادها لهذا الغرض يستخدم الضوء كوسيلة رئيسية للعلاج حيث تبين ان التعرض للضوء المبهر والبقاء في مكان شديد الاضاءه يمكن ان يكون علاجاً لاعراض هذا النوع من الاكتئاب.

الاكتئاب في المسنين :

مع تقدم السن واعراض الشيخوخة تزيد احتمالات الاصابة بالاكتئاب ورغم ان الاكتئاب يحدث في مختلف مراحل العمر فإن الشيخوخة وتقدم السن وما يحدث من تغييرات جسدية ونفسية في

هذه المرحلة تكون سببا في زيادة احتمالات الإصابة بالاكتئاب ، ومن المعروف ان هناك بعض التغيرات العقلية تحدث للانسان مع تقدم السن منها ضعف الذاكرة ، وتراجع القدرات العقلية ، وقد يكون ذلك علامة علي الإصابة بالخرف الذي يحدث في الشيخوخة وتختلط حالات الاكتئاب مع مثل هذه الحالات حيث يبدأ المريض في العزلة وفقدان الاهتمام في الحياة من حوله ولا يرغب في الاختلاط بالآخرين او المشاركة في اى نشاط أو متابعة شئون أسرته كسماع اخبار العالم من حوله فتكون هذه العلامات التي لا ينتبه اليها معظم الناس ويعتبرونها نتيجة لتقدم السن هي الاعراض المبكرة للإصابة بالاكتئاب في الشيخوخة .

وهناك بعض العوامل التي تؤدي الي زيادة حدوث الاكتئاب في المسنين منها التقاعد من العمل الذي يؤدي الي نقص الدخل المادى والاعتماد علي الآخرين في اداء الكثير من متطلبات الحياة وفقدان العلاقات الاجتماعية مع الاهل والاقارب نتيجة لانشغالهم عن كبار السن ووفاة شريك الحياة او الاقارب او الاصدقاء المقربين كل هذه الامور الاجتماعية تسهم في زيادة احتمالات الإصابة بالاكتئاب في كبار السن ، وفي مرحلة الشيخوخة ايضا تزيد احتمالات الإصابة بالامراض المختلفة مع تقدم السن كما ان التغيرات التي تصيب اعضاء الجسم وتؤدي الي اضطراب وظائف السمع والبصر والضعف الجسدى كلها تسهم في شعور الشخص المسن بأنه قد اصبح زائداً عن الحاجة وانه يقترب من نهاية مرحلته في الحياة فيؤدي ذلك الي زيادة احتمالات اصابته بالاكتئاب .

عوامل بيولوجية في مرض الاكتئاب :

تشير الابحاث الي وجود بعض التغيرات الكيميائية والبيولوجية المرتبطة بمرض الاكتئاب النفسي وهناك بعض الفحوص المعملية التي تدل علي وجود التغيرات الكيميائية الطبيعية والمركبات التي لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بمرض الاكتئاب ، وكان هدف الابحاث هو التوصل الي طريقة محدودة تؤكد من خلال التحاليل المعملية اذا كان الشخص يعاني من الاكتئاب ام لا في محاولة ان يتم ذلك بنفس الثقة التي يتم بها تحليل عينة من دم المريض يستدل منها علي عدد كرات الدم البيضاء والحمراء ونسبة الهيموجلوبين في تشخيص حالة الانيميا مثلا ، وقد حدث تقدم ملموس في هذا المجال نتيجة لفهم التغيرات الكيميائية التي تحدث في حالات الاكتئاب، وتركز البحث حول بعض الهرمونات الطبيعية التي لها علاقة بالحالة المزاجية ومنها مادة الكورتيسول Cortisol التي تفرزها غدة فوق الكلية فتم تطوير اختبار معلمي بحقن مادة تشبه هذا الهرمون هي دكساميثازون Dexamethasone ثم تقدير نسبة المادة الطبيعية في عينه من دم مريض الاكتئاب بعد ذلك ، واذا كان الشخص يعاني من حالة الاكتئاب الداخلي الحاد فإن المادة الداخلية تتسبب في تقليل انتاج الجسم للمادة الطبيعية المشابهة لها ويزيد افراز مادة الكورتيسول في مرضي الاكتئاب فلا تتأثر بصورة حادة بحقن المادة الخارجية ويعرف هذا التحليل باختبار كبح الدكساميثازون Dexamethasone suppression test (DST) ويمكن ان يسهم هذا الاختبار في تشخيص حالات الاكتئاب حيث يستخدم حاليا علي مستوى الابحاث ولم يتم استخدامه علي نطاق واسع في الممارسة الطبية حتي الان .

كما تجرى الابحاث علي بعض المركبات الكيميائية الطبيعية التي تقوم بوظيفة التوصيل بين خلايا الجهاز العصبي والتي تظهر في صورة مركبات في السائل النخاعي والدورة الدموية ويتم افرازها في البول حين يتخلص الجسم منها ، ومن خلال ذلك يمكن عن طريق تحليل البول تقدير نسبة بعض هذه المركبات في الاستدلال علي وجود الاضطرابات في وظائف الجهاز العصبي او الاستدلال علي الاصابة بالاكتئاب ودون الدخول في تفاصيل حول هذه الابحاث فإننا نؤكد انها قد تؤدي الي ثورة كبيرة في تشخيص حالات الاكتئاب ومن ثم في تحديد العلاج المناسب لمثل هذه الحالات في المستقبل .

الاكتئاب بين الشرق والغرب

هل تبدلت صورة الاكتئاب علي مر العصور ؟
اي علي سبيل المثال هل مريض الاكتئاب في اوربا اليوم يشبه ما كان عليه الحال قبل قرن او قرنين من الزمان ؟
لقد شغلت هذه الاسئلة علماء النفس رداً من الزمان فراحوا يبحثون عن اوجه الشبه والاختلاف بين حالات الاكتئاب النفسي في بلدان العالم المختلفة ويعقدون بينها المقارنة ، ثم يفتشون في ما كتب عن عصور سابقة لمقارنته بما هو معروف في عالم اليوم .
وهل تختلف صورة الاكتئاب من مكان الي آخر في بلدان العالم ؟ أو هل نتوقع ان يشكو مريض الاكتئاب في انجلترا من نفس المظاهر التي يشكو منها آخر في الهند وثالث من اليابان ، وآخر في مصر ، او احد افراد القبائل البدائية في افريقيا ؟
علاقة الاكتئاب بالزمان والمكان :

ومن الثابت ان الاكتئاب النفسي في اسبابه وطريقة التعبير عنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً يعرف " بالثقافة " التي ينتمي اليها الفرد ، ولا اعتقد ان استخدام تعبير " ثقافة " يفى بمعنى الاصل الاجنبي للكلمة (Cultre) ، فهو اشمل ويعني مجموعة التقاليد والقيم والمعتقدات ، كما يتضمن السلوكيات المميزة للجماعة والصفات التي تنتقل عبر الأجيال ، ومن هنا كان للثقافة ابعاد اجتماعية وانسانية عميقة ، ولها تأثيرها الجوهري علي حياة الانسان وحالته النفسية في الصحة والمرض ، وای تغيير او تبديل يعترئها لابد ان يؤثر في الافراد الذين ينتمون اليها .

ولا خلاف علي وجود تشابه كبير بين الناس حين يعبرون عن مشاعرهم الانسانية في المواقف المختلفة وفي اماكن العالم المتباعدة ، فعلي سبيل المثال لا يمكن لأى منا ان يخطئ تعبير الوجه في حالة الكآبة والشعور بالألم لدى اى انسان وذلك ينطبق علي الاشارات والتعبيرات المختلفة مثل الامتنان والتحية والامتعاض ، لكن الخلفية الثقافية لدى كل منا تختلف باختلاف البيئة الزمانية والمكانية ، واثرها موجود في كل الاحوال.

ونظرة علي عصور سابقة وما كان من امر مرضي الاكتئاب نجد ان كلما تبدل هو طريقة التعبير عن مشاعر الكآبة ، فقد لاحظ بعض الكتاب ان مريض الاكتئاب في اوربا في القرن الماضي كان يأتي الي طبيبه فيقول انه ارتكب خطأ لا يغتفر ، ويشكو من ان قلبه قد تحول الي مايشبه الحجر الاصم ، او ان امعاءه قد سدت ، بينما يتحدث مريض الاكتئاب في عصرنا الحالي عن مصاعب العملأو خسائر مادية اصابته ، او تعثر في خططه الطموحة في الحياة !
الخلفية الثقافية والاجتماعية لمرضي الاكتئاب :

وتأكيد لعلاقة الثقافة بجوانب هامة في موضوع الاكتئاب نجد انه بالنسبة لأسباب الاكتئاب الشائعة في كل المجتمعات مثل فقد احد الاعزاء بالوفاة أو خسارة الثروة ، لا يكون لهذه المواقف نفس الاثر المتوقع في بعض الثقافات ، وقد نتعجب اذا علمنا انه في بعض البيئات الاجتماعية ينظر الي الموت علي انه مناسبة طيبة وليس كارثة كما يرى الغالبية ، فهو يعني الخير للمرء يتحرر روحه من قيود الجسد التي تكبلها ، ويرون ان فقد الثروة لا يدعو للأسى بل هو مناسبة للسرور حيث اعفي الانسان من مسئولية ادارة المال وتبعاته وهمومه !

وعلي ما يبدو ذلك من الغرابة فإنه يذكرنا بحقيقة ان فهم الانسان منا وادراكه لموقف ما والطريقة التي يفسر بها الامور في صالحه او عكس ذلك مستنداً الي خلفيته الثقافية والاجتماعية، هي الفاصل في نمط استجابته وتأثره ، وليس طبيعة الموقف في حد ذاته ، ودليل ذلك اننا اذا كنا في مجموعة من عدة اشخاص وحدث لنا موقف واحد فإن كل منا يكون له احياناً رد فعل خاص يختلف عن الآخرين

وهناك بعض الاوضاع تتعلق بالخلفية الثقافية والاجتماعية ، وينتج عنها ضغوط نفسية قد تؤدي الي استجابة الفرد بالاكتئاب ، من هذه الاوضاع اغتراب الفرد عن موطنه ، وانفصاله عن الثقافة الام ، وعدم قدرته لي التأقلم في المجتمع الجديد سواء كانت هجرته اختيارية او رغماً عنه ، وقد يطرأ التغيير الثقافي علي الفرد وهو في بيئته دون ان ينتقل ، فتتبدل القيم والاعراف مثل ما يحدث في اعقاب الحروب ، والكوارث الطبيعية ، والاحتلال ، ويكون لذلك

آثار جماعية علي الافراد ، ويحدث الاكتئاب ، كذلك فإن الكثير من المجتمعات الشرقية قد حدث فيها تغيير حضارى سريع في الآونة الاخيرة كان له تأثير سلبي من الناحية النفسية لعدم قدرة الافراد علي مواجهة متطلبات هذا التغيير وتبعاته فصاروا اقل مناعة في مواجهة الاكتئاب .

الثقافة وصورة الاكتئاب :

هناك اثر عميق للثقافة علي صورة الاكتئاب من اعراض ومظاهر في المجتمعات المختلفة ، فالواقع ان وصف الاكتئاب كما يحدث في بلاد الغرب يتضمن عدة مظاهر نفسية وبدنية ، ولكن دراسات اجريت في بلاد العالم الثالث اكدت ان غالبية المرضى يشكون من اعراض بدنية فقط ، ولتوضيح ذلك فإن مريض الاكتئاب البريطاني او الامريكي حين يذهب الي الطبيب النفسي فإنه يصف له كيف يشعر بالحزن ، ويتخيل انه قد اقترف خطيئته ، وما يجده من صعوبات في التكيف في عمله وفي انشطته ، بينما مريض الاكتئاب في الهند او في مصر مثلاً لا يتحدث عن اى شئ من ذلك، بل يخبر الطبيب بأنه يعاني من آلام في جسده ، ولا ينام جيداً ، ولم تعد قدرته الجنسية كسابق عهدها ! والتعليل لذلك التباين والاختلاف في صورة الاكتئاب بين المجتمعات المختلفة في الشرق والغرب هو من وجهة نظرنا ان المرضى لدينا يعتقدون بأن الاطباء لا يعالجون الا الامراض البدنية ، ولا يتوقعون الا سماع شكاوى واقعية ملموسة من المرضى مهما كانت حالتهم ، اما في الغرب فيختلف الحال حيث يمكن للمرضي وصف مشاعرهم واحاسيسهم بطريقة دقيقة .

وهناك نقاط أخرى للتباين في صورة الاكتئاب بين الشرق والغرب، فالشعور بالأثم يكثر في الثقافات الغربية ، وكذلك الانتحار حيث تزيد نسبته بصورة كبيرة في دول الغرب بصفة عامة وان تفاوتت فيما بينها ، ويقل حدوث الانتحار بصفة خاصة في المجتمعات الإسلامية ، ويرجع ذلك الي تعاليم الاسلام الحنيف بخصوص قتل النفس ، كما يعود بصورة غير مباشرة الي تحريم الخمر حيث يشكل الادمان علي الخمر ثاني اسباب الانتحار في الغرب بعد الاكتئاب النفسي ، ولا يفهم من ذلك ان المرضي لدينا ليس لديهم الرغبة الداخلية في الانتحار ، لكنهم يترددون كثيراً عن تنفيذ المحاولة .

الاكتئاب في الغرب والشرق :

ويتخذ الاكتئاب اشكالا مختلفة تتباين من بيئة الي اخرى ، ومن خصائص الاكتئاب في معظم المجتمعات العربية انه يختفي دائماً خلف اعراض بدنية فنواجه حالات الاكتئاب المقنع ، حتي ليخيل الي المريض والطبيب معاً ان الحالة ليست اكتئاب بل هي علة عضوية ، ومما يميز المرضي من الرجال انهم لا ينفسون عن انفسهم بالبكاء مهما اشتدت بهم مشاعر الكآبة !

وفي اليابان يتميز المجتمع بخصائص فريدة ، فالثقافة اليابانية متماسكة تفرض علي المجتمع مثاليات وسلوكيات لا مجال للخروج عليها ، واذكر هنا ما ورد في الصحف مؤخراً من ان عدد كبير من الطلاب في اليابان قد انتحروا لعدم انجازهم للواجبات المدرسية خلال الأجازة ! وهذا يدل علي ما يشعر به اليابانيون تجاه العمل والواجب ، وربما كان ذلك وراء زيادة انتشار الاكتئاب هناك .

وفي افريقيا يعزى العامة حدوث الاكتئاب الي الارواح الشريرة والسحر الاسود ، ويقل انتشار الاكتئاب مقارنة بالهوس ، ويكون مصحوباً في العادة بميول عدوانية ، وفي بعض القبائل البدائية التي لا زالت تعيش في مجتمعات مغلقة في ولاية بنسلفانيا الامريكية وجد انهم يتميزون بأن الرجال اكثر إصابة بالاكتئاب من النساء علي عكس القاعدة المعروفة في كل بلدان العالم من ازدياد انتشار الكآبة لدى المرأة اضعاف حدوثها في الرجال ، ويعزى ذلك الي قيام النساء في هذه القبائل بكل مسؤوليات الرجال وسيادتهم المطلقة في هذا المجتمع !

وبعد هذا العرض الذي تجولنا فيه مع الاكتئاب في انحاء مختلفة من العالم وتعرفنا ونحن نجوب مختلف البيئات الثقافية والاجتماعية علي مظاهر الكآبة للإنسان في انحاء شتي من عالمنا ، فقد يبدو لنا ان لكل مجتمع خصائصه التي تؤثر في افرادة حتي حين يعانون الاكتئاب ، ولكن الصورة في مجملها ليست كلها اوجه خلاف وتباين ، بل يغلب عليها التشابه بين الانسان في اى من هذه الاماكن خصوصاً حين يصيبه الاكتئاب، وهذا ما اكدته دراسة واسعة اجرتها مؤخراً منظمة الصحة العالمية في عدة بلدان في وقت واحد وباستخدام نفس منهج دراسة حالات الاكتئاب في كل هذه المجتمعات من الشرق والغرب ، وجاءت النتائج لتؤكد انه لا فرق يذكر بين مظاهر الاكتئاب في هذه الاماكن المتباعدة ، ومهما حدثت اختلافات في التفاصيل الدقيقة ، فإن " الاكتئاب هو الاكتئاب " .

الاكتئاب في التراث والشعر العربي

الأدب والفنون هي أشكال من التعبير عن الفكر الانساني ، وتحمل في طياتها علي مر العصور انعكاسا للمشاعر الانسانية المختلفة التي تعبر عن مواقف الحياة بما تزخر به من احداث وصراعات وخبرات سارة، واخرى اليمية ، وإحدى اهم هذه الخبرات واعمقها أثرا في النفوس هي حالة الحزن والكآبة التي تلبث تنتاب الانسان من حين الي آخر منذ الخليقة وحتى يومنا هذا بدليل ما تركته من بصمات علي نتاجه من تراث الآداب والفنون.

الاكتئاب في تراث القدماء :

إذا تتبعنا الفكر الانساني منذ اقدم العصور نجد رنه الحزن والاكتئاب تشيع في ثناياه حتي ليخيل الي المرء ان الكآبة واليأس ترتبط بالإنسان منذ يولد وحتى يستقر في قبره ، ففي ما وصل الينا من التراث الحضارى لمصر القديمة نجد ان اساطيرهم تعبر عن مأس متنوعة ، فقصة الصراع بين الخير والشر التي ترمز لها اسطورة " إيزيس واوزوريس " ، وارتباط نهر النيل بالدموع المنهمرة ، وغير ذلك مما ارسى منذ ذلك الحين طبائع اكتئابية راسخة لا تزال قائمة في مصر حتي يومنا هذا حيث يشترك الشعب بأكمله في تقاليد عميقة للأحزان ، بينما لا يوجد للأفراح لدينا عادات بنفس العمق والاتساع .

الاكتئاب في تراث القدماء :

في الكتابات التاريخية الاغريقية القديمة ، ورد وصف الجنون ، وحظيت حالات الاكتئاب بالذات بوصف لا يضيفي عليها في الغالب صفة المرض العقلي فنظر اليها علي انها تغير في الوجدان والمشاعر استجابة لمآسي الحياة تارة، ونتيجة لغضب الآلهة تارة اخرى كما تذكر الاساطير ، ومن اطرف هذه الاساطير ما يرجع

آلام الانسان في هذا العالم الي ما فعلته به الآلهة حين شطرته الي نصفين ، الذكر والانثي ، وصار علي كل جزء ان يبحث ن شطره الآخر في كل العالم فلا يجد اى نصف اخر لا يتوافق معه ، ويستمر العذاب .

وفي تراث بلاد ما وراء النهر تدل الاساطير الهندية القديمة علي نفس الاتجاه فقد طلب احد الملوك من علمائه ان يكتبوا له كل تاريخ حياة الانسان ، فأتوا له بمجلدات هائلة تضم ما اراد ، لكنه كان يحتضر فطلب منهم تلخيص كل ما سجلوه عن حياة الانسان باختصار شديد ، فقال له كبيرهم : " الانسان يولد ، ويتألم ويموت ! "

الاكتئاب في آداب الشرق والغرب :
ولقد رسم " شكسبير " في شخصياته نماذج تكاد تكون حية لحالات تعبر عن شتي المشاعر الانسانية ، ومنها حالة الحزن والكآبة ، ولعل في شخصية " هاملت " مثلاً لذلك حين يتحدث فيصف يأسره من كل العالم من حوله ، وكيف انه قد فقد الاستمتاع بكل متع ومباهج الحياة ، وفي كتاباته الادبية يتحدث " شكسبير " عن "الحزن الذى لا يجد متنفساً بالكلام ، فيهمس الي القلب فيكسره " ، وهذا هو نفس مضمون عبارة مأثورة ذات محتوى علمي للطبيب الشهير " مودزلي " يقول : " إن الحزن الذى لا نعبر عنه بالدموع ، يتجه الي اعضاء الجسم ويحطمها " .

وقد ارتبط الاكتئاب بالمثالية لدى العديد من الادباء والكتاب ، ومنهم "شوبنهاور " الالماني الذى حدثت في وقته واقعة الانتحار الجماعي في المانيا في مطلع هذا القرن ، ويذكر لنا التاريخ ان العديد من العظماء والمبدعين في الفن والأدب والسياسة قد اتصفوا بما يشبه

الاكتئاب النفسي الذى كان يبدو عليهم في احوال من التطرف تصل الي الجنون احيانا ، من هؤلاء " ابن الرومي " الشاعر العربي المعروف الذى اشتهر بالتشاؤم وتوقع النحس ، وشاعر فرنسا " بودلير " الذى كانت تنتابه الكآبة باستمرار

، وفي السياسة هناك " تشرشل " رئيس وزراء بريطانيا أبان الحرب العظمي الاخيرة حيث كان يعاني من الاكتئاب في اواخر ايامه وكان يتوهم عند وفاته انه مطارذ من كلب اسود ، و" فان جوخ " عرف بحالة الاضطراب النفسي الشديد التي تنتابه حتي لقد قطع اذنه اليسرى ذات مرة ليهديها الي امرأة ، ولعل من اشهر لوحاته ما تحمل اسم " المكتئب " ! كما يوجد لوحات اخرى من الفن العالمي تحمل عنوان " الاكتئاب " و " الصرخة " ، وغير ذلك من دلالات الاكتئاب .

الاكتئاب .. في الشعر العربي :

الشعر وهو الكلمة المنظومة واحد من ارفع الاساليب التي يستخدمها الانسان للتعبير عما يجيش في نفسه من مشاعر وخلجات ، ولقد بقي الشعر علي مر العصور ورغم ما حدث من تغيير في شكله ومضمونه - الوسيلة القادرة علي التعبير اللفظي عن الشعور الانساني في مواقف الحياة المختلفة بما فيها من احداث ، وصراعات وانفعالات ، وخبرات سارة ، واخرى اليمة .

ولعل الحزن والكآبة هي من اكثر التجارب الاليمة التي يمكن ان تتحول في خيال الشاعر الي تجربة شعورية توحى اليه بأشجي الاشعار ، ولعل من فضل المصائب علي الانسان انها تعيده بالآلم الي انسانيته فإذا به يتحول الي قيثاره تعزف لحناً يفيض بالشجن ،

وتزدهم كتب الشعر العربي بأشعار تعبر عن هذه التجربة في مناسبات مختلفة ، وربما كان أهمها التأثر بفقد عزيز أو حبيب حيث نرى من المراثي العديدة في كل العصور ما تضيق به المجلدات نسوق البعض منها .
يقول أبو العلاء المعري في رثاء صديق له :

غير مجدٍ في ملتي واعتقادي	نوح باك ولا ترنم شادي
---------------------------	-----------------------

ويقول :

إن حزناً في ساعة الموت اضعا	ف سرور في ساعة الميلاد
-----------------------------	------------------------

ويقول جرير يبكي زوجته :

لولا الحياء لها جني استعمار	ولزرت قبرك والحبيب يزار
لا يلبث القرناء ان يتفرقوا	ليل يكر عليهم ونهار

ومالك بن الريب يرثي نفسه بأبيات من الشعر مؤثرة القاها وهو يحتضر :

الا ليت شعري هل ابين ليلة	بجنب الغضا ازجي القلاص النواجيا
فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه	وليت الغضا ماشي الركاب لياليا

فهو يتمني لو تتأخر وفاته ليعود الي اهله ووطنه ولا تنتهي حياته بهذه الصورة .

وعلي زوجته ايضاً بكى محمود سامي البارودي في منفاه :

هيهات بعدك ان تقر جوانحي ولهي عليك مصاحباً لمسيرتي	اسفاً لبعدك او يلين مهدي والدمع فيك ملازم لوسادي
---	---

اسباب ومظاهر الاكتئاب في الشعر العربي :

ويقول شوقي امير الشعراء في تأملات عن الحياة والموت :

خلقنا للحياة وللممات ومهد المرء في ايدي الرواقي وما سلم الوليد من اشتكاء	ومن هذين كل الحادثات كنعسن المرء بين النائحات فهل يخلو المعمر من اذاة
--	---

ومن مشاعر الكآبة ما يرتبط بتقدم العمر حين يتذكر المرء الشباب ويأسي علي ما آل اليه ، وهذا الشاعر يصف لنا في ابيات مرض الاكتئاب في السن المتقدم يقول :

سلني انبئك بأيات الكبر وقلة النوم إذا الليل اعتكر وسرعة الطرف وتدقيق النظر	نوم العشاء وسعال بالسحر وقلة الطعم إذا الزاد حضر وتركك الحساء في قبل الطهر
والناس يبلون كما يبلي الشجر	

ويقول زهير بن أبي سلمى في معلقة الشهيرة :
سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش ثمانين حولاً لا أبا لك يسأم

ويقول ابو العتاهية يبكي الشباب ويتمني لو تعود ايامه :
بكيت علي الشباب بدمع عيني فلم يغن البكاء ولا النحيب

ألا ليت الشباب يعود يوماً فأخبره بما فعل المشيب

ويبدو ان هذا الموضوع اثير الي نفوس الشعراء ففيه يقول الياض
فرحات :

بكيت فقال اصحابي : أتبكي ؟ فقلت مضي الشباب فهل أغني ؟
دعوا دمعي يسيل فما لمثلي شعور المستريح المطمئن

والذي يلفت الانتباه هو تفوق الشعراء في وصف تجربتهم مع
الاكتئاب، حتي ليكاد المرء يعيش ما يعاونه من حزن واسي
عميق، ويقول شاعر في وصف حالة الكآبة الشديدة التي يعاها:
وفوقي سحاب يمطر الهم وتحتي بحار بالاسي تتدفق
والاسي

ويقول ابو نواس ينعي حظه :
فثوبي مثل شعري مثل حظي سواد في سواد في سواد

وله ايضا :
ولو عرضت علي الموتى حياة بعيش مثل عيشي لم يريدوا

ويقول الياس فرحات :

كتاب حياة البائسين فصول تليها حواش للأسى وذيول
وما العمر إلا دمة وابتسامة وما زاد عن هذى وتلك فضول

وعن مشاعر الأسى التي تستبد بالمكتئب فتحرمه النوم في ليلة ،
فإذا استيقظ كانت حالته أشد سوءا ، وهذا ما تصفه الخنساء في
أحدى قصائدها في رثاء أخيها صخر مطلعها :
يورقني التذكر حين امسي فأصبح قد بليت يفرط نكس

وفي هذا يقول المتنبي:

أرق علي أرق ومثلي يأرق وجوي يزيد وعبرة تترقرق

جهد الصبابة أن تكون كما أري عين مسهدة وقلب يخفق

ويقول آخر في نفس المعني :

نفي النوم عن عيني فالفؤاد كئيب نوائب هم ما تزال تتوب
وإني لأرعي النجم حتي كأئنسي علي كل نجم في السماء رقيب

وعن تلك الفئة من مرضي الكآبة الذين يخفون حقيقة مشاعرهم
خلف قناع حتي ليحسب المرء انهم ينعمون بالراحة ، والواقع انهم
في معاناة طاغية داخل نفوسهم ، عن ذلك يقول المتنبي :
رب كئيب ليس تندى جفونه ورب كثير الدم غير كئيب

ويقول ابراهيم ناجي في " الاطلال " :
انظري ضحكي ورقصي فرحاً وأنا احمل قلبا ذبحا
ويراني الناس روحاً طائراً والجوى يطحنني طحن الرحي

يحاول الشعر النفاذ الي ابعاد اعماق تتصف بالتأمل في احوال النفس
الانسانية ، ولعل في هذه الابيات تأكيداً لما تعرضنا له حول مفهوم
النفس وطبائعها ويقول الشاعر ابو الفتح البستي :
لكل امرئ منا نفوس ثلاثة يعارض بعضها بعضاً بالمقاصد
فنفس تمنيه واخرى تلومه وثالثة تهديه نحو المرشد

ويقول شوقي :
والنفس من خيرها في خير عافية والنفس من شرها في مرتع وخم

الشعراء يصفون العلاج للاكتئاب :
كان مجال التداوى من الكآبة والتخلص منها احد الامور
الاثيرة لكثير من الشعراء ، فكانت بضائعهم بمثابة علاج نفسي
وتذكرة دواء تتمثل في ابيات من الشعر ، يقول ايليا ابو ماضي:
ايها ذا الشاكي وما بك داء كن جميلاً ترى الوجود جميلاً
والذى نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئاً جميلاً
احكم الناس في الحياة اناس عللوا فاحسنوا التعليلاً
هو عبء علي الحياة ثقیل من يظن الحياة عبئاً ثقیلاً

نصيحة اخرى من المتنبي هذه المرة :
لا تلق دهرک الا غير مکرث ما دام یصحب فيه روحک البدن
فما يدوم سرور ما سررت به ولا یرد عليك الغائب الحزن

وشاعر اخر يصف العلاج فيقول :
واطرح همومك خلف ظهرك نبع التعاسة مهد اسقام الورى
انها

وفي مقابل من يدعون الي التفاؤل ويصفون الحل والعلاج هناك من
يفوقهم عدداً ويدعو الي عكس ذلك بما يشيع في ابياتهم من روح
اليأس والتشاؤم ، وهذه امثلة لذلك :
تعست هذه الحياة فما يسعد فيها الا الجهول ويرتع
هي دنيا في كل يوما ترينا من جديد الآلام ما هو اوجع

الاكتئاب والشيخوخة

في تراث الشعر العربي

لقد كان موضوع الاكتئاب وعلاقته بتقدم السن والشيخوخة
واحداً من الموضوعات التي تناولها الشعر العربي كما يتضح من
مراجعة التراث الذى يسجل المشاعر الانسانية علي مر العصور بل
أن الحديث عن الشيخوخة والمشييب ، وتأمل حال الانسان في الكبر
، والبكاء علي الشباب وتمني العودة إليه كلها تعد من الأمور الأثيرة
إلي اهتمام الشعراء ، ويمكن أن نرى ذلك واضحاً من عرض بعض
نماذج مما تحفل به دواوين الشعر .

ويبدو أن تمني العودة إلي الشباب والحنين إلي أيامه هو أمر يشترك
فيه كل من يمتد به العمر ليعيش مرحلة الشيخوخة ، ولابد أن ذلك
تنفيس عن معاناة الناس في الشيخوخة وما صار إليه أمرهم من
ضعف ووهن ، ولعل من أكثر ما يردده الناس في تصوير ذلك هذه
الآبيات من شعر أبي العتاهية ، ويقول فيها :

بكيت علي الشباب بدمع عيني فلم يغن البكاء ولا النحيب
ألا ليت الشباب يعود يوماً فأخبره بما فعل المشيب

ونفس المعني تعبر عنه هذه الابيات من شعر إلياس فرحات :
بكيت فقال أصحابي : أتبكي ؟! فقلت مضي الشباب فهل أغني ؟
دعوا دمعني يسيل فما لمثلي شعور المستريح المطمئن

واتجه بعض الشعراء إلي وصف الحال في الشيخوخة ، ومنهم من
تحدث في ذلك ببعض التفصيل حيث يذكر بعض خصائص
الشيخوخة وتغييرات الجسد والنفس في السن المتقدم ، والمثال علي
ذلك قول الشاعر :

سلني انبئك بآيات الكبر نوم العشاء وسعال بالسحر
وقلة النوم إذا الليل اعتكر وقلة الطعم إذا الزاد حضر
وسرعة الطرف وتدقيق النظر وتركك الحسنة في قبل الطهر

والناس يبلون كما يبلي الشجر
أما شاعر المهجر ميخائيل نعيمة فقد وقف يصف نهراً تجمد ماؤه
بفعل برودة الشتاء وقد كان من قبل يتدفق فيه الماء فيروى الزرع
والأشجار فكان أول ما أثار في نفسه مشهد النهر المتجمد حالة
الشيخوخة التي يصير إليها الانسان بعد أن كان شاباً متدفقاً ، فعبر
عن ذلك إذ يقول :

يا نهر هل نضبت مياهك فانقطعت عن الخريف ؟
أم قد هرمت وخار عزمك فانتثيت عن المسير ؟
ويستمر في مخاطبة النهر المتجمد حين يقارن بين حالتي التجمد
والتدفق أو الشيب والشباب ، يقول :

فتعود للصفصاف بعد الشيب أيام الشباب
ويغرد الحسون فوق غصونه بدل الغراب
لكنه يسلم في النهاية بأن عودة التدفق إلي النهر ستحدث مع نهاية
الشتاء بيد أن عودة الشباب مرة أخرى بعد الشيخوخة أمر مستحيل
، يقول :

يا نهر ذا قلبي أراه كما أراك مكبلا
والفرق أنك سوف تنشط من عقالك .. وهو لا
ولما كانت الشيخوخة مرتبطة بخريف العمر أي نهاية الحياة فإن
الكثير من الشعراء يتجهون إلي تأمل شامل في أمور الحياة والموت
، وبعضهم يتحدث عن الانسان من ميلاده وحتى آخر عهده بالدنيا ،
أقرأ معي هذه التأملات في أبيات أمير الشعراء أحمد شوقي :

خلقنا للحياة وللممات ومن هاتين كل الحادثات
ومهد المرء في أيدي الرواقي كنعش المرء بين النائحات
وما سلم الوليد من اشتكاء فهل يخلو المعمر من أذاة
ولو أن الجهات خلقن سبعاً لكان الموت سابعة الجهات

ويتأمل كذلك الشاعر إلياس فرحات في المسألة بكاملها فيقول :
كتاب حياة البائسين فصول فيها حواش للأسى وذبول
وما العمر إلا دمة وابتسامة وما زاد عن هذى وتلك فصول

ولعل المواقف التي ترتبط بالمرض والموت من أكثر الأمور إثارة
للمشاعر حيث ينفع بها الشعراء ويعبرون عنها في أبياتهم المؤثرة
، من ذلك قول أبي العلاء المعري ضمن قصيدة طويلة نظمها في

رثاء صديق له ، قال :
إن حزناً في ساعة الموت أضعاف سرور ساعة الميلاد
رقدة الموت ضجة يستريح الجسم فيها والعين مثل السهاد
وهذه الأبيات أخرى لأمير الشعراء شوقي تؤكد أن الموت هي
النهاية الحتمية لكل حي مهما طالت أيامه في هذه الدنيا وعلينا أن
نعلم أن هذه سنة الله في الخلق يقول شوقي :
ومن يغتر بالدنيا فاني لبثت بها فأبليت الثيابا
جنيت بروضها ورداً وشوكاً وذقت بكأسها شهداً وطابا
فلم أر غير حكم الله حكماً ولم أر دون باب الله بابا

وأيضاً هناك من يتقبل ذلك ، بل يحاول أن يدافع عن الشيخوخة
رغم نقائصها طالما أنها أمر واقع ، يقول المتنبي : خلقت ألوفاً فلو
رددت إلي الصبا لغادرت شبيبي موجع القلب باكياً .
ويقول شاعر آخر :

نبكي علي الدنيا وما من معشر فجعتهم الدنيا فلم يتفرقوا
فالموت آت والنفوس نفائس والمستغر بما لديه الأحمق
والمرء يأمل والحياة شهية والشيب أوفر والشبيبة أنزق

نعم " الشيب أوفر " كما يقول الشاعر الذي يذكرنا بوقار الشيخوخة
، وهو بذلك يعلو علي الهموم حين يقبل بهذا الواقع ، ونفس المعني
في أبيات البارودي الذي يعبر عن قبوله لكن علي مضض فلا بديل
عن ذلك ، يقول :

وما الحلم عند الخطب والمرء بمستحسن كالحلم والمرء قادر
عاجز فما أول إلا ويتلوه آخر
وعما قليل ينتهي الأمر كله

ويعبر الرشيد عن موقف الاستسلام للموت حين يقف الطب
عاجزاً عن دفع المرض حين تنتقضي أيام الحياة ، قال عند موته :
إن الطبيب له علم يدل به ما دام في أجل الانسان تأخير
حتى إذا انقضت أيام مهلته حار الطبيب وخانتة العقاقير

ومن الشعراء من يتجه إلي التخفيف من الهموم التي يعانيتها الناس
من تراكم أحداث الحياة ، كما أن منهم من يشيع في شعره روح
التشاؤم ، وبعضهم يحاول وضع وصفة علاج لما يعكر صفو الناس
من الهموم ، ومن الأمثلة علي ذلك قول المعري الذي تشيع فيه
روح الاهتمام بما يصير إليه حال الإنسان مع الوقت يقول :
ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة وحق لسكان البسيطة أن ييخوا
يحطمننا ريب الزمان كأننا زجاج ولكن لا يعادله سبك

ومن ذلك أيضاً قول زهير بن أبي سلمى في معلقته الشهيرة :
سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش ثمانين حوالاً لا أباه لك يسأم
ونحن لا نتفق مع أي دعوة للاستسلام للهموم أو التشاؤم ، والأنسب
أن نحفظ بالابتسامة ونضحك - وهذا ليس سفاهة علي أي حال -
حتى من همومنا ، بل إن عدم الاكتراث بالهموم يطيل العمر ، ولم
لا طالما أن الحزن لن يغير من سير الأمور ، وهذه الأبيات للمتنبى

تعبّر عن هذا الاتجاه الايجابي ، يقول المتنبي :
لا تلق دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن
فما يدوم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الغائب الحزن

وفي ختام هذه الرحلة مع الشعر العربي ، وهذه الجولة القصيرة مع بعض ابياته التي تناولت جوانب متعددة تتعلق بالاكْتئاب موضوع حديثنا ، فقد رأينا نماذج شعرية تصف وتحلل وتعالج تجربة الكآبة الانسانية ، وهذه يذكرنا بمطلع معلقة عنتره الشهيرة " هل غادر الشعراء من مترد ؟ " اى ان الشعراء لم يتركوا مجالاً او موضوعاً الا طرقوه للإصلاح ، فكان للأكْتئاب - تلك التجربة الشعورية الانسانية المتميزة - هذا النصيب في الشعر العربي .

الفصل السادس وسائل الوقاية والعلاج

علاج الاكتئاب:

يجب ان يتضمن علاج الاكتئاب الاساليب الفعالة للوقاية وخطوات لحل المشكلة والخروج من ازمة الاكتئاب للاعداد الكبيرة من المرضى الذين يعانون بالفعل من هذا المرض ، وكانت الصعوبة التي تواجه كل من يحاول وضع علاج ناجح لمشكلة الاكتئاب هي عدم توفر المعلومات حول الجوانب المختلفة للاكتئاب وهي حجم المشكلة وطبيعة المرض وكيفية حدوثه اما في الوقت الحالي فقد توفرت المعلومات بقدر كبير حول مرض الاكتئاب علي مستوى العالم نتيجة للابحاث والدراسات حول جوانبها المختلفة مما يعطي املا في قرب التوصل الي حل ملائم للسيطرة علي انتشار الاكتئاب ، والسؤال هنا هو من يقوم بالحل ومواجهة مشكلة الاكتئاب هل هم مرضي الاكتئاب ام الاطباء النفسيين ام مؤسسات المجتمع المختلفة ؟ .. والاجابة ان هناك دور للفرد ، ودور للطبيب ، ودور للمجتمع في مواجهة مشكلة الاكتئاب .

دور المرضي في علاج الاكتئاب :

يتحمل الفرد مسئولية الي حد ما في المحافظة علي حالة الاتزان والصحة النفسية في مواجهة الحياة من حوله ومفهوم الصحة النفسية والاتزان النفسي هو تحقيق قدر معقول من الراحة البدنية والنفسية والاجتماعية والتوافق مع الحياة ليس فقط غياب اعراض المرض ، وفي هذه الحالة فإن من المتوقع ان يشعر الانسان بالرضا والقبول لنفسه وللحياة من حوله ويستطيع مواجهة

مواقف الحياة المختلفة ، ولا يعني ذلك ان كل واحد منا يستطيع ان يعيش في حالة من السعادة الدائمة ولكن علي الاقل يمكن لأى واحد منا ان يجد السعادة في بعض الاشياء من حوله او يبحث عنها في داخله ويركز علي النواحي الايجابية في نفسه وفي حياته بدلا من التركيز علي الامور السلبية فقط ، ورغم ان هذا العصر يتسم بالصراعات والاحباطات التي تحيط بالانسان من كل جانب وضغوط الحياة المتنوعة والمشكلات المعقدة التي يفترض ان نواجهها كل يوم وفي كل مكان الا ان مواجهة هذه الامور ممكنة بأن يهون الشخص علي نفسه من امور الحياة فيتخطي بقدر من اللامبالاة في مواجهة المواقف والضغوط ويحاول فهم حقيقة الصراعات والاحباطات التي تدور داخله ويلتزم دائما بإبراز الايجابيات بدلا من الاستسلام للمشاعر السلبية لأن ذلك يؤدي الي التخلص من اليأس والتشاؤم ويشيع بدلاً من ذلك روح الامل والتفاؤل .

ومن اهم واجبات المريض حين يشعر ببوادر اعراض الاكتئاب ان يبادر الي السعي لوضع حل لهذه المشكلة من بدايتها ، وكما رأينا موضع سابق فإن اكثر من ٨٠% من مرضي الاكتئاب لا يذهبون الي العلاج وتؤثر معاناتهم علي حياتهم الاسرية وعلي عملهم والوسيلة للتغلب علي هذه المشكلة هي انتشار الوعي لدى الناس من مختلف فئات المجتمع بمرض الاكتئاب ومعرفة معلومات دقيقة حول كيفية التصرف عند بداية الشعور بمقدمات هذه الحالة وعدم الخجل من طلب العلاج بكل الوسائل الطبية الممكنة لأن ذلك يفيد في تلافي سنوات طويلة من المعاناة .

الطب النفسي في مواجهة الاكتئاب :

يطلب الناس من الاطباء النفسيين القيام بدورهم في مواجهة مثل هذه الاضطرابات النفسية طالما ان علاج المرض النفسي يدخل في دائرة اختصاصهم وبالنسبة لمرضي الاكتئاب النفسي فإن انتشاره الهائل في هذا العصر يجعل حل المشكلة بواسطة الاطباء النفسيين صعبة للغاية

حيث لا يمكنهم مواجهة الاعداد الكبيرة والمتزايدة والتي تقدر بالملايين من حالات الاكتئاب في ظل الوضع الذي تحدثنا عنه من قبل وهو ان الغالبية العظمي من المرضى لا يعلمون شيئاً عن اصابتهم بالاكتئاب ولا يذهبون الي الاطباء النفسيين او غيرهم من الاطباء .

وهنا نؤكد ان للطب النفسي دور كبير في مواجهة مرض الاكتئاب وغيره من الامراض النفسية وفي تراثنا كان الناس يلقبون الطبيب بوصف " الحكيم " ويدل ذلك علي استخدام الاطباء للحكمة مع العلم الطبي في التعامل مع الحالات المرضية ومن الحكمة بالنسبة للاطباء النفسيين عند مواجهة الحالات النفسية ومنها الاكتئاب بأن ينظر الطبيب الي مريضه نظره شاملة علي انه انسان يعيش حالة من الالم والمعاناة ، ولا بد ان يأخذ الطبيب النفسي في الاعتبار كل جوانب حياة هذا الانسان وماضيه وصراعاته وكل ما تعرض له من مواقف ومشكلات وطموحاته ثم يحاول ان يتفهم محنته ويبدأ في مساعدته والوقوف الي جانبه حتي يتجاوز مراحل هذه الازمة وهذا يختلف عن الطب الباطني وتخصصات الطب الاخرى التي يتم فيها التعامل مع اعراض ومظاهر المرض الهامة دون اعتبار شخصية المريض والظروف المحيطة به وهذا هو الفرق بين تخصص الطب النفسي والتخصصات الطبية الاخرى .

ودور الطبيب النفسي في علاج مريض الاكتئاب يبدأ بالتخطيط لاسلوب العلاج والاختيار بين الوسائل العلاجية المختلفة وعليه ان يختار الدواء المناسب لكل مريض بين الادوية المختلفة وهنا نذكر ملاحظة هامة وهي ان كل مريض يحتاج الي خطة علاجية تتناسب مع حالته ومع ظروفه، وعلي العكس من الطب الباطني علي سبيل المثال حيث اننا يمكن ان نصف دواء واحد يناسب ١٠ حالات من مرضي قرحة المعدة او المغص الكلوي يراهم في العيادة الباطنية فإن كل واحد من ١٠ من مرضي الاكتئاب يجب ان يتم تفصيل خطة علاجية له تختلف عن الاخر وهذه هي صعوبة التعامل مع الحالات النفسية التي يتطلب كل واحد منها عناية خاصة به ، وبعد اختيار الدواء علي الطبيب ان يحدد الفترة والاسلوب الذي يتم به تناول هذا الدواء ويشرح ذلك للمريض باسلوب مبسط مفهوم كما ان عليه ان يوضح الفوائد المتوقعة من العلاج وما يمكن ان يسببه من اثار جانبية ، وعلي الطبيب النفسي ايضا ان يستمر في متابعة مرضاه حتي يصل معهم الي حل يخفف من معاناتهم حتي يعود التوازن النفسي للمريض ويتوافق مع الحياة .

دور الاسرة والمجتمع في العلاج :

لا يقتصر علاج الاكتئاب النفسي علي الدواء الذي يوصف للمريض بواسطة الاطباء في العيادة النفسية ولكن الخلفية الاسرية والاجتماعية للمريض لها دور هام في نجاح العلاج والامراض النفسية في هذا تختلف عن الامراض الاخرى حيث ان ظروف المريض ومدى مساندته من المحيطين من افراد اسرته واقاربه والرعاية التي يلقاها في المجتمع لها دور اساسي في مساندته للخروج من ازمته النفسية ونجاح العلاج وفي بعض الحالات لا

يتوفر للمريض الدعم والمساندة من جانب الاسرة كما تتراكم عليه مشكلات في العمل وتدهور علاقاته الاجتماعية فيؤدى ذلك الي تفاقم معاناته من الاكتئاب ويدفعه ذلك الي الانسحاب والعزلة ، بينما تكون فرحة المرضى الذين يتمتعون بالمساندة الاسرية والاجتماعية افضل في سرعة الاستجابة للعلاج والخروج من ازمة الاكتئاب .

وعند التفكير في البحث عن حل لمشكلة الاكتئاب يجب وضع برامج للوقاية تأخذ في الاعتبار الظروف الاسرية والعلاقات الاجتماعية والاعباء والمسؤوليات المطلوبة من الشخص لأن هذه العوامل لها تأثير مباشر علي الحالة النفسية للأفراد

كما ان المشكلات الاجتماعية العامة مثل العوامل الهدامة في المجتمع كالفساد والتفكك والظلم الاجتماعي او تدهور الظروف الاقتصادية نتيجة للكوارث والحروب او التخلف الاقتصادي كلها عوامل تؤدي الي زيادة حادة في انتشار الاضطرابات النفسية ومنها الاكتئاب ، ويلزم لمواجهة مشكلة الاكتئاب علي مستوى المجتمع ان يتم التعامل مع عوامل الاحباط والعلاقات غير السوية والمشكلات الاسرية والتربوية كل الظواهر الاجتماعية السلبية ضماناً للوقاية من الاكتئاب .

كيف يتم علاج الاكتئاب ؟

من الناحية العملية فإن علاج حالات الاكتئاب النفسي في العيادات النفسية يتم عن طريق عدة وسائل يمكن استخدام بعضها معاً او اختيار المناسب منها لكل حالة من الحالات وهذه الوسائل هي :

العلاج النفسي :

ويتضمن جلسات علاجية فردية او جماعية ، ويضم عدة اساليب منها استخدام الايحاء ، والمساندة، والتدعيم ، اسلوب التحليل النفسي ، والعلاج السلوكي ، ولكل هذه الاساليب فنيات دقيقة يقوم بها المعالجون النفسيون

العلاج البيئي :

ونعني به ايجاد بيئة ملائمة يتعامل معها المريض بعيدا عن الضغوط والمواقف التي تسببت له في المرض ويتم ذلك بانتقال المريض الي وسط علاجي او في مكان للاستشفاء ومن وسائل هذا العلاج الترويج عن المريض وشغل فراغه في العمل وتأهيله حتي يندمج في بعض العلاقات التي تمهد الي عودته للحياة مرة اخرى .
العلاج بالأدوية النفسية :

ويتضمن استخدام العقاقير المضادة للاكتئاب تحت اشراف الاطباء النفسيين ، يقوم الطبيب باختيار الدواء المناسب ومتابعة المريض لفترة كافية حتي تتحسن حالته وسيتم عرض الادوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب في موضع لاحق بشئ من التفصيل .

اساليب علاجية اخرى :

استخدام العلاج الكهربائي الذي يعمل علي اعادة تنظيم ايقاع الجهاز العصبي او استخدام بعض الوسائل مثل التنويم المغناطيسي Hypnosis ، والوخز بالابر Acupuncture ، واستخدام الدواء الخادع Placebo الذي يحقق نتائج في بعض الحالات .
ولقد ظل البحث عن وسائل ناجحة لعلاج الاكتئاب تشغل بال المرضى والاطباء والانسان بصفة عامة علي مدى عصور زمنية طويلة ولقد تم استخدام وسائل كثيرة منها الطب الشعبي ، والاعشاب ، والتعاويذ ، والكي ، وطرق اخرى للتعامل مع السحر

والارواح الشريرة التي كان يعتقد عامة الناس انها السبب في الامراض والاضطرابات النفسية التي تصيب الانسان . وبقي الحال كذلك الي ان حدث التطور العلمي الهائل في فهم الظواهر النفسية فتطورت وسائل العلاج واصبح للطب الآن المبادرة في استخدام الادوية والوسائل في مواجهة الامراض المختلفة ومنها الاكتئاب ، ويجب ان نؤكد هنا ان الكثير الذي تم التوصل اليه حتي يومنا هذا لا يكفي للانتصار علي مرض الاكتئاب الذي زاد انتشاره في العالم اليوم مما يلقي بمسئولية كبيرة علي الطب النفسي لايجاد وسائل جديدة لمواجهة الحالات المتنوعة من الاكتئاب ومنها الحالات الشديدة والمتكررة والمستعصية وهنا يظل الباب مفتوحا للبحث عن العلاج الامثل لمرض الاكتئاب .

ونحن دائماً - كأطباء نفسيين - نقوم بتحديد الاهداف التي نريد الوصول اليها عند علاج مرضي الاكتئاب ومن اهمها سلامة المريض التي يجب ضمانها اثناء العلاج ، وتقييم حالة المريض وتحديد شدتها والاسلوب الملائم لعلاجها ، ولا يكون الهدف من العلاج فقط السيطرة علي الاعراض التي يعاني منها المريض ولكن ضمان جودة حياة مناسبة له في المستقبل ، ويجب ان نؤكد هنا ان النتائج التي تتحقق حالياً في علاج الاكتئاب تعتبر جيدة للغاية مقارنة ببعض الامراض النفسية الاخرى مثل الفصام وبالنسبة للطبيب النفسي فإن علاج حالات الاكتئاب تكون في العادة ايسر وافضل في نتائجه من علاج مرضي الفصام ، ويجب توضيح بعض الحقائق للمريض واهله من البداية وهي ان فترة العلاج قد تطول واحتمالات عودة اعراض المرض قائمة في المستقبل غير ان العلاج لابد ان يتم في جو من التقاؤل حتي تتحقق النتائج المتوقعة منه .

ادوية الاكتئاب

اسهمت الادوية الحديثة التي تم استخدامها في الطب النفسي في النصف الثاني من القرن العشرين في تحقيق نتائج جيدة في علاج الامراض النفسية بصفة عامة والاكتئاب النفسي علي وجه الخصوص ومن المعروف ان جميع الادوية يؤدي استخدامها الي تحقيق بعض الفوائد في تخفيف الاعراض وراحة المريض لكن هناك بعض الآثار الجانبية غير العلاجية قد تكون مزعجة للمريض وهنا يجب ان يقوم الطبيب بتقييم فائدة الدواء بمقابل المشكلات التي تنشأ عن استخدامه ولقد اصبح استخدام الادوية المضادة للاكتئاب من الممارسات الاساسية في الطب النفسي حالي ، وتم تطوير اجيال جديدة من هذه الادوية لتحقيق فائدة اكبر والتغلب علي الآثار الجانبية غير المرغوبة ولكن يظل هناك الكثير من الاسئلة حول استخدام الادوية لعلاج حالات الاكتئاب ومن هذه التساؤلات علي سبيل المثال :

متي نعطي الدواء ولأى الحالات نستخدمها ؟

هل يجب وصف هذه الادوية لكل حالات الاكتئاب ؟

كيف يتم الاختيار بين ادوية الاكتئاب المختلفة ؟ وما هي المهارات

اللازمة لتحديد الجرعة وفترة العلاج ؟

كيف تعمل هذه الادوية وماهي الآثار الجانبية التي تحدث عند

استخدامها ؟

وهنا في هذا الفصل نقدم الاجابة علي التساؤلات الخاصة بالعلاج الدوائي لحالات الاكتئاب النفسي ، ونقدم بعض التفاصيل التي تهم مرضي الاكتئاب واقاربهم حول الادوية النفسية المستخدمة حاليا في علاج الاكتئاب.

نبذة تاريخية :

ظل البحث عن علاج ناجح للاكتئاب يشغل بال الناس منذ وقت طويل وقد استخدمت وسائل بدائية في علاج حالات الاكتئاب منها : الاعشاب ، واستخدام وصفات من مواد مختلفة للسيطرة علي اعراض المرض ، كما استخدمت وسائل اخرى مثل العلاج بالطرق الروحية ، واستخدام الكي ، ونقل المريض الي مكان ملائم ، واستخدام اسلوب الترويح والترفيه ، غير ان الادوية الحديثة لعلاج الاكتئاب لم يتم استخدامها بصورة منتظمة الا في النصف الثاني من القرن العشرين حيث حدثت ثورة كبيرة في وسائل العلاج نتيجة لفهم كيمياء المخ والجهاز العصبي.

ومن خلال المتابعة التاريخية للادوية التي استخدمت لعلاج الحالات النفسية لصفة عامة نجد ان بداية المحاولات كانت باستخدام بعض المواد المخدرة في القرن التاسع عشر حيث تم استخدام الحشيش سنة ١٨٤٥ ، والكوكايين سنة ١٨٧٥ ، كما تم استخدام مادة كلورال هيدريت سنة ١٨٦٩ ، ومادة بلردهيدت سنة ١٨٨٢ ، ومحاولة الطبيب الالماني "كريبلن" استخدام المورفين والكحول والاثير والبلردهيدت للعلاج سنة ١٨٩٢ ، وفي بداية القرن العشرين ادخلت مشتقات الباربيتورات المهدئة والمنومة في عام ١٩٠٣ ، كما تم استخدام العلاج عن طريق حمى الملاريا لمرضي الزهري العصبي في عام ١٩١٧ بواسطة " فاجنر " الذي حصل علي جائزة نوبل ، وفي عام ١٩٢٧ تم استخدام غيبوبة الانسولين كعلاج لبعض الحالات النفسية الذهانية الشديدة ، كما استخدم العلاج بالتشنجات الكهربائية لأول مرة في عام ١٩٣٨ ، وبعد ذلك تم ادخال مضادات

الصرع من نوع "فينوتونين" في عام ١٩٤٠ ، استخدام عقار الهلوسة LSD لعلاج بعض الحالات في عام ١٩٤٣ كما تم استخدام عقار الليثيوم بداية من عام ١٩٤٩ ولا يزال يستخدم بنجاح لعلاج الحالات المستعصية من الاضطرابات الوجدانية والاكتئاب حتي الآن .

وكانت الصدفة وحدها سببا في اكتشاف التأثير العلاجي النفسي لعقار كلوربرومازين Chlorpromazine الذي كان يستخدم في الجراحة لمنع الالم عند اجراء العمليات الجراحية تم ذلك بواسطة احد الاطباء الفرنسيين وكان يعمل في مهمة عسكرية في فيتنام ، ويعتبر هذا الدواء هو الدواء الاساسي الذي اشتقت منه كثير من الادوية النفسية فيما بعد ، وكان ذلك في عام ١٩٥٢ ، وشهدت الفترة من عام ١٩٥٥ وحتى ١٩٥٨ دخول الادوية المضادة للاكتئاب لأول مرة وكانت في صورة مجموعة الادوية ثلاثية الحلقات Tircyclic ومجموعة مثبطات احادى MAOI وبعد ذلك توالى الاجيال الجديدة من الادوية المضادة للاكتئاب وتختلف الادوية الحديثة عن الادوية التي استخدمت من قبل في انها اكثر فاعلية واقل في اثارها الجانبية .

الادوية المضادة للاكتئاب :

هناك قائمة طويلة تضم مجموعات من الادوية المضادة للاكتئاب فيما يلي نقدم عرضا للادوية الرئيسية المستخدمة لعلاج الاكتئاب في الوقت الحالي :

الادوية ثلاثية الحلقات Tircyclic :

ومن امثلتها امتربتلين (تربتزل) ، نورتربتلين، امبرامين (تفرانيل) كلو امبرامين (انا فرانيل) .

الادوية رباعية الحلقات Tetracyclic :
ومنها مابروتلين (لوديوميل) .
مثبطات احادى الامين MAOI :
ومن امثلتها : فنلزين ، ايزوكربوكسزيد
ولا يتم استخدام هذه الادوية حاليا نظرا لآثارها الجانبية
المزعجة ولكن هناك دواء حديث من هذه المجموعة يتم استخدامه
حاليا .
مجموعة منشطات مادة السيروتونين :
ومن امثلتها : فلوكستين (بروزاك) ، سترالين (لسترال) ،
فلوفاكسامين (فافرين) ، وستالبرام وايستالوبرام (سبرام-سبرالكس
) ، وتمثل هذه المجموعة الجيل الحديث من الادوية المضادة
للاكتئاب .
ادوية اخرى تستخدم لعلاج الاكتئاب :
ومن أمثلتها :
جيل الأدوية التي تؤثر ايضا في الانرابنفرين مثل فنلافاكسين
(إفكسور).. دولكستين (سيمبلتا)
ومنها أيضاً مرتازابين (ريميرون) ، يروبيون(ولبترين) و تيانبتن
(ستابلون) ، اجوملاتونين (فالدوكسان)
..ترازودون ، بوسبيرون ، وغيرها .
اليثيوم :
ويعتبر من اهم الادوية في علاج الاضطرابات الوجدانية
وحالات الاكتئاب الشديدة المتكررة ، حيث تستخدم كوقاية من
نوبات الهوس والاكتئاب علي المدى البعيد .

هناك بعض الادوية تستخدم كوسائل مساعدة في علاج بعض حالات الاكتئاب رغم انها توصف لعلاج امراض اخرى منها مضادات الصرع ومن امثلتها : كاربامازيبين (تجرتول) ، فالبروات (دباكين) ، كلونازپام (ريفتريل) ، لاموترجين (لامكتال).....

مهارات استخدام ادوية الاكتئاب :

هناك مهارات في استخدام ادوية الاكتئاب لا تتوفر الا لدى الاطباء النفسيين من حيث اختبار الدواء وطريقة استخدامه وفترة العلاج والاحتياطات التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار خلال علاج الاكتئاب النفسي عن طريق الدواء

ومن الاخطاء الشائعة في استخدام ادوية الاكتئاب ان يتم اختبار دواء من المجموعات التي سبق ذكرها غير مناسب لشدة ونوع الحالة ، او استخدام الدواء بجرعة قليلة لا تحقق الفائدة المطلوبة او تحول من استخدام دواء الي اخر دون مرور فترة كافية للتعرف علي مدى فاعليتها ، وهناك بعض القواعد العامة لاستخدام الادوية في علاج الاكتئاب النفسي نذكر منها :

اختيار الدواء المناسب للمريض ويتم ذلك من خلال تقييم نوع الاكتئاب وشدة الحالة وطبيعة الاعراض الرئيسية للاكتئاب ، ففي المرضى الذين يعانون من بطء الحركة ، والعزلة ، يجب البدء بدواء يقدم بالتنبيه وتنشيط حركة المريض ورفع الحالة المزاجية له ، وفي الحالات الاخرى التي تكون مصحوبة بقلق وهياج شديد يجب البدء باستخدام احد ادوية الاكتئاب التي تقوم بالتهدئة بالسيطرة علي الاعراض وراحة المريض .

قد تكون الاستجابة المبدئية لاستخدام الدواء غير مرضية ، ولا يعني ذلك الفشل في علاج المريض غير طريق الدواء بل يجب زيادة الجرعة والاستمرار لفترة كافية في العلاج او التفكير في اضافة ادوية اخرى ثم بعد ذلك التفكير في التحول الي استخدام دواء اخر يكون ملائما لحالة المريض .

يجب استمرار العلاج لفترة كافية حتي بعد اختفاء الاعراض الحادة للمرض وتحسن حالة المريض وذلك لضمان عدم انتكاسة الحالة ، ويجب امتناع المريض بأن العلاج يستخدم حتي بعد تحسن الحالة وذلك لضمان عدم عودة الاعراض مرة اخرى .
وهناك قاعدة طبية عامة تقول بأن المريض يجب ان يشترك في المسائل الخاصة بعلاج حالته ويعني ذلك ان نشرح للمريض بأسلوب مبسط مفهوم الهدف من العلاج وطبيعة الادوية التي يتناولها ومدة العلاج وتأثيره المتوقع والاعراض الجانبية لاستخدامه ، كما يجب ان يجيب علي تساؤلات المريض حول الدواء والعلاج بصفة عامة قبل ان يبدأ في استخدامه .
كيف تعمل ادوية الاكتئاب ؟

من الناحية العملية فإن تأثير الادوية المضادة للاكتئاب والادوية النفسية بصفة عامة تم ملاحظته قبل ان يعرف الاطباء وعلماء النفس تفسير الطريقة التي تعمل بها هذه الادوية وهذا ينطبق علي الكثير من الاكتشافات الطبية بصفة عامة حيث يتم ملاحظة تأثير الدواء في شفاء المرض ثم يحاول الاطباء بعد ذلك تفسير الكيفية التي يعمل بها الدواء ، وبالنسبة لادوية الاكتئاب

فإن النظرية العلمية لعملها تقوم علي افتراض انها تؤثر علي كيمياء المخ والجهاز العصبي ومن المعروف ان احدى نظريات الاكتئاب تقول بان اعراض المرض تنشأ نتيجة لخلل بعض المواد الكيميائية للجهاز العصبي تترتب عليه نقص في مستوى مادة السيروتونين ومادة نورابينفرالين ، واذا تم علاج هذا النقص عن طريق عقاقير خارجية تزيد من مستوى هاتين المادتين في مراكز الجهاز العصبي فإن تحسنا ملحوظا يطرأ علي حالة مرض الاكتئاب .

وليس من المهم الدخول في تفاصيل دقيقة حول الطريقة التي تعمل بها الادوية ولكن يجب علي الاطباء النفسيين ان يعلموا كل التفاصيل المتعلقة بالادوية التي يستخدمونها خصوصا ان الكثير منها له بعض الاعراض والاثار الجانبية كما ان البعض منها يحتاج الي فترة زمنية تتراوح بين اسبوعين و ٣ اسابيع حتي يقوم بعمله كدواء مضاد للاكتئاب كما ان التفاعلات الجانبية بين بعض ادوية الاكتئاب والادوية الاخرى يجب ان تؤخذ في الاعتبار عند وصف هذه الادوية ويجب الاحتياط ايضا حين يكون الاكتئاب مصحوبا بحالة مرضية اخرى مثل ارتفاع ضغط الدم ، والسكر ، ومرض الجلوكوما " المياه الزرقاء في العين " ،

كما ان السيدات اثناء فترة الحمل والرضاعة لا توصف لها الادوية النفسية المضادة للاكتئاب الا في حدود معينة عند الضرورة ، ويمكن الجمع بين استخدام الادوية النفسية والوسائل الاخرى لعلاج الاكتئاب مثل جلسات العلاج النفسي او العلاج الكهربائي في الحالات التي تتطلب ذلك وتكون النتائج افضل من استخدام وسيلة علاجية واحدة .

وكما تعمل ادوية الاكتئاب علي استعادة الاتزان الكيميائي المصاحب لمرض الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية للمريض فإن استخدامها يؤدي الي بعض الآثار الجانبية غير المرغوبة ومنها الشعور بالدوخة والغثيان ، وقلة التركيز ، وعدم وضوح الرؤية للعين ، وجفاف الحلق ، واضطراب ضربات القلب ، والامساك ، واحتباس البول ، ويحدث ذلك صورة متكررة مع الاجيال الاولى من ادوية الاكتئاب مثل الادوية ثلاثية الحلقات التي كانت ولا تزال تستخدم علي نطاق واسع ، ويجب الانتباه الي تشابه بعض هذه الآثار الجانبية مع اعراض الاكتئاب لذا يجب الحرص عند استخدام هذه الادوية واختيار المناسب منها لكل حالة .

وسائل اخرى للوقاية والعلاج

يحتوى هذا الفصل علي بعض الطرق والوسائل التي تستخدم لعلاج الاكتئاب وبعض الاساليب التي تساعد علي الوقاية من حدوث الاكتئاب وبين وسائل العلاج التي كانت ولا تزال تستخدم بنجاح لعلاج حالات الاكتئاب العلاج الكهربائي ويقدم هنا بعض المعلومات عنه كما نقدم بعض المعلومات عن الوسائل العلاجية الاخرى وعن المنظور الديني للوقاية من الاكتئاب وفي بعض الحالات يمكن استخدام اكثر من وسيلة علاجية مثل البدء بالادوية النفسية للسيطرة علي الاعراض ثم تخطيط برنامج علاجي يتضمن العلاج عن طريق الجلسات النفسية واستخدام الوازع الديني ، او استخدام العلاج الكهربائي في الحالات التي تتطلب ذلك بالاضافة لوسائل العلاج الاخرى .

العلاج الكهربائي :

لا يستريح الكثير من الناس الي مصطلح العلاج بالصدمة الكهربائية Electro Convulsive Therapy (ECT) حيث يحيط بهذا النوع من العلاج الكثير من المخاوف والغموض وقد بدأ استخدام العلاج الكهربائي في روما عام ١٩٣٨ وتم تطويره فيما بعد ليكون من وسائل العلاج الرئيسية للأمراض النفسية خاصة حالات الاكتئاب النفسي التي لا تستجيب لوسائل العلاج الأخرى ولا يزال هذا النوع من العلاج يستخدم علي نطاق واسع حتي الآن حيث يتراوح عدد المرضى الذين يعالجون بالكهرباء بين ٥٠ و ١٠٠ ألف مريض في الولايات المتحدة سنويا وتقوم نظرية العلاج الكهربائي علي مرور تيار كهربائي محدود الشدة من خلال قضبين يوضعان علي جانبي الرأس فيحدث نتيجة لذلك نوبة تشنج يتبعها تحسن في الحالة النفسية للمريض ولا يستغرق مرور التيار سوى ثوان معدودة ويتم ذلك حاليا تحت التخدير الكلي ومع استخدام ادوية باسطة للعضلات ، اما كيف تؤدي هذه الطريق في العلاج الي تحسن الحالة النفسية للمريض فإن ذلك يخضع لتفسيرات متعددة منها تنظيم ايقاع الجهاز العصبي عن طريق التيار الكهربائي والتغيرات الكيميائية التي تصاحب ذلك .

ومن اهم مجالات استخدام العلاج الكهربائي بصورته المتطورة في الطب النفسي الحديث حالات الاكتئاب النفسي الشديدة التي لا تستجيب للعلاج بالدواء والتي يعاني فيها المريض من اعراض حاده وتزيد فيها احتمالات الاقدام علي الانتحار ، وتتطلب مثل هذه الحالات في المتوسط عدداً من جلسات العلاج تتراوح بين (٦-١٢ جلسة) يمكن ان تعطي في ايام متتالية او بفواصل زمني بمعدل

مرتين اسبوعياً ، وعلي العكس من الفكرة السائدة عن المخاطر التي تحيط باستخدام الكهرباء في العلاج فإن هذا النوع من العلاج يتسبب في اثار جانبية محدودة منها اضطراب مؤقت في وظيفة الذاكرة ، وشعور بالاجهاد ، واضطراب بعض الوظائف الجسدية بصورة محدودة ولا تزيد احتمالات الوفاة نتيجة لاستخدام هذه العلاج علي نسبة ٢ لكل ١٠٠ الف جلسة كهربائية ، او ١ من كل ١٠ الآلاف مريض ويعتبر هذا النوع من العلاج من الوسائل الامنة مقارنة بالادوية النفسية الاخرى كما يتم اختياره كعلاج آمن لحالات الاكتئاب في السيدات اثناء الحمل وفي كبار السن وعلي ذلك فإننا نؤكد ان العلاج الكهربائي اذا تم وفقا للقواعد الطبية في الحالات التي تتطلب ذلك فإنه وسيلة علاجية فعالة وآمنة ولا داعي للخوف من التوسع في استخدامه .

وسائل اخرى لعلاج الاكتئاب :

في كثير من حالات الاكتئاب يمكن اللجوء الي بعض الوسائل التي تساعد في الشفاء بالاضافة لاستخدام الادوية المضادة للاكتئاب والعلاج الكهربائي،ومن هذه الوسائل استخدام التنويم المغناطيسيHypnosisفي بعض الحالات حيث يتم الاعتماد علي الايحاء كوسيلة علاجية تؤدي الي نتائج جيدة في بعض الحالات،كما يستخدم اسلوب الاسترخاء Relaxztion للتخلص من اعراض القلق والتوتر المصاحبة للاكتئاب، ويستخدم اسلوب العلاج المعرفيCognitive therapyلتغيير مفاهيم مريض الاكتئاب نحو حالته والطريقة التي يرى بها العالم من حوله ويفيد ذلك في التخلص من اعراض الاكتئاب وتحقيق نوع من الشفاء ثابت من المرض

حيث يتغير اسلوب تفكير المريض الذى يولد في نفسه الهزيمة، والاحباط ، وتوقع الفشل الي اسلوب اخر ايجابي نحو نفسه ونحو الحياة من حوله .

ومن اساليب العلاج التي تستخدم مع علاج الاكتئاب النفسي في المراكز المتقدمة في الغرب اسلوب علاج الاسرة Family therapy حيث يتم توجيه العلاج الي افراد الاسرة وقد يحدث ذلك بصورة جماعية حين يشترك عدد من الاسر في مجموعة علاجية ، وقد يتم العلاج عن طريق اشتراك مؤسسات وهيئات اجتماعية تعمل علي حل مشكلات المريض واعادة تأهيله للعودة للحياة ، ومن انواع العلاج ايضا العلاج الزوجي Marital therapy الذى يتم بمشاركة الزوجين معا حيث يتم حل الصراعات الاسرية والعاطفية والجنسية والاقتصادية داخل نطاق الزواج التي قد تكون من العوامل المسببة للاكتئاب ، وتسهم هذه الوسائل في تحقيق نتائج جيدة في كثير من الحالات كما تؤدي الي التعامل مع الظروف الخارجية للمريض التي قد تكون سببا في الاكتئاب فيؤدي ذلك الي تحقيق التوازن في البيئة المحيطة للمريض مما ينعكس ايجابيا علي حالته.

الضحك .. علاج نفسى للاكتئاب

نشرت مؤخراً دراسة لعالم نفسى أثبت فيها بأسلوب علمى أن الضحك هو أفضل علاج للتخلص من التوتر النفسى وتجنب الإضطرابات التي تسببها الضغوط النفسية ، وقبل ذلك أكدت دراسات أخرى أن الضحك يعالج الإجهاد ، والألام المختلفة ، واضطرابات المعدة والقلب وأنه البديل الناجح لأنواع العلاج والعقاقير المهدئة.

إضحك تضحك الدنيا معك:

إن الإبتسام والضحك ينشر الإحساس بالسعادة والبهجة لدى الإنسان وكل المحيطين به والذين يتعامل معه، كما إن تعبيرات العبوس والكآبة والصرامة الزائدة يمكن أن يتأثر بها الشخص نفسه والأخرون من حوله ، وقد ثبت أن المشاعر الأنسانية لها خاصية الانتقال فيما يشبه العدوى، فالناس عادة ما يتأثرون بمن حولهم . إن مجرد إبتسامة صادقة يمكن أن يكون لها أثر السحر على أي إنسان يعانى أو يتألم ، كما أن الضحك المشترك بين الناس يقوى التعارف ويشيع روح الألفة، ولا يتعارض ذلك هالة الإحترام التى يحاول أن يفرضها بعض الناس حين يحتفظون دائماً بمظهر الجد والصرامة ، ومن الناحية النفسية والاجتماعية فإن الضحك عادة ما يعكس شعور الواحد منا براحة البال والثقة بالنفس ، وهو دليل على القدرة وعلى مسابرة الحياة من حولنا ، وهكذا قالوا قديماً : " إضحك تضحك الدنيا معك ومن حولك " .

لماذا نضحك؟

نحن نضحك في الغالب لأننا سعداء أو مسرورون أو مبهجون ، لكن هناك أسباباً أخرى للضحك ، فالضحك الإجتماعى يكون لمجاملة الآخرين ، وفى اليابان يعتبر الناس الضحك واجباً إجتماعياً ، وفى تراث العرب كان الضحك أحياناً في مواقف البلاء الشديد حيث قالوا : " شر البلية ما يضحك " وأحياناً يكون الضحك قناعاً لإخفاء الألم كما يبدو من عنوان الرواية الشهيرة لأحسان عبد القدوس "العذاب فوق شفاه تبتسم "، وهناك الضحك من بعض المفارقات الأليمة الذى يصفه المتنبى : " ولكنه ضحك كالبكاء ، كما أن مرضى النفس أحياناً ما يطلقون ضحكات هستيرية أو تحت

تأثير الكحول والعقاقير أو حين يصابون بالمرض العقلي الذى يطلق عليه " لوثة المرح " الذى يتميز بحالة انشراح عامة . وهناك مواقف أخرى تبعث على الضحك منها الدهشة عند حدوث مفاجأة ما ، والضحك عند مشاهدة الفشل البسيط الذى يعنى به آخرون مثل الرجل الأنيق الذى يختال في بدلة جديدة ونراه يتزحلق ليسقط على الأرض فوق قشرة موز ، كما يضحك الناس عند مشاهدة أو سماع موقف ينطوى على مفارقة أو نكتة مثلاً ، كما يضحك الناس عادة عند الاشتراك في لعبة جماعية ، أو استجابة لأبتسامة أو ضحك شخص آخر.

فوائد بدنية ونفسية واجتماعية للضحك:

يمتد التأثير الإيجابى للضحك ليشمل الجسد والروح، فالوظائف الداخلية للإنسان تتحسن بصفة عامة حين يضحك فالضحك يزيد الأكسجين الذى يصل الى الرئتين وينشط الدورة الدموية فيساعد على دفع الدم في الشرايين ويتولد لدى الإنسان إحساس بالدفع وهذا هو السبب في احمرار الوجه حين يضحك من قلبه وهذا يحدث في الإبتسامة الصادقة الخالية من التكلف والرياء حيث تبدو على ملامح الوجه وتشتع العيون بالبريق . أما من الناحية النفسية فإن الضحك وسيلة صحية للهروب مؤقتاً من هموم الحياة المعتادة والتخلص من ضغوط الواقع الخارجى لكنه يظل تحت ضبط وسيطرة إرادة الإنسان ، ويوصف الإنسان بأنه حيوان " ضاحك " فالطفل الصغير يضحك قبل وقت طويل من قدرته على الكلام أو السير ، والضحك هو أحد مباحج الحياة ، كما أن الضحك يتضمن نشاطاً نفسياً فالمرء في موقف الدعابة يشعر بالسرور ينبعث من داخله حين يدرك ما يعنيه الموقف ثم يكون تعبيره بالضحك تلقائياً .

والضحك ظاهرة تجمع بين اللهو والحركة واللعب ، حتى أنه يوصف بأنه تمرين رياضي وحين يقابلك صديق أو زميل بعد غياب طويل ويبادرك : " هل سمعت آخر نكتة؟ " ثم يبدأ بإلقاء ما عنده ويستغرق الجميع في الضحك فإن هذه الفكاهة تترك أثراً إيجابياً من الناحية النفسية والاجتماعية على مستوى الفرد والجماعة.

الضحك علاج نفسى فعال:

الضحك دواء هام لرفع اليأس والتشاؤم، والترويح عن النفس، كما أنه وسيلة ناجحة بدفع الملل الناتج عن حياة الجد والصرامة، وتنفيس جيد عن ألام الواقع فالإنسان حين يضحك فإنه يقلل طاقة التحفز والإنفعال في داخله ويؤكد لنفسه أن الحياة لا يجب أن تكون بهذه الجدية والخطورة والصرامة التى لا لزوم لها . إن الذين يتمتعون بالحس الفكاهى والمرح يأتون في ترتيب متأخر في سلم الأشخاص المعرضين بالإصابة بالمرض النفسى فالفكاهة والمرح هى الحل التلقائى لمشكلة التوتر الذى يصيب الإنسان وما يلبث أن يمتلكه ويحطمه ، كما ثبت علمياً أن من يتمتعون بالقدرة على المرح والفكاهة يعيشون عمراً أطول ويظلون في صحة جيدة مهما تقدم بهم السن نتيجة لنظرتهم الإيجابية للحياه وعدم الأستسلام للهموم.

إضحك مهما كان الأمر :

النصيحة الذهبية التى أود - كطبيب نفسى - أن أتوجه بها الى الجميع هى ضرورة أن نبتسم للحياة في كل المواقف ، بل أن يضحك الواحد منا حين يواجه الهموم ، إبتعد - عزيزى القارىء- عن " النكد " لأنه مأزق أسوء من الفقر والإفلاس وحاول أن

تحتفظ بروح المرح والمشاعر الإيجابية نحو الحياة فهذا هو سر الشباب الدائم .

وعليك أن تتذكر إنه من منظور ديننا الإسلامى فإن المرء عليه أن يلقى أخاه " بوجه طلق " كما يصف الحديث الشريف تبسم المرء في وجه أخيه صدقة وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان أكثر الناس تبسماً " .

كلمة أخيرة ... أعلم عزيزى القارئ أن الضحك هو أرخص وسائل العلاج النفسى وأكثرها فعالية ونجاحاً... وأنه - آي الضحك - خير دواء .

الاكتئاب من المنظور الاسلامي

يهتم المنظور الاسلامي بالجوانب الروحية والمادية في حياة الانسان ويضمن تحقيق التوازن بينها والاضطرابات النفسية هي خلل في الاتزان النفسى ينتاب الانسان نتيجة للصراع الداخلى في نفسه بين قوى الخير والشر ، او بين المثل العليا والرغبات الانسانية الجامحة وفي تعاليم الدين الاسلامي ما يضمن الوقاية من الاضطرابات النفسية ومنها الاكتئاب وحل الصراعات الداخلية مما يؤدي الى الشفاء والعلاج ، وتركز تعاليم الدين الاسلامي علي التنشئة السوية للانسان وغرس القيم والاخلاق القويمة التي تحقق السلوك السوى والاتزان النفسى ، فالمسلم يجب ان يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبالقدر خيره وشره ، ويجب ان يعبد الله سبحانه وتعالى ويذكره في كل المواقف وذكر الله يوفر للواحد منا مقدراً دائماً من الطمأنينة والسلام النفسى في مواجهة ما يتهده من امور الحياة .

المنظور الاسلامي لأسباب الاكتئاب :
تعتبر الصراعات الداخلية هي الاساس في المشكلات
والمتابعب النفسية التي يعاني منها الانسان ، ويصف القران الكريم
هذه الصراعات في بعض المواضع ومنها الآيات :
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ
(١١٨) (إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلَٰذِكَ خَلْقُهُمْ ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ
جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) (١١٩) [سورة هود: ١١٨: ١١٩]

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۖ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ
الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ
[سورة البقرة: ٢٥١]

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَفْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ ۖ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ [سورة البقرة: ١٥٥]
وتتطرق آيات القران الكريم إلي مناقشة وتوضيح المواقف التي
ينشأ عنها الاكتئاب والقلق والاضطرابات النفسية مثل إنشغال
الانسان علي المال والابناء والمستقبل وحالته الصحية ، وكذلك
الوساوس التي تتسلل إلي نفسه ويستخدمها الشيطان للسيطرة عليه ،
ويتسبب ذلك في شعور الهم والكآبة أو الأستسلام للجزع أو اليأس
، ولنتأمل معاً في قولة تعالى :

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ
وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [سورة البقرة: ٢٦٨]

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا [سورة الكهف: ٤٦]

ولما كانت الخسارة المادية هي السبب الرئيسي في حدوث الاكتئاب لدى كثير من الناس كما ورد في فصول هذا الكتاب وكذلك المكاسب التي يحصلون عليه والتي تتسبب في شعورهم بالغرور وعدم الاتزان والنتائج في كل هذه الحالات سلبية فقد ورد وصف لذلك في آيات القرآن الكريم :

لَّكِنَّا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
مُخْتَالٍ فَخُورٍ [سورة الحديد: ٢٣]

كما وردت في السنه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم إشارة إلي مشاعر الإثم والندم التي قد تمتلك البعض من الناس نتيجة لأرتكابهم بعض المخالفات التي لا ترضي عنها فطرتهم السليمة ، ويصف ذلك بوضوح وبأسلوب بسيط مفهوم الحديث الشريف :

"البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس"

الأيمن بالله في مواجهة الاكتئاب :

للإيمان القوي بالله تعالى دور هام في الوقاية والعلاج من الاكتئاب والاضطرابات النفسية الاخرى ، فالمؤمن يثق في الخالق سبحانه وتعالى ، ويجد دائماً المخرج من الهم وحل للأزمات التي تواجهه بالاتجاه إلي الله تعالى وهو يعلم أن الله سبحانه خالق كل شيء وهو الذي يبيث البلاء ويكشف ، ورد فعل المؤمن إزاء ضغوط الحياة يكون بالرجوع إلي الله تعالى وهو الأسلوب الأمثل لمواجهة مواقف الحياة العصبية ، قال تعالى :

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ [سورة البقرة: ١٥٦]

فالتوكل على الله والاتصال به على الدوام عن طريق الذكر والصلاة يؤدي إلي الوقاية والخروج من الهم كما أن الصبر على البلاء يؤدي إلي التحمل دون الاستسلام لليأس ، قال تعالى :

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ [سورة لقمان: ١٧]

وَمَا يُفْلِحُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُفْلِحُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ [سورة فصلت: ٣٥]

كما يضع القرآن الكريم حلولاً إيمانية لمواجهة أسباب الاكتئاب منها ما ورد في الآيات الكريمة :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [سورة الأعراف: ١٩٩]

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ [سورة فصلت: ٣٤]

العلاج والشفاء النفسي

والمنظور الاسلامي القرأني

هناك علاقة بين علم النفس والطب النفسي والوسائل العلاجية النفسية العلمية من ناحية وبين الدين والمنظور الاسلامي والنصوص القرأنية من ناحية اخرى وذلك رغم ان العلوم النفسية تقوم على التجربة والملاحظة بينما لاتخضع الامور الدينية لذلك بل تعتمد على الايمان والعقيدة ، اما العلاقة فسببها

ان العلم والدين يتناولان النفس الانسانية والسلوك الانساني في حالة الاعتدال والاضطراب .

وسائل نفسية لعلاج القلق والاكتئاب:

حين يحضر المريض إلى العيادة النفسية للمرة الأولى ، وبعد أن يفرغ من سرد متاعبه للطبيب النفسي ، ويدور بينهما حوار لتوضيح تاريخه وحكاياته مع المرض والإستفسار عن ما يتعلق بحالته ثم فحصه نفسياً وجسدياً يتوقع المريض في العادة أن ينتهي كل ذلك بوصفة طبية يكتبها الطبيب وتضم بعض العقاقير من أقراص وحقن هي الدواء الذي فيه العلاج لما يشكو منه ،

لكن العلاج لكثير من الإضطرابات النفسية ليس بالدواء فقط ، فالعلاج الكيميائي المتمثل في العقاقير قد لا يلزم في كثير من الأحوال ، وقد يكون من الحكمة عدم إستخدامه أو حصر وصفه في الحالات التي تتطلب ذلك في أضيق الحدود ، ذلك أن الكثير من هذه الأدوية التي تتداول حالياً لا ينال منها بعض المرضى سوى الآثار الجانبية الضارة غير المرغوب فيها دون تحقيق فائدة تذكر!

وغالباً ما يحتاج المريض إذا إنتهت المقابلة النفسية دون صرف الدواء له لأن ذلك لا يتفق مع توقعاته بالحصول على العلاج في صورة " حبة " تشفي آلامه ، ومنهم من يبدي شكوكه في أن يفلح العلاج " بالكلام " - وهو ما يحدث في جلسات العلاج النفسي - في وضع حد للأعراض التي يعاني منها ويعتقد أنها نتيجة لخلل عضوي في داخله ، لكن ما هو العلاج النفسي وكيف يتم عملياً ؟
العلاج النفسي:

يعتمد العلاج النفسي على التفاعل والمشاركة بين المريض والمعالج ، والعلاج النفسي لا يعتبر حديثاً بل هو أحد أقدم طرق العلاج ، ونحن جميعاً نمارسه في حياتنا اليومية بأسلوب تلقائي

بسيط ، فأى واحد منا يساعد زميله في حل مشكلة ما أو يهدئ من روع صديق

فإنه يمارس العلاج النفسي الذي يهدف إلى مساعدة الشخص على استعادة التوازن وتحقيق الصحة النفسية ، وذلك بإزالة القلق وتصحيح فكرة المريض عن حالته ، وهناك قواعد وخطوات محددة يسير وفقاً لها العلاج النفسي الحديث كما توجد أنواع وطرق مختلفة لتطبيقه ، ولعلك - عزيزي القارئ - تريد أن تعرف ما هو سر ذلك العلاج بالكلام الذي يخلص المريض من متاعبه النفسية دون تناول أي دواء!

يتم العلاج النفسي بصفة عامة في صورة جلسات تضم المعالج والمريض وليست هذه الجلسات التي تصل مدة الواحدة منها قرابة الساعة مجرد توجيه النصح والمواعظ من المعالج للمريض كما يتوقع البعض ، فهي أبعد ما تكون عن ذلك ، إن القاعدة في هذه الجلسات هي الاستماع لما يقوله المريض بعد أن يتم إزالة حواجز القلق والتوتر لديه من البداية ، إنه الاستماع والإنصات إليه باهتمام بما يشعره بأن هناك من يهتم بحالته ، ومن القواعد الهامة في العلاج النفسي توزيع وقت الجلسات بحيث يخصص ٧٠% منه للاستماع إلى المريض ، ٢٠% من الوقت للحوار معه ، ١٠% فقط لتوجيه بعض النصائح والإرشادات له ، والمتوقع أن يحدث الإشباع عقب العلاج والارتياح لدى المريض والمعالج معاً.

ومن الأساليب الخاصة من العلاج النفسي التي تمارس حالياً على نطاق واسع وثبت نجاحها العلاج الأسري الذي يوجه إلى أفراد الأسرة جميعاً وليس للمريض وحده بهدف إزالة التوتر في العلاقة بين أفراد الأسرة وتحقيق الاستقرار ، والعلاج الزوجي الذي يتم بمشاركة كلا الزوجين لإزالة مشكلات التوافق فيما بينهما بمشاركة كل منهما ، وهناك أسلوب العلاج النفسي الجماعي الذي يتم فيه علاج مجموعة من الحالات المتشابهة معاً في جلسة مشتركة بحضور معالج أو أكثر وهو أحد الأساليب العملية الناجحة حيث يتفاعل كل فرد في المجموعة مع الآخرين من حوله ومع المعالج في نفس الوقت ، وقد تطور ذلك إلى فكرة المجتمع العلاجي الذي يتواجد داخله مجموعة من الناس يعيشون معاً ويمارسون حياتهم في أنشطة علاجية طول الوقت تحت الإشراف.

العلاج السلوكي:

من أساليب العلاج المعروفة في الطب النفسي أسلوب " العلاج السلوكي " الذي يقوم على فكرة تعليم المريض كيفية التخلص من القلق كما سبق أن تعود على الاستجابة بالقلق والتوتر ، ويختلف هذا الأسلوب من العلاج عن التحليل النفسي التقليدي الذي وضع قواعده عالم النفس فرويد والذي يعتمد على العودة إلى الماضي للبحث عن جذور الاضطراب النفسي منذ الطفولة المبكرة والمواقف التي تعرض لها الفرد طول حياته ، لكن في العلاج السلوكي يتبع مبدأ " هذا - هنا - الآن " أي علاج هذا العرض فقط وهو الخوف أو القلق أو التوتر ، وهنا أي في هذه الحالة على وجه الخصوص حيث تحدث الأعراض بصورة قد تختلف عن غيرها ، والآن بما يعني الاهتمام بالوضع الحالي للمريض دون اعتبار لما حدث له في الماضي.

ومن تطبيقات العلاج السلوكي العملية علاج بعض حالات " الفوبيا" أو الخوف المرضي عن طريق أسلوب تلتطمين التدريجي ، ويقوم ذلك على مبدأ بث الطمأنينة في نفس الشخص بالتدرج حتى يتخلص من حالة الخوف ، ونرى أثر هذا الأسلوب في بعض المواقف البسيطة حين يحتضن الأب طفله ويحمله فيشعره بالأمن ، وفي تعليم السباحة للناشئين يتم تعويد الصغار على الماء تدريجياً حتى تزول الرهبة من نفوسهم .

علاج بعض أعراض الاكتئاب:

يشكو بعض المرضى من أعراض معينة للاكتئاب تشكل مصدر هم وإزعاج لهم فاضطراب النوم أو الأرق على سبيل المثال يكون الشكوى الرئيسية وأحياناً الوحيدة لبعض المرضى ، وفي مثل هذه الحالات يجب التركيز على التعامل مع شكوى المريض لأن ذلك من شأنه أن يخفف من قلقه ، فالمريض الذي يشكو من الأرق إذا تم حل مشكلة النوم لديه قد تتحسن حالته بصفة عامة ، وفي حالة الأرق بالتحديد لا يجب التسرع بوصف الأدوية المنومة أو المهدئة ، فالأرق من الممكن أن يتحول إلى فائدة إذا قمنا بالعمل ليلاً حتى يغلبنا شعور النعاس ، لذا ننصح أي شخص يشكو من الأرق بأن لا يحاول استجداء النوم وهو يتقلب في فراشه لأن ذلك سيجلب له المزيد من الأرق والقلق بل عليه أن ينهض من فراشه ويمارس أي نشاط من قراءة أو كتابة أو رياضة أو مشاهدة حتى يغلبه شعور النوم فيذهب إلى فراشه ، كما أن المجهود العضلي في وقت النهار يساعد على النوم ليلاً.

كما تفيد أساليب العلاج النفسي والعلاج السلوكي بالاسترخاء والتطمين في علاج كثير من الأعراض البدنية المصاحبة للقلق : مثل الصداع المصاحب للتوتر العضلي ، الذي يتحسن بالاسترخاء ، وأمراض القلب التي تستجيب للعلاج النفسي مع الأدوية ، وكذلك الابتعاد عن الانفعالات ، وينطبق ذلك على بقية الأمراض الجسدية النفسية وهي التي تنشأ أصلاً عن القلق والانفعال.

و تتعدد مدارس علم النفس من التحليل النفسي الى المدرسة السلوكية الى الاتجاهات الانسانية والدراسات الشخصية ، وبعض هذه الاتجاهات يتوافق مع المنظور الاسلامي للظواهر النفسية ، اما اتجاهات العلاج النفسي باستخدام الاساليب المختلفة فان الهدف هو تعزيز قدرة الانسان على مواجهة ضغوط الحياة والازمات النفسية وهذا يتفق مع المنظور الديني والقرآني الذي يقدم حلاً لمشكلات الانسان وعلاقته بما يحيط به في تصور اكثر شمولاً حيث يصل الدنيا بالآخرة .

العلاج بالقرآن:

كان الإسلام اسبق من العلم الحديث في وضع الأسس للمعاملات الإنسانية في كل مجال ، وقد تضمنت الشريعة الإسلامية من التعاليم والأحكام ما يمكن الاستعانة به للتوصل إلى حل للمشكلات الإنسانية التي ظهرت وتفاقمت في عصرنا الحديث ، والإسلام دين حياة فيه ما يؤدي إلى الوقاية والعلاج من أمراض نفسية متعددة ، كما أن الإيمان القوى بالله تعالى له تأثير إيجابي ثبت علمياً علي حالة الصحة النفسية في كل الظروف ، وبالنسبة لحقوق المريض النفسي فإن تكريم الإسلام للإنسان وعدم المساس بحقوقه في كل الأحوال فيه تقديم لحلول كثير من مشكلات المعاقين نفسياً وعقلياً ، كما أن

مراجعة أحكام الفقه الإسلامي تقدم لنا حلولاً لمسائل عديدة يثور حولها الجدل حتى الآن .
ويتمثل الحل في الأمر القرآني بالعدل والاحسان ، والالتزام بالحكمة في كل المواقف كما في قوله تعالى:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [سورة النحل: ٩٠]
وهنا نلمس من إشارات آيات القرآن الكريم ومنها هذه الآية في سورة النحل التي تتضمن الأمر بالعدل والاحسان حرص الإسلام على رعاية الإنسان خصوصاً في حالات ضعفه، والحث على تقديم العون والمساعدة لمن يحتاجها، والنهي عن التعدي أو التطاول والانحراف، وهذه هي روح الإسلام التي نلمسها من خلال معني وإرشادات آيات كتاب الله الكريم:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ [سورة إبراهيم: ٢٤]

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ [سورة النحل: ١٢٥]
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ [سورة البقرة: ٢٦٩]
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا [سورة الأحزاب: ٢١]

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

[سورة فُصِّلَتْ: ٣٣]

المنظور النفسي والقرآني
للعلاج بالصلاة.. وذكر الله.. والدعاء.. والصبر
العلاج بالصلاة:

تملكتني الدهشة حين سمعت للمرة الأولى عن تفاصيل أسلوب جديد
لعلاج القلق أطلق عليه الذي وصفه وهو هندي الأصل يدعى "
مهاريشي " تسمية العلاج " التألمي " ، وتفاصيل هذا الأسلوب
العلاجي تذكر أن على الشخص إذا أراد أن يطبق هذا النوع من
العلاج أن يستعد لذلك بأن يترك جانباً كل همومه وينفرد بنفسه ولا
يلتفت لأي مؤثر من حوله ، ثم يأخذ في تلاوة بعض الكلمات أطلق
عليها " المانترا " بكل ما يستطيع من تركيز ، إنه بعد ذلك حين
يتنفس بعمق سوف يشعر بإرتياح شديد ، وهذه تقريباً هي كل
خطوات هذا العلاج .

وسبب دهشتي حين طالعت ما قال السيد " مهاريشي " هذا
أنه اكتشاف جديد له هو التشابه الكبير بين ما يحدث هنا وبين
خطوات الصلاة التي يؤديها المسلم خمس مرات كل يوم ، مع
الفارق الذي لا يقارن بين الجانب الروحي والإيماني في الصلاة وما
يسبقها من اغتسال بالماء للوضوء وما يصاحبها من خشوع وصلة
بالخالق

ثم ما يعقبها عادة من دعاء وكلها أشياء تبعث على الارتياح النفسي
وخطوات يمكن أن تزيل بالفعل كل ما يلحق بالنفس من قلق أو
خوف ، إذن ما جاء به هذا الأسلوب الجديد لعلاج القلق موجود لدينا
ونعرفه جيداً لكن ذلك يلفت الانتباه إلى أهمية الصلاة كأسلوب
للقاياة والعلاج من الاضطراب النفسي .

أهمية الصلاة كوسيلة للتخلص من الاكتئاب:

ان الصلاة التي تؤديها كل يوم خمس مرات هي الأسلوب العملي الذي نقوم به بذكر الله ونفعله كعبادة للخالق سبحانه وتعالى ، وذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاة هو الدفاع الفعال ضد القلق الذي يساعد المرء على تخطي الجزع أمام المشكلات ويريقه مؤقتاً من مشاغل الحياة حين يتولد لديه الإحساس بأن هناك من يساندنا فنحن نتصل بخالق كل شيء والذي يتحكم في كل الأمور .
ولعل الدليل على أهمية الصلاة هو إدراك الكثير من المفكرين – حتى من غير المسلمين – لأهميتها ، والأمثلة على ذلك ما ذكرته توأ حول أسلوب العلاج التأملي الذي يشبه الصلاة ، ويقول فرنسيس بيكون :

قليل من الفلسفة يدفع إلى الإلحاد ، والتعمق في الفلسفة يعود بالمرء إلى الدين ، أتجه إلى الله في صلاتك " ، ويقول القسيس كاريل الفائز بجائزة نوبل في كتابه " الإنسان ذلك المجهول " في التدليل على أهمية الصلاة :
" لعل الصلاة هي أعظم مصدر للطاقة والنشاط عرفه الإنسان ، لقد تسببت في شفاء حالات عجز العلاج عن إصلاحها ، فهي وسيلة فعالة للاستعانة بخالق الكون على أمور الحياة " .
ولا يختلف أحد على أن الصلاة تريح من الهم والمعاناة ، وتهون على المرء من مشكلات الحياة ، وتمنحه الأمل في تخطي الصعاب ، كما أنها توجد شعوراً عميقاً بالارتياح النفسي يعبر عنه الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول : " وجعلت قرّة عيني في الصلاة "

من الحقائق العلمية في علم النفس أن أي واحد منا إذا تبني فكرة معينة وراح يكررها لنفسه فإنه يتأثر بمحتوى هذه الفكرة، وهذا يعني أنك إذا رددت بينك وبين نفسك عبارة " أنا غير سعيد " أو " لست راضيا عن نفسي " فإنك غالبا سوف تشعر بالقلق والاضطراب في داخلك لأن الفرد يتأثر بما يدور بذهنه من أفكار.

وأهمية الحديث مع النفس هو أن تحاول التخلص من هذه الأفكار السلبية التي تثير في نفسك القلق ، فيمكن لك أن توقف القلق ، فيمكن لك أن توقف هذه الأفكار السلبية حين تقول لنفسك " توقف عن هذا " ، وبعد ذلك تردد لنفسك عبارات تشيع لديك الارتياح عبارات تشيع لديك الارتياح والرضا مثل : " السعادة شعورا بالرضا والتفاؤل ويدفع بعيدا مشاعر القلق.

من الاساليب المتبعة في العلاج في علم النفس الاسلامي الذكر كوسيلة لمواجهة حالة الاضطراب والوصول الى السكينة والطمأنينة.. { حيث ينشغل الذاكر ابدًا مع الله ..ويستريح ويطمئن و يقنع و يرضى و يعرف ان الشكوى لغير الله لا داعي لها فيشعر بالرضا و الأمن.فيرضى على اي وجه و يقنع بما يمتحنه الله بالبلاء و الابتلاء و يرى نفسه و هو ذاكر امن الاقوياء بالله وبالذكر تنمحي المخاوف فاذا ذكر الذاكر الله عمرت قلبه الطمأنينة الرضا بعد ان كان خائفاً يائساً .

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [سورة الأحزاب: ٣٥]

و الذكر توبة و صلاة و عبادة لله بل من افضل العبادات و ذلك
وارد في قوله تعالى :

اِنَّ مَا اَوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ [سورة
العنكبوت: ٤٥]

يقول الرسول صلى الله عليه و سلم : ((ذكر الله شفاء القلوب))
ويقول الرسول صلى الله عليه و سلم : ((مثل البيت الذي يذكر الله
تعالى فيه و البيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي و الميت))
و الذكر الجماعي يقوي و يعاون على البر و التقوى..ويقارن ذلك
بالطرق المتبعة في علم النفس بالعلاج النفسي الجماعي
و هناك اختلاف بين العلاج بالطرق النفسية و بين العلاج بالذكر
فالطرق العلاجية في علم النفس الحديث تستهدف تخليص المريض
من امراضه عن طريق تفاعل الفرد مع الجماعة وما يتبعه من تأثير
متبادل يفضي الى تغيير السلوك والنظرة الى الحياة .مما يجعلهم
يتوحدون بالجماعة و يثقون فيها و يشعرون بالانتماء اليها الى ان
تصبح الجماعة سنداً عاطفياً للمريض تعينه على الاستبصار و فهم
نفسه ...

ويلاحظ ان هذه الطريقة صالحة في حالات الاضطرابات
السيكوسوماتية ومشكلات الحياة العائلية و ادمان المسكرات
والمخدرات كما انها تفيد في توثيق العلاقات الانسانية..
والافضل في علاج أمراض النفس انما يكون بذكر الله و بغير
الاتجاه الى الله فلن يستطيع العلم ان يتقدم خطوة في طريق شفاء
الامراض العصابية و النفسية بل سيزداد الامر سوءاً و الانسان
شقاء و تعاسة و ضللاً تصديقاً لقوله تعالى :

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۖ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ
(١٢٦) ﴿٥﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ (١٢٧) [سورة الأنعام ١٢٦: ١٢٧]

الصلاة :

لتكرار عبادة الصلاة في مواقيت محددة وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكذلك الوضوء وهو اغتسال بالماء يسبق الصلاة اثار بدنية ونفسية تم رصدها من خلال الدراسات ، وجدير بالذكر ان بعض المعالجين النفسيين في الغرب ابتكروا اسلوبا لعلاج القلق والتوتر يعتمد على الابتعاد عن النشاط المعتاد لبعض الوقت ويقوم الشخص بترديد بعض النصوص التي اطلق عليها المانترا حيث وجد العالم مهاريشي ان هذا الاسلوب فعال وفوري للتخلص من القلق ، ونرى ان ذلك محاولة لتقليد الصلاة التي يؤديها المسلم كل يوم خمس مرات لكنها تخلو من التأثير الروحي والايماني للصلاة.

المنظور النفسي والقرآني

للدعاء

الدعاء نوع من العبادة .بل يعد من افضل العبادة ، ومن وجهة النظر النفسية فان اللجوء الى الله بالدعاء في المواقف المختلفة ، وطلب العون من الله – وهو القوة التي تعلو وتهيمن على كل امور الكون – يمنح المؤمن شعورا متميزا بالملاذ خصوصا حين يشعر بما يتهدد امنه في الحياة او يتعرض للشدائد..

ولعل هذه الميزة هي للمؤمن دون غيره تمثل آلية فريدة للحفاظ على اتزانهِ وصحته النفسية، وذلك مخرج ملائم من اليأس والاحباط الذي بصيب الانسان مع الاكتئاب مرض العصر الحالي وغيره من الاضطرابات النفسية .

ومن المنظور القرآني فهناك الامر بالدعاء والحث على ذلك في اشارات القرآن:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ [سورة البقرة: ١٨٦]

وقد ورد الامر مباشرة بالدعاء في قوله تعالى:

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ [سورة غافر: ١٤]

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [سورة غافر: ٦٥]

وفي سورة غافر ايضا -وتعرف بسورة " المؤمنين " امر بالدعاء ووعد بالاجابة.. وتحذير من ترك الدعاء، لأن في ذلك ذنب له عقاب شديد:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (٦٠) [سورة غافر: ٦٠]

وكما تكرر في اشارات القرآن في امور متعددة يأتي الترغيب والحث على الدعاء بأسلوب غير مباشر كما ورد في سياق القصص القرآني أو دعاء الانبياء غي مواقف مختلفة كنموذج يفتدى به ..ومن ذلك :

وقد ورد في مواضع كثيرة صيغ متعددة تعلمنا كيف ندعو الله ونلجأ اليه .. ومن الامثلة التي تمثل الدعاء في آيات القرآن الكريم:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [سورة البقرة: ٢٠١]

المنظور النفسي والقرآني
للصبر

في كثير من الاحيان نكون نحن السبب الاول في هزيمة انفسنا حين نسمح للقلق بان يسيطر علينا لأننا في بعض الاحيان تكون لدينا مشكلات ومواقف حقيقية تبرر ما يساورنا من القلق ، وكل مرضى القلق لديهم من الاسباب ما يعتقدون انه يكفي لتبرير ما بهم من قلق لكن يبقى عليهم مسؤولية تضخيم هذه الأشياء السلبية و الاستسلام لما تثيره في انفسنا من اضطراب و في نفس الوقت يهملون تماما التفكير في كثير من النواحي الايجابية في حياتهم و هي اضعاف السلبيات التي تسبب قلقهم.

ان اسباب قلق الناس تنحصر عادة في المال و الأبناء و الصحة و ما يتعلق بهذه الاشياء من مشكلات و امور يرى فيها الشخص نوعا من التهديد لأمنه وسلامته فيساوره بخصوص ذلك القلق و التغلب على القلق في هذه المواقف يكون بالتركيز على الايجابيات مع الثقة بالنفس و الايمان بالله سبحانه و تعالى و الصبر الجميل الايجابي في مواجهة امور الحياة مع محاولة تعديل المواقف لصالحنا بدلا من شعور القلق المدمر .

ومن وسائل العلاج النفسي والقرآني الصبر اذا تحمل المتاعب من اجل غاية نبيلة حتى تمر الازمة التي يعانيتها ليتحقق الصابر من مكافأة وجزاء الله تصديقاً لقول الله تعالى :
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ
لِّلصَّابِرِينَ [سورة النحل: ١٢٦]

وَمَا يُلَاقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَاقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ
[سورة فصلت: ٣٥]
(وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) [سورة الشورى: ٤٣]
(فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ
وَالْإِبْكَارِ) [سورة غافر: ٥٥]
(إِنْ تَمَسَّسْتُمْ حَسَنَةً تَسَوْهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ
تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ
مُحِيطٌ) [سورة آل عمران: ١٢٠]
و الصابر يتحمل في سبيل الله ثقةً به و رجاء فيه تعالى :
(وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ
الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) [سورة ص: ٤٤]
(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ
أَخْبَارَكُمْ) [سورة محمد: ٣١]
(لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى
حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) [سورة البقرة: ١٧٧]

فالصبر علم ثم انه معاناة و جهاد و مكابدة في سبيل الحق و الصابر صادق

(الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ
بِالْأَسْحَارِ) [سورة آل عمران: ١٧]

للصبر اذا ثمرات رائعة و نتائج يانعة اذ انه طريق للصحة النفسية في الدنيا و الآخرة و ليس دليلاً على الحقد و الكراهية و كبت الاعتداء و الهروب من المفاجعات و ستر النزعات و الشهوات بل الصبر دليل على التحمل للأذى و الرضا بالقضاء و المعاناة في سبيل امل عظيم بامتحان قاس يريد الصابر به ان يجتاز المحنة لينال ثواب الله فضلاً من الله و منه :

(سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ) [سورة الرعد: ٢٤]
و الله سبحانه و تعالى يأمر الناس باتباع الطريق القويم و الصراط المستقيم و يبين لعباده ان الصبر الجميل افضل طريق للانسان في الدنيا و الآخرة :

(فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا) [سورة المعارج: ٧]

(إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) [سورة يوسف: ١٨]

(قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [سورة يوسف: ٨٣]

(ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا
بِالْمَرْحَمَةِ) [سورة البلد: ١٧]
(إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ) [سورة العصر: ٣]

ونؤكد ان الحالة المعنوية للمريض وصدق إيمانه بالله تعالى لها دور هام في علاج الكثير من الحالات، فغالباً ما كنت أصادف مريضين بنفس المرض ونفس الحالة، فأجد من خلال الملاحظة أن الأول قد تغلب علي مرضه ويستطيع ممارسة أمور حياته بصورة أقرب إلي المعتاد، بينما ينغمس الآخر كلياً في حالته المرضية وتتدهور حالته المعنوية، ويصاب بكثير من مضاعفات المرض، وقد لاحظت أن هذا الأخير الذي تسوء حالته باستمرار يفقد الاهتمام بكل شيء وتتركز أفكاره في العادة حول مرضه، ويصعب إقناعه بضرورة المقاومة والصبر في مواجهة المرض، بينما الأول لا يبدو متأثراً بالحالة التي ألمت به، ويصبر علي ما يعانيه في كثير من الأحيان يتحدث كثيراً عن ثواب الصبر علي الابتلاء وعن الأمل في الله سبحانه القادر علي الشفاء و بذلك يكون الصبر وسيلة ناجحة لعلاج النفس وبه تتحقق الصحة النفسية للانسان .

التركيز على الايجابيات :

من اساليب العلاج المعرفي الاقناع باسلوب الحوار .ومثال ذلك ان نركز على فكرة ان الامور الجيدة والايجابية كثيرة فى داخلنا ومن حولنا لكن المشكلة اننا نتجاهلها ونتمسك بالتركيز على اشياء سلبية قليلة تصادفنا فيساورنا يشانها القلق ..فهل فكرت مرة فى ان تحصى ما لديك من اشياء وتحاول تحديد قيمتها بالتاكيد لم تفعل اذا نظرت الى نفسك فقط دون ما لديك من ثروة او ممتلكات فهل تستطيع ان تحدد الثمن الذى تساويه اعضاء جسمك ؟ ان لديك عينين تبصر بهما كم تساوى الواحدة؟ ولديك قلب وكليتين وكبد والجلد والدم وغير ذلك مما لا يعرف قيمته الحقيقية الا من فقد شيئا منه !

و بعد كل ذلك نجد من يشكو من القلق و من يتهم الاخرين و الحياة من حولة و لا يرضى بحظة في الدنيا صحيح ان الحياة تأتي احيانا ببعض مواقف التعسة و الالم و لكن لابد ان تكون لدينا القدرة دائما على تلمس مواطن للسعادة وسط تلك المواقف حين نستخلص منها بعض الايجابيات و قد يكون احد المواقف الذي يمثل خبرة مريرة تعرض لها الواحد منا فيه الكثير من الفائدة التي ندرکها فيما بعد . يقول عالم النفس (ادلر) ان بوسع الانسان ان يحول بقدرته السالب الى موجب و هذا ممكن بالرغم من الشك الذي يبديه كثيرا من الناس في امكانية تحويل المواقف الاليمة الى شئ ايجابي

ومن دواعي تعزيز الثقة بالنفس و الايمان بالله ان يشعر الانسان انه كائن عظيم .. فيه كل ابداع الخالق سبحانه و تعالى .. فالانسان لا يتساوى مع اي كائن آخر في هذا الكون و لكل منا شخصية

مستقلة متميزة و لك ان تعلم أيها الانسان ان كل خلية فيك تختلف
عن ما لدى غيرك و تحمل بصمة خاصة تميزك عن غيرك من
الناس حتى هؤلاء الذين عاشوا في العصور الماضية و اذا نظرت
الى نفسك و الى الحياة من حولك و تأملت قليلا ستجد ما يدفعك الى
الطمأنينة خصوصا اذا كان إيمانك بالله عميقا و لديك اليقين الراسخ
بأنه سبحانه بيده كل شئ فلا داعي اذا للقلق و الخوف من امور هي
من تدبير الله .. قال تعالى:
(وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ) [سورة الذاريات: ٢٢]

و يجب على كل منا ان يتذكر ذلك حين يساوره القلق والاكتئاب
بسبب امور تافهة للغاية فقد يقلق الواحد منا على صحته حين يصيبه
ألم في اسنانه أو حين يجد انه لا يملك ثمن حذاء فاخر او لا يستطيع
شراء سيارة انيقة كان يحلم بقيادتها و هو في هذه الحالة يتناسى تماما
نعمة الله عليه.. فهناك اشخاص لا يجدون المأوى او الطعام

و قريبا منك يمكن ان ترى في الشارع شخصا اعمى و آخر بترت
ساقيه و غيرهم كثير يرقضون دون القدرة على الحركة بسبب
الامراض انظر الى نفسك و انظر الى ما تزدحم به الحياة من حولك
من اشياء و تذكر و انت في تأمل ذلك ان ذلك كله من صنع الله
سبحانه و ان ما اصابك لم يكن ليخطئك فالامر بيد الله و كف عن ما
تشعر به .

العلاج بالايحاء

من المنظور النفسى والقرأنى

يعتبر اسلوب الايحاء من اكثر اساليب العلاج النفسى استخداما ، حيث يلجأ المعالجون النفسيون الى هذا الاسلوب لعلاج مجموعة من الاضطرابات النفسية والانفعالية والسلوكية ، ويستمد هذا الاسلوب قوته وتأثيره فى انه يخاطب الشعور ويحقق استجابة جيدة فى حالات لايجدى معها اسلوب الحوار المنطقى والاقناع .

The POWER of SUGGESTION

ويتم العلاج بالايحاء عن طريق مخاطبة مشاعر المتلقى بما يؤدي الى تعديل اتجاهاته ومفاهيمه ويحقق فى النهاية تغييرا سلوكياته بالتخلص من اعراض مرضية غير مرغوبة واستبدالها بأخرى يوحى بها المعالج الى المريض وجديرا بالذكر ان نسبة كبيرة من الحالات المرضية لديها استعداد كبير للقابلية للايحاء والمثال على ذلك ما تؤكدته الدراسات الطبية من استجابة للدوية الوهمية (بلاسيبو) قد تصل احيانا الى حد يشبه استجابة المرضى للعلاج بالدوية الحقيقية .

ومن المظور القرأنى فان مشتقات لفظ الوحى والاىحاء قد وردت فى مواضع متعددة ومواقف مختلفة فى آيات القرآن الكريم نذكر منها على سبيل المثال :

- اسلوب مخاطبة الله سبحانه وتعالى للانبىاء والرسول كما جاء فى قوله تعالى :

(إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا) [سورة النساء: ١٦٣]
كما ورد فى آيات كثيرة المناسبات والمواقف التى اوحى فيها الله سبحانه وتعالى الى الانبياء مثل الاىحاء الى نوح عليه السلام بصنع السفينة ، والاىحاء الى موسى عليه السلام بالقاء العصى وغير ذلك:

(وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسَلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ) [سورة الشورى: ٥١]
- ورد فى القرآن الكريم ايضا مواقف كان الوحى فيها لغير الانبياء من البشر مثل قوله تعالى :

(وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَالْقَاهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) [سورة القصص: ٧]

- وقد يكون الوحى والاىحاء الى مخلوقات غير البشر مثل ما ورد فنقله تعالى : (وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ) [سورة النحل: ٦٨]

- قد يتم الايحاء بين المخلوقات بعضهم البعض كما ورد فى قوله تعالى :

(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ) [سورة الأنعام: ١١٢]

(وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) [سورة الأنعام: ١٢١]

امثله من اشارات الايحاء فى القرآن :

لتوضيح المفهوم النفسى للايحاء وهو الحث على توجه او سلوك او فعل قد لا يتفق تماما مع المنطق ولا يمكن ان يتم بالاقناع فأنا نتناول هنا بعض الامثلة لمواقف وردت فى اشارات القرآن الكريم كان الايحاء فيها واضحا ، ومن هذه الامثلة :

سفينة نوح :

ترتبط السفن عادة فى الأذهان بالبحر والمياه التى تطفو فوقها ، والمفارقة فى سفينة نوح التى وردت الأشاره اليها فى اكثر من موقع فى ايات القرآن الكريم هى ان نوح عليه السلام بعد ان بذل جهدا هائلا فى الدعوى مستخدما كل ما يمكن من اساليب الاقناع كما ورد ذلك فى سياق ايات القرآن الكريم ومنها الجهر والأعلان والاساليب السرية مع المثابرة ..

(إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَانْقُوهُ وَأَطِيعُوا يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخَذِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا) [سورة نوح: ١٠١]

ولما كانت نتيجة دعوته عدم الاستجابة من جانب قومه حيث لم يؤمن له الا مجموعه قليله من قومه : وهنا بدأت قصة السفينة حيث سبقها احياء من الله تعالى بأنه لن يؤمن آخرون ولاداعي لشعور نبي الله نوح بالهم واليأس وعليه ان يشرع فى صنع السفينة وهنا كانت المفارقة من وجهة نظر غالبية الناس فى هذا المكان حين بدت عليهم علامات التعجب والسخرية منه وهو يحمل الألواح ويصنع منها هذه السفينة الكبيره لتتسع لزوجين اثنين من كل المخلوقات لتبدأ بهم الحياة فيما بعد :

(وَأَوْحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعْ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ وَاصْنَعْ الْفُلَكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ) [سورة هود: ٣٦: ٣٨]

ووجه العجب والسخرية التي ابداهها الناس في ذلك الوقت وهو ان المكان الذي يصنع فيه نوح السفينة كان في رمال الصحراء بعيدا عن البحار في بلاد الرافدين وقد وجد المكذبون من قومه في ذلك مدعاة للسخرية مما يفعل ولم يتفهم ما يفعله نوح الا قليل من الناس بدافع من ايمانهم برسالته:

(حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ) [سورة هود: ٤٠]

وهذا مثال على ان اسلوب الأيحاء قد يتضمن تعارض مع الأفتناع المنطقي لكنه من الأساليب التي تؤثر في المواقف التي لامجال فيها للمنطق أو الأفتناع .
حالة أم موسى :

لقد ورد تصوير بلاغي رائع يقدم مثالا حيا على مسألة الايحاء في قصة ام موسى التي روتها آيات القرآن الكريم في سورة القصص :
(إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) [سورة القصص: ٤]

والصوره هنا هي لام تخشى على مصير وليدها في ظروف صعبه يتعرض فيها كل من يولد في بنى اسرائيل للقتل من جانب فرعون كما تصور ذلك آيات القرآن الكريم :

(وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ قَالَتْ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) [سورة القصص: ٧]

والمنطق هنا لحل هذه المشكله ربما كان المبالغه فى اخفاء الصغير داخل المنزل فى حراسه اسرته ، غير أن الايحاء هنا الى ام موسى كان يتعارض مع هذا المنطق بأن تقوم بألقاء طفلها الرضيع الذى تخاف عليه فى الماء ، ويكتمل هذا الايحاء بأن عليها ان لاتخاف ولا تحزن وتنتظر أن يعود اليها سالما فيما بعد وهذا ماحدث بالفعل: (فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) [سورة القصص: ١٣]

والايحاء هنا كان موحها الى ام موسى لتقوم بعمل يتعارض تماما مع المنطق ويصعب على اى ام تخاف على وليدها ان تقبله لو لم يكن لديها من الايمان مايكفل اعدادها نفسيا لقبول هذا الايحاء ومن اليقين ما يجعلها تقدم على هذا العمل فى انتظار وعد من الله تحقق بالفعل .

وهناك سؤال يتعلق بظاهرة الايحاء يتم طرحه على نطاق واسع هو: كيف تؤثر فى الناس؟... وهذا السؤال هو عنوان للكثير من الكتب النفسية... وقد حاول الكثير من علماء النفس من خلال دراسة وسائل متعددة الاجابة على هذا السؤال ، ومن المنظور النفسى فان العامل الهام فى علاج الاضطرابات النفسية هو قدره المعالج على مساعدة المريض والتخلص من الاعراض المرضية ويتم ذلك من خلال وسائل متعددة تهدف فى النهاية الى تعديل السلوك بحيث يتخلص الشخص من القلق والوساوس والافكار السلبية ويعود لممارسة دوره الطبيعى فى الحياه وتحمل مسئولياته تجاه نفسه والآخرين من حوله ويمكن ان يتم ذلك عن طريق القناع والحوار مع المريض

لكن ذلك لايحقق الهدف فى كثير من الحالات ومن الاساليب العلاجية شائعة الاستخدام فى الطب النفسى اسلوب الايحاء الذى يعتمد على التأثير فى الشخص لتبنى اتجاهات ومفاهيم وافكار تكون دافعا له لتغيير قناعاته وتغيير سلوكه، ويتفاوت الناس فى قابليتهم للايحاء فمنهم من يسهل التأثير عليه ومنهم من يحتاج الى جهد وخطوات للتأثير فيه، ويتطلب ذلك مواصفات خاصة فى المعالج النفسى نذكر منها قوة الشخصية والهدوء وسعة الافق والقدرة على التأثير واستخدام الايحاء..وان يجيد التواصل باسلوب واضح ومقبول .

العلاج السلوكى

والمنظور الاسلامى القرأنى

من اساليب العلاج المعروفة فى الطب النفسى اسلوب العلاج السلوكى الذى يقوم على فكرة تعليم المريض كيفية التخلص من القلق كما سبق ان تعود على الاستجابة بالقلق و التوتر و يختلف هذا الاسلوب من العلاج عن التحليل النفسى التقليدي الذى وضع قواعده عالم النفس فرويد الذى يعتمد على العودة الى الماضى للبحث عن جذور الاضطراب النفسى منذ الطفولة المبكرة و المواقف التى تعرض لها الفرد طول حياته لكن فى العلاج السلوكى يتبع مبدئ هذا —و الآن اى علاج هذا العرض فقط و هو الخوف او القلق او التوتر و هنا اى فى هذه الحالة على وجه الخصوص حيث تحدث الاعراض بصورة قد تختلف عن غيرها و الآن بما يعنى الاهتمام بالوضع الحالى للمريض دون اعتبار لما حدث فى الماضى .

و من تطبيقات العلاج السلوكي العملية علاج بعض حالات الفوبيا او الخوف المرضي عن طريق اسلوب التظمين التدريجي و يقوم ذلك على مبدأ بث الطمأنينة في نفس الشخص بالتدريج حتى يتخلص من حالة الخوف و نرى اثر هذا الاسلوب في بعض المواقف البسيطة حين يحتضن الاب طفلة و يحمله فيشعره بالأمن و في تعليم السباحة للناشئين يتم تعويد الصغار على الماء تدريجيا حتى تزول الرهبة من نفوسهم.

ويتم التطبيق العملي لذلك الاسلوب في العيادة النفسية في علاج حالات الفوبيا من الحيوانات على سبيل المثال فالطفل الذي يخاف من الفأر يتم علاجه عن طريق وضعه في غرفة و تقديم بعض اللعب و الحلوى له حتى يشعر بالأطمئنان و الارتياح و الاسترخاء و في الوقت نفسه توضع صور للفأر في الركن البعيد من الغرفة حتى يألف الطفل و جودها بالقرب منه دون خوف و في الجلسات التالية يتم تقريب الصورة منه بالتدريج حتى تصبح موضوعة بجواره مباشرة ثم يتبع ذلك وضع فأر حقيقي داخل قفص في مكان بعيد في نهاية الغرفة ثم يقترب من الطفل تدريجيا حتى يزول الخوف المرتبط به نهائيا

لكن هناك اسلوب آخر يتم فيه تعريض الشخص بصورة مفاجئة للشئ الذي يخاف منه و اجباره على مواجهته حتى يتبين له ان هذا الشئ ليس مصدر خوف حقيقي فالطفل حين يتعرض للفأر مباشرة لن يصاب بسوء و كذلك الرجل الذي يخشى الوقوف في الأماكن العالية اذا صعدنا به اعلى البنايات فلن يحدث له مكره بخلاف الخوف المرضي الشديد المصاحب لذلك و كذلك المرأة التي تخاف

من الشوارع او الخروج الى السوق يمكن علاجها باحدى الطريقتين
اما اسلوب التظمين مع التعرض التدريجي باصطحابها الى الشارع
او تركها مرة واحدة في هذه الاماكن حتى يزول هذا الخوف
المرضى.

و يدل مفهوم العلاج السلوكى الذى يعتبر من الاساليب واسعة
الانتشار والاستخدام بواسطة الاطباء والمعالجين النفسيين على
التخلص من الاعراض والسلوكيات والعادات السلبية غير
المرغوبة واكتساب سلوكيات ايجابية مرغوبة بدلا منها ويتم ذلك
عن طريق تدريبات لتعديل السلوك باستخدام نظريات الارتباط
الشرطى لربط ما ترغبه النفس لفعل ما او ربط السلوك غير
المرغوب بمؤثر مكروه لفك او تعزيز الارتباط الشرطى ،

وترجع بدايات هذه الاساليب الى العالم الروسى بافلوف وتجارب
على الحيوانات اجراها ايضا العالم اسكينر ثم تطبيق هذه النظريات
فى علم النفس والعلاج النفسى ، وقد اعتبر هذا العلاج تطورا
ايجابيا له نتائج جيدة عند تطبيقه فى علاج الاضطرابات النفسية
والسلوكية مثل حالات الخوف المرضى (فوبيا) والوسواس
القهرى والاضطرابات السلوكية فى الاطفال وعمليات التعلم فى
المراحل المختلفة .

اما المنظور القرأنى لتعديل السلوك فانه يقوم على التربية والايمان
الصحيح بالله وممارسة العبادات والالتزام بأوامر الله واستلهاهم
الهدايا مما جاء به القرآن الكريم كما جاء فى قوله تعالى :
(وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) [سورة البلد: ١٠]

(وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) [سورة الشمس: ٧-٨]
(قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ) [سورة الملوك: ٢٣]
(مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَنَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [سورة النحل: ٩٧]

(يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَأَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ) [سورة غافر: ٣٩-٤٠]
الثواب والعقاب

من اساليب العلاج النفسي وتعديل السلوك ما يطلق عليه علماء النفس طريقة الجزرة والعصا ونقصد بهذا الأسلوب الثواب والعقاب ، فيمكن للشخص أن يمنح نفسه مكافأة رمزية حين يقوم بعمل جيد مثل الطالب الذي يذهب للنزهة إذا تمكن من مذاكرة دروسه أو العقاب عند ارتكاب مخالفة أو تصرف غير سليم حيث يقوم المعالج أو الفرد نفسه بتوقيع جزاء أو حرمان من شيء مرغوب حتى لا يكرر المخالفة.

وأهمية طريقة المكافأة والعقاب هي ضبط سلوك الإنسان عن طريق الترغيب والترهيب التي يمكن أن يقوم بها الشخص بنفسه حين يرغب في اكتساب أو إنجاز شيء فتكون المكافأة لتدعيم هذا الشيء الإيجابي ، وحين يريد التخلص من شيء غير مرغوب أو التوقف عن عادة سيئة مثل الذين يرغبون في التوقف عن التدخين ويمنحون لأنفسهم المكافأة كلما نجحوا في ذلك ، وهذا ممكن لمن يعانون من التوتر ويفلحون في التخلص منه بالاسترخاء والاندماج في أنشطة مفيدة .

اساليب القرآن فى الثواب والعقاب
ورد فى آيات القرآن الكريم تكرار بنصوص مختلفة فى مواقع
عديده تتضمن التهديد والانذار بشدة العذاب واهوال القيامة.. وفى
المقابل الثواب والنعيم تبعا للايمان والعمل فى الحياة الدنيا ، وجاء
ذلك فى نصوص وآيات فى سياق القصص القرأنى وضرب الامثال
او فى مواضع اخرى فى صورالقرآن الكريم للتأكيد على مبدأ
الحساب والجزاء الملئم للعمل الذى يقوم به كل انسان فى حياته
ودرجة ايمانه ، وهنا نذكر مايلى :

فى القصص القرأنى وما يستخدم فيه من اسلوب يخاطب العقل
والوجدان معا ويتحقق هدف وغاية تتمثل فى تقوية الايمان بعرض
مواقف واحداث بأسلوب لغوى فى التشويق واثارة الانتباه وسرد
تفصيليات تحقق فى النهاية تأثيرا على تعديل السلوكيات، وامثلة ذلك
صورة يوسف ، وقصة نبي الله موسى التى وردت فى صور متعددة
منه الاعراف وطه والقصص والشعراء ، وقصص انبياء الله نوح
وابراهيم وهود وصالح ويونس على سبيل المثال

من اساليب القرآن الجزاء بعد الانذار واسلوب التهديد للمكذبين مثل
ما جاء فى قوله تعالى :

(وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) [سورة الشورى: ٤٠]
(فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ
ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَلِيٍّ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) [سورة الاعراف: ١٦٥]

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ [سورة فصلت: ١٩]
اسلوب المقارنة بين ثواب المؤمنين وجزاء المجرمين ، وقد ورد
في مواضع كثيرة في آيات تجمع فكرة المكافأة والعقاب للمقارنة
المباشرة التي تسهم في توضيح الفارق بما يؤدي الى التأثير في
المتلقى .

الإيمان بالله .. الطريق إلى النفس المطمئنة
في هذه القراءة لآخر الأبحاث في المراكز العالمية للطب النفسي
أظهرت النتائج التي قمنا بمتابعتها وتحليلها أن هناك دور هام
للإيمان القوي بالله تعالى في الوقاية والعلاج من الاضطرابات
النفسية .

وما زال علماء النفس في مراكز الأبحاث العالمية يؤكدون
الكثير من الحقائق العلمية التي وردت في آيات القرآن الكريم .. ولا
يزال الأطباء والباحثون يكتشفون الأسرار التي تتعلق بالنفس
الإنسانية والصحة البدنية والنفسية بما يدل على أن المنظور
الإسلامي لأمر كثيرة قد سبق العلم الحديث في توجيهه إلى
تعليمات للوقاية والعلاج من أمراض النفس والجسد ..

وهنا في هذا الموضوع نقدم لك بعض النماذج لذلك من خلال قراءة
في آخر الأبحاث العلمية والطبية والنفسية حول العلاقة بين السلوك
الإنساني السوي وغير السوي وبين حالة الصحة والمرض ..
والمنظور الإسلامي للوقاية والعلاج لحالات القلق والاكتئاب
والإدمان .. والعلاقة بين الإيمان بالله والصحة النفسية .. ولنتدبر
قوله تعالى : (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ
أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) [سورة
فصلت: ٥٣]

(وفي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ) [سورة الذاريات: ٢١]

السلوك الإنساني .. وأمراض العصر :

هناك حالات مرضية لوحظ زيادة انتشارها في العصر الحالي أصبحت ضمن قائمة طويلة يطلق عليها أمراض العصر وتتسبب في وفاة أعداد كبيرة من البشر، ومن هذه الأمراض القلق والاكتئاب النفسي، وأمراض القلب والشرابين وارتفاع ضغط الدم، والسكر، وقرحة الجهاز الهضمي، وأمراض المفاصل، وأمراض الكلى والكبد .. وغير ذلك من الأمراض العضوية والنفسية التي تذكر إحصائيات منظمة الصحة العالمية أنها تهدد أرواح البشر في مختلف مجتمعات العالم، وإذا حاولنا البحث عن أسباب زيادة هذه الأمراض بصورة غير مسبقة في هذا العصر فإن العوامل التي تقف وراء ذلك كما تقول الأبحاث هي :

تلوث الماء والهواء والبيئة المحيطة بالإنسان والأطعمة التي يتناولها يؤدي إلى الإصابة بأمراض عضوية تؤثر على أجهزة الجسم وتتلّفها بمرور الوقت.
الحروب والتفجيرات النووية لها آثار خطيرة تمتد إلى أجيال تصاب بالتشوهات والأمراض المستعصية التي يصعب علاجها .

فساد الإنسان في الأرض والصراعات والحروب التي تؤدي إلى آثار نفسية سلبية تفوق آثار الكوارث الطبيعية تتسبب في حالة من فقدان الأمن والتوتر والقلق وتؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية، كما أن الفساد في السلوك الإنساني يقف وراء بعض المشكلات المتفاقمة مثل مشكلة المخدرات التي يؤدي إدمانها إلى حصد الكثير من الأرواح بالإضافة إلى المشكلات الصحية والنفسية والاجتماعية المتعددة .

المنظور الديني للوقاية والعلاج :

بالنسبة للكثير من المشكلات الصحية والنفسية مثل تزايد انتشار القلق والاكتئاب في كل بلدان العالم، ومشكلة الإدمان، وأمراض العصر التي تتسبب في خسائر كبيرة في الأرواح فإن الوقاية والعلاج تكاد تصل في هذا العصر إلى وضع يائس في مواجهة الانتشار المتزايد لهذه المعاناة الإنسانية .. وقد توصلت آخر الأبحاث العلمية والطبية في هذا المجال إلى بعض النتائج التي يمكن أن تمثل أملاً جديداً يفتح الباب إلى طريق للحل .. وهنا نذكر بعض الأمثلة لذلك من خلال قراءة لبعض من هذه الأبحاث العلمية الحديثة :


خوف الإنسان من المتغيرات وأحداث الحياة مثل الخسائر المادية أو الإصابة بالأمراض أو مستقبل الأبناء يؤدي إلى إصابته بالاكتئاب والقلق الذي يؤثر على حالته الصحية والمناعة ضد الأمراض، وقد أثبتت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتمتعون بإيمان قوى بالله تعالى ويقين بأن كل شيء بيد الله يتخلصون من هذه المخاوف وتزيد فرص شفائهم عند الإصابة بالأمراض المختلفة ومنها الأمراض القاتلة مثل أمراض القلب والسرطان.

أثبتت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يلتزمون بأداء العبادات من صلاة وصوم اقل إصابة بالأمراض النفسية مثل الاكتئاب والوسواس القهري والقلق، كما أن قوة الوازع الديني تمثل حماية من الوقوع في إدمان الخمر والمخدرات. (وهنا نذكر أهمية تعاليم الإسلام الواضحة في تحريم الخمر).

نسبة الانتحار - كما تذكر آخر الإحصائيات العالمية - وصلت إلى رقم هائل هو ٨٠٠ ألف حالة انتحار سنوياً في أنحاء العالم، والمعدل في بعض الدول الأوروبية يصل إلى ٤٢ لكل ١٠٠ ألف من

السكان، بينما لا يزيد معدل حالات الانتحار في الدول الإسلامية عن ٢-٤ لكل ١٠٠ ألف من السكان، ومعني ذلك أن هذه النسبة في الدول الغربية تزيد علي ١٠ أضعاف الانتحار في الدول الإسلامية والسبب في ذلك يعود إلى تعاليم الإسلام حول قتل النفس .
الايمان .. والصحة النفسية :

إن المتأمل في العلاقة بين تعاليم الدين الإسلامي وبين تنظيم حياة الإنسان وتعديل سلوكه لابد أن يلاحظ التأثير الإيجابي للالتزام بتعاليم الدين علي الصحة النفسية ويتضمن ذلك الوقاية والعلاج من الاضطرابات النفسية التي تزايد انتشارها في العصر الحالي، والمثال علي ذلك تأثير التنشئة الدينية للصغار علي ضبط سلوكياتهم ومنعهم من الاستجابة للانحراف، وكذلك الدعوة الدائمة إلى حسن الخلق في التعامل الإنساني بما يخفف من فرص الصراعات التي تسبب القلق، ودعوة الدين إلى إفشاء السلام وهي دعوة إلى الطمأنينة التي تمثل وقاية ضد القلق والاكتئاب، والنهي عن الفساد في الأرض يضمن للإنسان الحياة في وسط صحي بعيداً عن كل أسباب التلوث المادي والمعنوي التي يؤدي إلى الإصابة بالأمراض



وللإيمان القوي بالله تعالى دور هام في الوقاية والعلاج من القلق والاكتئاب والاضطرابات النفسية الأخرى، فالمؤمن يثق في الخالق سبحانه وتعالى، ويجد دائماً المخرج من الهم وحل للأزمات التي تواجهه بالاتجاه إلى الله تعالى، وهو يعلم أن الله سبحانه خالق كل شيء وهو الذي يبث البلاء ويكشفه ورد فعل المؤمن إزاء ضغوط الحياة يكون بالرجوع إلى الله تعالى وهو الأسلوب الأمثل لمواجهة مواقف الحياة العصبية، فالإتصال بالله علي الدوام عن طريق الذكر والصلاة يؤدي إلى الوقاية والخروج من الهم، كما أن الصبر علي البلاء يؤدي إلى التحمل دون الاستسلام لليأس، ويضع القرآن الكريم حلولاً إيمانية لمواجهة أسباب الاضطراب النفسي، وفي المنظور الإسلامي لمواجهة ضغوط الحياة والمواقف الصعبة التي قد يجد الإنسان نفسه محاصراً بها ومهدداً بأن تؤثر على حياته وأمنه واستقراره النفسي، فإن الحل هنا كما ورد في آيات القرآن الكريم: "ففرّوا إلى الله " ويعني ذلك الاتجاه واللجوء إلى الله، ويمثل هذا الحل الأسلوب الأمثل في حالة الأزمة طلباً للأمن والسكينة وراحة النفس.

خطوات وأساليب

للتخلص من القلق والاكتئاب من منظور إسلامي :

لقد تبين لي من خلال التجربة وبالأستناد إلى مراجعة المصادر والمراجع الفقهية وبالرجوع أيضاً إلى كتاب الله (القرآن الكريم) والأحاديث النبوية أن بعض الخطوات والوسائل يمكن التوصل إليها وممارستها لتكون أداة فعالة للتخلص الفوري من القلق ، وإذا كانت الأساليب السابقة المبتكرة التي عرضناها في هذا الفصل مستوحاة من علم النفس والطب النفسي الحديث من خلال المراجع التي تصل

إلينا عادة من العالم الغربي فأن العودة إلى التراث الاسلامى يمكن أن تمنحنا وسائل وأساليب أكثر ملائمة لمن يعيشون في المجتمعات الشرقية والعربية والإسلامية ، وعلينا أن إلا نتردد في الإقدام على تجربة هذه الوسائل التي أقدم هنا بأسلوب مبسط وقابل للتطبيق بعض منها :

- ذكر الله بالكلمات المعتادة مع النطق بها من خلال الإحساس بمعناها ، مثل قول : " سبحان الله ، الحمد لله ، الله اكبر ، لا اله إلا الله " . فيتبع ذلك إحساس فوري بالهدوء النفسي وانخفاض ملحوظ في مستوى القلق .

- وسيلة أخرى تتمثل في ترديد بعض من آيات ونصوص كتاب الله (القرآن الكريم) التي يحفظها المسلم مع اختيار ما يناسب منها الموقف الذي يرتبط بقلقه وانفعاله ، وهنا نذكر على سبيل المثال قوله تعالى :

(الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)
[سورة الرعد: ٢٨]

وقوله تعالى:

(وَدَا النُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) [سورة الأنبياء: ٨٧]

وأى آية من كتاب الله تتم تلاوتها بصوت مسموع وتدبر في معناها يمكن أن يمثل خطوة عملية في التخلص من القلق والانفعال بصورة فورية.

- النطق بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعدد من المرات ، مع تذكر ثواب هذا العمل بما يؤدي إلى استبدال مشاعر القلق والانفعالات السلبية بأخرى ايجابية تؤدي إلى الهدوء والتفؤل .

- الاستغفار .. بأي صيغة من الكلمات بحيث يعطى شعور التوبة إلى الله املاً يؤدي إلى الارتياح النفسي والطمأنينة .
- يقوم المسلم عندما يساوره شعور القلق بالدعاء خاصة إذا كان يحفظ بعض الأدعية المأثورة حيث يمثل اللجوء إلى الله بالدعاء ما يشبه الملاذ الآمن ويسهم في تحسن فوري في الحالة النفسية .
- أداء بعض العبادات مثل الصلاة ، وتأثير الضوء الذي يسبقها ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، أو القيام بأي من أعمال الخير مع توقع مالها من ثواب .. كل هذه الأمور تسهم في حالة ايجابية من المشاعر النفسية تؤدي إلى خفض مستوى القلق والاكتئاب .
ويؤدي الالتزام بروح الدين والعقيدة في التعامل مع النفس ومع الآخرين والرجوع إلى تعاليم الشريعة في كل السلوكيات إلى الأمانة والجدية في العمل والمعاملة، والتحلي بالصبر، والتسامح، والمحافظة علي حالة من الصحة البدنية والنفسية بالابتعاد عن المحرمات، ونتيجة ذلك هي شعور داخلي بالراحة النفسية في مواجهة مشاعر الذنب والاكتئاب

وفي القرآن والسنة ما يرشد المؤمنين إلي وسائل العلاج والشفاء لما يصيب الإنسان من أمراض الجسد والنفس، وفي حديث الرسول صلي الله عليه وسلم بعض الخطوات للتخلص من مشاعر القلق والاكتئاب وتحقيق اتزان النفس منها قوله صلي الله عليه وسلم : " لا

تغضب " ، وتوجيهه صلى الله عليه وسلم إلي " انتظار الصلاة بعد الصلاة " ، والأمر بالصدقة التي " تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار " ، وقوله الذي ورد في حديث آخر " وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن " وكل هذه الخطوات البسيطة من شأنها أن تخفف من مشاعر القلق والاكتئاب بصورة عملية وتؤدي إلي سكينه النفس ، وهي علاج يسير وفعال لا يتكلف شيئاً، وعلي كل منا أن يجربه وهو علي ثقة في الشفاء بإذن الله تعالى وكما يقدم لنا المنظور الإسلامي النموذج الذي يكفل لنا الوقاية من الاضطرابات النفسية فإنه يقدم أيضا العلاج لما يمكن أن يصيب الإنسان من أمراض واضطرابات وقد ثبت من خلال التجربة أن تقوية الوازع الديني، والتوكل على الله واللجوء إليه، والتمسك بالعقيدة، والإيمان القوى بالله تعالى من الأمور التي تفيد عملياً في علاج حالات الاضطرابات النفسية،

وقد أجريت الأبحاث للمقارنة بين الأشخاص الذين يتمتعون بعقيدة قوية ويحافظون علي العبادات ولديهم إيمان قوى بالله تعالى فتبين أن قابليتهم للشفاء والتغلب علي أعراض الأمراض النفسية أفضل من غيرهم رغم استخدام نفس أنواع العلاج الطبي في كل الحالات

ومن هنا كانت هذه الدعوة العامة للمرضى والأصحاء أيضاً للصحة النفسية والشفاء عن طريق الرجوع إلى القرآن والسنة وروح الدين الإسلامي، وبالفرا إلى الله واللجوء إليه، وفي الطريق إلى عرفات الله نذكر أنفسنا ونتأمل بعض الحقائق:

الإنسان في هذه الدنيا يخضع لأمر الله سبحانه وتعالى من حيث مدة الحياة المكتوبة له، ولا دخل لأي قوة أخرى في تحديد التوقيت

والمكان والطريقة التي تنتهي بها حياتنا في الدنيا فلا داعي إذن للقلق حول الموت أو الشعور بالخوف من الأمراض أو من أي أمور وهمية نتصور أنها تهدد حياتنا.

الأرزاق التي تشمل كل ما نكتسبه ونحققه من أموال ومكاسب ومناصب من مختلف المصادر في سنوات حياتنا هي أيضاً مكتوبة ومحددة سلفاً لكل منا قبل أن يأتي إلى هذه الدنيا، ولذلك فلا مبرر للقلق الذي يساور الكثير منا حول أحوالنا المادية في الحاضر أو المستقبل.

التوكل على الله بالنسبة للإنسان المؤمن حين يسعى ويقوم بعمله في الحياة يؤدي إلى طمأنينة النفس، وإحساس دائم بأن مع الإنسان دائماً الخالق العظيم الذي يمثل قوة كبرى تهتم بشئونه ويستطيع الاعتماد عليها مما يخفف عنه وطأة القلق والخوف في مواجهة مواقف الحياة، ويمنحه الشعور بالطمأنينة والثقة وراحة البال. المنظور الاسلامي للشفاء النفسي :

يؤدي الالتزام بروح الدين والعقيدة في التعامل مع النفس ومع الآخرين والرجوع إلى تعاليم الشريعة في كل السلوكيات إلى الامانة والجدية في العمل والمعاملة، والتحلي بالصبر، والتسامح، والمحافظة على حالة من الصحة البدنية والنفسية بالابتعاد عن المحرمات ، ويؤدي ذلك إلى شعور داخلي بالراحة النفسية في مواجهة مشاعر الذنب والاكتئاب وفي القرآن والسنة ما يرشد المؤمنين إلى وسائل العلاج والشفاء لما يصيب الانسن من

أمراض الجسد والنفس ، قال تعالى :
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ) [سورة يونس: ٥٧]
(وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) [سورة الشعراء: ٨٠]

وفي أحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم بعض الخطوات
للتخلص من مشاعر القلق والاكتئاب وتحقيق إتزان النفس منها قوله
صلي الله عليه وسلم : " لا تغضب " وتوجيهه صلي الله عليه وسلم
إلي " إنتظار الصلاة بعد الصلاة " ، والأمر باصدقة التي " تطفيء
الخطيئة

كما يطفئ الماء النار " ، وقوله الذي ورد في حديث آخر " وأتبع
السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن " وكل هذه
الخطوات البسيطة من شأنها أن تخفف من مشاعر القلق والاكتئاب
بصورة عملية وتؤدي إلي سكينه النفس ، وهي علاج يسير وفعال
لا يتكلف شيء وعلي كل منا أن يجربه وهو علي ثقته في الشفاء
بإذن الله تعالى

وكما يقدم لنا المنظور الاسلامي النموذج الذي يكفل لنا
الوقاية من الاضطرابات النفسية فإنه يقدم أيضا العلاج لما يمكن ان
يصيب الانسان من امراض واضطرابات وقد ثبت من خلال
التجربة ان تقوية الوازع الديني ، والجوء الي الله ، والتمسك بالعقيدة
، والايمان القوى بالله تعالى من الامور التي تفيد عملياً في علاج
حالات الاكتئاب وقد اجريت الابحاث للمقارنة بين الاشخاص الذين
يتمتعون بعقيدة قوية ويحافظون علي العبادات ولديهم ايمان قوى
بالله تعالى مقارنة بغيرهم تتبين ان قابليتهم للشفاء والتغلب علي
اعراض الاكتئاب اكثر من المجموعات الاخرى رغم استخدام نفس
انواع العلاج الطبي في كل الحالات .

ماذا تقول الأبحاث العلمية

عن الاكتئاب ؟

الحزن والمرض والموت :

أكدت الدراسات أن الأشخاص الذين يفقدون عزيزاً عليهم ويعانون من حالة الحزن Grief مثل الزوجة التي تفقد زوجها تزيد مخاطر تعرضهم للأمراض النفسية ، والاضطرابات النفسية الجسدية (السيكوسوماتية) والأمراض العضوية بصفة عامة نتيجة لتأثير الانفعالات النفسية علي جهاز المناعة في الجسم ، ورصدت الدراسات زيادة في معدلات الوفاة خلال عامين أو ثلاثة عقب صدمة الوفاة خصوصاً إذا كان الفقيد هو شريك الحياة (الزوج أو الزوجة) أكثر من أي من الأقارب الآخرين ، وتزيد احتمالات المرض والوفاة في الرجال من الأزواج لتصل إلي ٢٠% مقارنة بالسيدات من الزوجات في حدود ٤% فقط .

ماذا تقول الأرقام والاحصائيات ؟

في إحصائيات بالمملكة المتحدة تبين أن حالات الاكتئاب تمثل ٣٣% - ٤٠% من المرضي الذين يعانون من اضطرابات نفسية ، وترصد الدراسات أن الاكتئاب في مقدمة الأمراض التي تؤدي إلي العجز والإعاقة والتكلفة والأعباء الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية ، وتشير الأرقام إلي أن احتمالات الإصابة بالاكتئاب بالنسبة لأي شخص في حياته تصل إلي ٣٠% بينما لا يطلب العلاج سوى ١٥% من مرضي الاكتئاب ، وفي دراسة علي المستوي الاجتماعي لمرضي الاكتئاب تتبين أن زيادة الحالات في الطبقات الدنيا من المجتمع عنها في الطبقات الأخرى علي عكس

الاعتقاد السابق بزيادة الإصابة بالاكتئاب في الطبقات العليا والأغنياء بصورة كبيرة والإصابة بالفصام في الفقراء .
التدخين والاكتئاب

تم دراسة العلاقة بين التدخين والاكتئاب حيث تؤكد الدراسات زيادة احتمالات الإصابة بالاكتئاب بين المدخنين بنسبة ٣٣% مقارنة بالنسبة المعتادة وهي ٧% وتبدأ أعراض النوبات الاكتئابية العظمي Major depressive episodes عقب التوقف عن التدخين بفترة تتراوح من يومين إلى ٦ أسابيع ،

وفي دراسة أخرى كانت نسبة حدوث الاكتئاب خلال مدة ١٢ شهر عقب التوقف عن التدخين ١٤.١% بما يفوق نسبة الاكتئاب في غير المدخنين ، ولا يوجد تفسير واضح للعلاقة بين التدخين والاكتئاب .
الدواء الوهمي .. والأدوية الحقيقية للاكتئاب .

في دراسة لمقارنة تأثير الأدوية المختلفة المضادة للاكتئاب في شفاء المرضى لم يتبين وجود فرق يذكر بين الأدوية الحديثة مثل فلوكستين (بروزاك) ، والجيل السابق من الأدوية مثل امبرامين (تفرانيل) باستثناء الآثار الجانبية الأقل نسبياً في الأدوية الحديثة ، وفي هذه الدراسات تم استخدام الدواء الوهمي (البلاسيبو) Placebo وهو عبارة عن أقراص تشبه الأدوية الأخرى تستخدم في مجموعة من المرضى لمقارنتهم بالذين يستخدمون الأدوية الحقيقية وقد أظهرت النتائج أن هناك نسبة من مرضي الاكتئاب تتحسن حالتهم بالأدوية الوهمية التي لا تحدث أي تأثير كيميائي لكنها تعمل فقط عن طريق الإيحاء Suggestion ، ويدل ذلك على أهمية العوامل النفسية جنباً إلى جنب مع العوامل المتعلقة بكيمياء المخ في حالات الاكتئاب .

دراسات الاكتئاب والانتحار :

تشير الأرقام الصادرة من منظمة الصحة العالمية إلى أن معدل حالات الانتحار يصل إلى ٨٠٠ ألف حالة في العالم كل عام ، وتصل النسبة إلى أكثر من ٤٠ كل ١٠٠ ألف في بعض الدول الأوروبية وتصل إلى ٢-٤ لكل ١٠٠ ألف في الدول العربية والإسلامية ، وتفرق الدراسات بين حالات إيذاء النفس Deliberate self harm التي تزيد ٢٠ - ٣٠ ضعفاً عن حالات الانتحار التي تؤدي إلى قتل النفس .

ومن المؤشرات المخاطرة Risk التي ترتبط بزيادة احتمالات الانتحار مرضي الاكتئاب من الذكور ، فوق سن ٤٠ سنة ، والعاطلين عن العمل ، ويعيشون في عزلة ، ولديهم تاريخ مرضي لأشخاص أقدموا على الانتحار من أقاربهم ، ولديهم الرغبة في إنهاء حياتهم ، ولا أمل لهم في الحياة أو المستقبل ، ومستخدمي الكحول والمخدرات .. وتوصي الدراسات بأهمية وضع احتمالات الانتحار في الاعتبار في حالات الاكتئاب بصفة عامة حيث أن الاكتئاب هو السبب الرئيسي في ٨٠% من حالات الانتحار ، ويقدم ما يقرب من ١٥% من مرضي الاكتئاب على إنهاء حياتهم بالانتحار ومن بين ٥٠٠٠ حالة انتحار تحدث في إنجلترا وويلز كل عام فإن ٤٠٠-٥٠٠ يستخدمون أدوية علاج الاكتئاب نفسها بجرعات زائدة كوسيلة للانتحار .

دراسات الاكتئاب في الشرق والغرب :-
رغم أن الاكتئاب من الأمراض التي تصيب الانسان في كل الأزمنة ، كما أنه يحدث في كل المجتمعات في أنحاء العالم كما تشير الحقائق العلمية فإن الدراسات عبر الحضارات Transcultural تؤكد وجود فروق في مظاهر وعلامات الاكتئاب بين المرضى في الدول الغربية المتقدمة ودول الشرق النامية ، وبين أهل المدن من الحضر وسكان الريف والمناطق البدوية البدائية ، وفي دراسة للطب النفسي في الثقافة العربية Psychiatry in Arab Culture قمت برصد الاختلاف بين مرضي الاكتئاب في مصر والدول العربية ومقارنتهم بالمرضي في أوربا وأمريكا والبلدان الآسيوية ، وكانت أهم النقاط هو أن مرضي الاكتئاب في مصر والدول النامية يعبرون عن الاكتئاب بأعراض جسدية فيشكو المريض من الصداع أو آلام الظهر والمفاصل والاجهاد وعسر الهضم ، بينما يشكو مرضي الاكتئاب في الدول المتقدمة من المزاج السيء وعدم القدرة علي الاستمتاع ، ولا يشكو المرضى عندنا في العادة من مشاعر الذنب ولوم النفس التي عادة ما ترتبط بالاكتئاب بسبب خلفية الثقافية والدينية للمرضي في المجتمعات الغربية ، كما أن الاقدام علي الانتحار يحدث بصورة أقل ١٠ مرات من معدلات الانتحار في الغرب ويعود الفضل في ذلك إلي تعاليم الدين الاسلامي الواضحة بشأن تحريم قتل النفس .

أسئلة وأجوبة

عن الاكتئاب

س : هل يوجد خط فاصل بين الحزن الطبيعي لسبب ما وبين الاكتئاب النفسي كحالة مرضية ؟

ج : من الأهمية التفرقة بين الحزن وهو من الانفعالات الإنسانية المعتادة عند التعرض لموقف يدعو إلى ذلك مثل الآسي علي فراق عزيز أو فقد الممتلكات أو الخسارة المادية أو المعنوية ، وبين الاكتئاب النفسي كحالة مرضية لها خصائصها وأسبابها وتظاهرها رغم وجود أوجه للشبة والتماثل بين الحالتين في المظهر العام للشخص الحزين والمكتئب ، وأوجه الخلاف هو أن مرض الاكتئاب لا يتطلب في كل حالة وجود سبب واضح لحدوث الحالة ، وإذا وجد هذا السبب وهو في الغالب التعرض لأي من ضغوط الحياة ظهرت بعده أعراض الاكتئاب فإن هذا السبب لا يكون من الضخامة بحيث يتناسب مع حالة الاكتئاب الشديدة التي يعاني منها الشخص ، كما أن أعراض ومظاهر الاكتئاب تستمر لمدة طويلة

رغم أن العامل المسبب لها تكون أثاره قد تلاشت وانتهت ، وعلاوة علي ذلك فإن الاكتئاب يختلف عن رد فعل الحزن المعتاد الذي يشعر به أي شخص في أنه عميق التأثير علي الحالة العامة للإنسان وطاقته ودوافعه وتفكيره ، ووظائفه النفسية والجسدية ، واهتماماته وشخصيته ، وكل نواحي حياته بصفة عامة .

س : ما هي الاضطرابات الوجدانية ، وهل يمكن أن يجتمع الاكتئاب مع الهوس في مريض واحد ؟

ج : الاضطرابات الوجدانية affective disorders هي حالات تتغير فيها الحالة المزاجية بصورة مرضية ويتتبع ذلك مظاهر عقلية وسلوكية ، ومن أنواعها حالات القلق Anxiety ، والاكتئاب Depression ، والهوس Hypomania , Mania ، ويمكن أن

تجتمع هذه الحالات في مريض واحد رغم التناقض الواضح في أعراضها ومظاهرها :

يبدو مريض الاكتئاب هادئاً في حالة بؤس وانكسار ، بينما تبدو مظاهر الانطلاق والطاقة والنشاط والمرح والإقبال علي الحياة واضحة في حالة الهوس .

يتحدث مرضي الاكتئاب بصوت منخفض حزين بينما يميل مرضي الهوس إلي الثثرة وكثرة الكلام في موضوعات شتي .

بطء التفكير والتبld والتردد من علامات الاكتئاب بينما تتزايد أفكار مرضي الهوس وتتنوع في تدفق هائل دون التحكم مع الإقدام والجرأة الزائدة

يميل مرضي الاكتئاب إلي التشاؤم والتفكير السلبي واتهام النفس بينما تزيد ثقة مرضي الهوس في أنفسهم مع شعور زائف بالعظمة ، وخلال نوبة الهوس تزيد القابلية لأنفاق الأموال في شراء أشياء لا لزوم لها أو مشروعات وهمية تحت تأثير الحالة . وقد تتبادل نوبات الاكتئاب مع نوبات الهوس في نفس المريض وهو في كل حالة عكس وضعه في الحالة الأخرى .

س : هل ترتبط الإصابة ببعض الأمراض العضوية أو استخدام بعض أنواع الأدوية بحدوث الاكتئاب ؟

ج : من خلال الملاحظة تبين ارتباط مرض الاكتئاب ببعض الأمراض العضوية حيث يصحب الإصابة بالاكتئاب ، ومن ذلك بعض أنواع الحمي الفيروسية مثل الأنفلونزا وفيروس الكبد حتى بعد الشفاء منها ، وكذلك بعض أنواع الأمراض المعدية والحالات المزمنة والمستعصية مثل الدرن والسرطان .

كما توجد قائمة طويلة من الأدوية يمكن أن تسبب الاكتئاب كأحد الآثار الجانبية لاستخدامها منها علي سبيل المثال أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم، وبعض الأدوية النفسية التي تستخدم في علاج الأمراض العقلية مثل مضادات الذهان Antipsychotics ، وبعض العقاقير التي تستخدم كمواد للإدمان .

س: ما اضطراب الاكتئاب ثنائي القطب؟ وما علاجه؟

حالات اضطراب المزاج الثنائي القطب Bipolar mood disorder من الأمراض النفسية التي تتميز بتناوب فترات من الكآبة مع فترات من النشاط غير الطبيعي التي يصاحبها الشعور بالأبتهاج الزائد، وقد تؤدي بالشخص لقيام بأعمال طائشة وغير مسؤولة وخطيرة في بعض الأحيان. تم وصف الحالة لأول مرة من قبل طبيب نفسي من ألمانيا اسمه أيميل كرايبيلين Emil Kraepelin. وكثيرا ما يكون الأشخاص المبدعين كالفنانين والعلماء أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض. هناك انواع ودرجات من الاضطراب المزاج الثنائي القطب في النوع الاول منها يتناوب نوبة الأكتئاب الكبرى مع نوبة من الأبتهاج تعتبر اقل حدة من الأبتهاج غير الطبيعي

..و هذا النوع أكثر شيوعا في النساء ويبلغ نسبة المصابين بهذا المرض ٠.٥% مع اختلافات طفيفة في النسبة بين المجاميع البشرية المختلفة وتميل النوبات إلى ان تقل مع تقدم العمر وهناك بعض الأدلة على ان الوراثة تلعب دورا في هذا النوع .. و تشخيص هذا النوع يتطلب تناوب نوبة الأكتئاب الكبرى مع نوبة من النشاط والأبتهاج .

ويجب ان لا تكون هذه النوبات نتيجة مرض جسمي أو اعراض جانبية لعقارات وان تكون هذه النوبات قد اثرت على الحياة الاجتماعية والمهنية للشخص ..ويوجد في مراجع الطب النفسي النقاط السبعة التي يجب ان يتوفر منها ٣ على الأقل كافية للتشخيص النوع الأول.

وتستخدم أدوية تسمى مثبتات المزاج يجب ان يستعمل في العلاج بالإضافة إلى الأدوية المستعملة في علاج الكآبة لأن مضادات الاكتئاب تحمل، خطر توليد الهوس، بخاصة في المرضى الذين لا يأخذون مثبت مزاج.. ومن ذلك وصف الليثيوم لمدة طويلة كعلاج مبدئي ولكنه فيما بعد تم استعمال كاربامازيبين ولاموترجين كبدايل للليثيوم في حالات كثيرة، ولاتعتبر هذه البدائل أفضل من الليثيوم كمؤثر

لكنها أفضل من الليثيوم لأن الأثر الجانبي تبدو أقل شدة والطاعة من قبل المريض باخذ الدواء أفضل.. ويستعمل في العلاج أيضا الأدوية المهدئة الجديدة مثل ريسبيريدون وكويتيابين وأولانزابين بالإضافة الى العلاج النفسي وطرق أخرى للعلاج مثل علاج الصدمات الكهربائية، في حالة فشل العلاجات الأخرى .

س : أين وكيف يتم علاج مرضي الاكتئاب ؟

ج : لا توجد ضرورة لإدخال مرضي الاكتئاب للعلاج داخل المستشفيات والمصحات العقلية في الغالبية العظمى من الحالات ، وذلك باستثناء الحالات الشديدة المصحوبة بميول انتحارية أو عدوانية تتضمن خطورة المريض علي نفسه أولاً أو علي الآخرين فتتطلب الحالة أن يبقى تحت ملاحظة دقيقة .

والخطوط الرئيسية لعلاج الحالات هي استخدام وسائل العلاج النفسي مثل المساندة والتطمين ، والعلاج المعرفي بتغيير طريقة المريض في تفسير حالة ليتحول تفكيره إلى النواحي الايجابية بدلاً من التركيز علي السلبيات ويتم ذلك في صورة جلسات فردية أو جماعية ، والعلاج البيئي بتغيير الظروف المحيطة واستخدام الترويح ، حيث تتجح هذه الوسائل في نسبة من الحالات

وفي الحالات الأخرى يتطلب الأمر استخدام الأدوية النفسية المضادة للإكتئاب Antidepressants ، أو العلاج بالصدمات الكهربائية التي يتم من خلالها تنظيم إيقاع المخ في الحالات الشديدة التي تزيد فيها الميول الانتحارية
س : كيف يتم الاختيار من بين الأدوية النفسية المختلفة لكل حالة من حالات الاكتئاب ؟
ج: توجد قائمة طويلة للأدوية المضادة للاكتئاب في مجموعات مختلفة منها:

الأدوية ثلاثية الحلقات (TCA) التي تضم الأنواع التقليدية مثل أمتربتلينو أميرامين ، وكلومبرامين ، وتتميز هذه الأدوية بالثمن المنخفض لكن استخدامها يتسبب في آثار جانبية مثل الكسل والنعاس ، وزغلة العين وجفاف الحلق وسرعة ضربات القلب ، والامساك وزيادة الوزن .

العقاقير المثبطة لانزيم MAO ومنها أدوية قديمة ينطوي استخدامها علي مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأثار ضارة عند تناول المعلبات والموز وبعض مشتقات الألبان وكثير من الأدوية الأخرى ، وقد ظهر جيل جديد منها له نفس الفاعلية دون أثار جانبية خطيرة .

الجيل الجديد من أدوية الاكتئاب التي تزيد من مادة السيروتونين وتعرف اختصاراً SSRI والتي تزيد من مادة ابنفرين واختصارها SNRI ، ومنها دواء فلوكستين ، وفلوفكسامين وفنلافكسين وتتميز بآثار جانبية أقل من الأدوية السابقة ، كما أن مفعولها المضاد للاكتئاب يبدأ خلال أسبوع فيكون أسرع من الأدوية السابقة التي تحتاج إلي ٣ أسابيع ليبدأ تأثيرها .

والقاعدة في اختيار الدواء المناسب لكل حالة من حالات الاكتئاب تعتمد علي نوع الاكتئاب وشدة الحالة وتكلفة العلاج وغير ذلك من العوامل التي تتعلق بالمرض والمريض والدواء ، والتي تخضع لتقييم الطبيب المعالج .

س: هل يشفي مريض الاكتئاب ؟

ج: كثير ما يسأل المرضى وأقاربهم عن الشفاء الكامل من مرض الاكتئاب حين تكون الحالة في نوباتها الشديدة ، والحقيقة أن الشفاء أولاً وأخيراً من عند الله سبحانه وتعالى ، وتوجد مؤشرات إيجابية في الطب النفسي تتعلق بقابلية الحالة للشفاء

مثل الحالات التي تبدأ فجأة دون وجود تاريخ مرضي سابق لنوبات قديمة ، وبدء العلاج مبكراً دون تأخير ، وفي حين يكون المريض في حالة سابقة من الاستقرار في العمل والعلاقات الاجتماعية وتتميز بصفات شخصية معتدلة ،

أما المؤشرات السلبية التي تدل علي تأخر الشفاء وصعوبة العلاج فهي وجود حالات اكتئاب أخري في الأسرة بما يشير إلي عوامل وراثية والتفكك الأسري ، والمرض العضوي المصاحب ،

والضغوط الاجتماعية والنفسية المستمرة دون وجود عون أو مساندة ويحقق العلاج بالأدوية الحديثة نتائج تصل إلى نسبة شفاء تعادل ٨٠% من الحالات ، ونحن نوصي بالتمسك بالتفاؤل والأمل والرضا ، وقبول الحياة لتجنب الاستسلام للاكتئاب.. كما أن دور الايمان القوي بالله تعالى والالتزام بالدين والقيم الخلقية له تأثير إيجابي في الوقاية والشفاء من الاكتئاب وغيره من الاضطرابات النفسية .

خاتمة .. ونظرة على المستقبل

الانسان والاكتئاب :

يعتبر موقف معاناة الانسان للاكتئاب من اعمق التجارب الانسانية وأزمة الاكتئاب التي تكون في بعض الاحيان قاسية للغاية وتهدد وجود الانسان ويمكن ان تحطمه نهائيا ، ويمكن ان يكون لها وظيفة نفسية هامة وفي كثير من الاحيان يمثل الاكتئاب وقفة للانسان مع احزانه لاستيعاب ما تعرض له من احباطات وخسائر فتكون اعراض الاكتئاب وسيلة للتفاعل مع المواقف الاليمة وبعد ان تنتهي هذه المعاناة بعد فترة طويلة او قصيرة يمكن ان ينطلق الانسان ليواصل مسيرته في الحياة وهو اقوى مما كان قبل خوص هذه التجربة وهذه النظرة الايجابية لتجربة الاكتئاب ينبغي ان يتبناها كل واحد منا في مواجهة مواقف الحياة ، فالحياة مليئة بالالام والاحزان وعلي كل منا ان يتلمس الضوء وسط الظلام ولا يدع مشاعر الحزن والاكتئاب تفعل به ما تشاء ، وعلينا ان نرى الضوء فنبحث عنه حيث يكون

والكلمة الاخيرة التي نتوجه بها الي الجميع هي ان مشكلة الاكتئاب رغم انها تتزايد في هذا العصر ورغم ان هذا المرض ينتشر في كل انحاء العالم

فإن الصورة ليست قاتمة بل هناك امل في حل هذه المشكلة في القريب ليس عن طريق بعض الادوية الجديدة او وسائل العلاج الحديثة فقط ولكن عن طريق فهم الانسان العميق لنفسه وما حوله ، وان يستخدم ارادته في التصدي بالعلم لكل شئ يمكن ان يعوق مسيرته في الحياة ، وكلنا امل ان يشهد المستقبل القريب وقفة

للإنسان مع النفس وجعله يستطيع بالتأمل والادراك والفهم ان يصل
الي حل لمشكلاته النفسية صراعاته الداخلية والخارجية ، واخيراً
فإننا نوصي الجميع بعدم التخلي عن التفاؤل والامل وقبول الحياة
في كل المواقف والظروف .

وفي الختام نسأل الله ان يمن علي الجميع بالصحة والعافية وراحة
البال والله والموفق .

المراجع

المراجع العربية :

- القرآن الكريم
كتب التفسير: الجامع لاحكام القرآن للقرطبي - تفسير ابن كثير -
تفسير الجلالين.. وغيرها من طبعات المصحف المفسر ، وكتب
شرح الفاظ القرآن الكريم.
أحمد قيش (١٩٨٣) الحكم والأمثال في الشعر العربي . دار الرشيد
- دمشق.
احمد عبد الخالق (١٩٨٧) . الأبعاد الاساسية للشخصية .
الاسكندرية - دار المعرفة الجامعية .
حامد زهران (١٩٧٨) . الصحة النفسية والعلاج النفسي . القاهرة
- عالم الكتب .
عبد الستار ابراهيم (١٩٨٢) . العلاج النفسي الحديث قوة للإنسان
. الكويت - عالم المعرفة .
عبد الستار إبراهيم (١٩٩٨) الاكتئاب اضطراب العصر الحديث -
عالم المعرفة - الكويت .
لطفى الشربيني (١٩٩٥) الأمراض النفسية في البيئة العربية . مجلة
الثقافة النفسية - العدد ٢٤ : ١٩٩٥ .
لطفى الشربيني (١٩٩٦) الدليل الموجز في الطب النفسي . جامعة
الدول العربية - مركز الوثائق والمطبوعات الصحية - الكويت .
لطفى الشربيني (١٩٩٧) وصمة المرض النفسي في الثقافة العربية
- مجلة تعريب الطب - العدد ٣ : مجلد ١ - ١٩٩٧ .
لطفى الشربيني ٢٠٠١ موسوعة شرح المصطلحات النفسية (باللغة
العربية والإنجليزية) - دار النهضة العربية - بيروت .

- لطفي الشربيني ٢٠٠٢ الاكتئاب : الأسباب و المرض والعلاج –
الطبعة الثانية – دار النهضة – بيروت .
- لطفي الشربيني ٢٠٠٣ معجم مصطلحات الطب النفسي
Dictionary of Psychiatry -مركز تعريب العلوم الصحية -
جامعة الدول العربية - الكويت .
- لطفي الشربيني (٢٠٠٤) الطب النفسي وهموم الناس منشأة
المعارف – الاسكندرية .
- لطفي الشربيني (٢٠٠٥) أنت تسأل وطبيبك النفسي يجيب =
منشأة المعارف = الاسكندرية.
- لطفي الشربيني (٢٠٠٧) الاشارات النفسية في القرآن الكريم –
سلسلة مقالات صحفية منشورة وحلقات تليفزيونية مصورة
لطفي الشربيني (٢٠٠٧) عصر القلق: الاسباب والعلاج – منشأة
المعارف - الاسكندرية .
- مجمود ابو العزائم. محمد المهدي. لطفي الشربيني(٢٠٠٥).
المرض النفسى بين الجن والسحر والحسد. الجمعية العالمية
الاسلامية للصحة النفسية-القاهرة.
- ن . سارتوريس وآخرون (١٩٨٦) . الاضطرابات النفسية
الاكتئابية في الثقافات المختلفة . جنيف - منظمة الصحة
العالمية.
- ميشيل ارجايل (١٩٩٣) سيكولوجية السعادة (مترجم) عالم
المعرفة - الكويت .
- مواقع الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت):مجموعة المواقع
الطبية والنفسية، .

المراجع باللغة الأجنبية

Abdel Khalek A, Eysenck SB (١٩٨٣) A cross cultural study of personality . Research in culture and Personality, ٣:٢١٥-٢٦ .

Al Sherbiny LA (١٩٨٣) Masked depression . Ms research, Alexandria , Egypt.

Al Sherbiny LA (١٩٩٨) Psychiatry in Arab Culture. PHD research , CS Univ. LA.

American Psychiatric Association. DSM-IV. Deagnostic and statistical manual of mental disorders. ٤ th ed. Washington, DC: APA, ١٩٩٤.

Bridges PK, Hodgkiss AD, Malizia AL Practical management of treatment - resistant affective disorders. Br J Hosp Med ١٩٩٥; ٥٤:٥٠١-

٦.Clinical Resource and Audit Group. Depressive illness. A critical review of current practice and the way forward. Consensus statement. Edinbrugh: Scottish Office, ١٩٩٥.

Craig TKJ. Adversity and depression Int Rev Psychiatry ١٩٩٦; ٨:٣٤١-٥٣.

House A, Mayou R, Mallinson C, eds. Psychiatric aspects of physical disease. London: Royal College of Psychiatrists, Royal College of General Practitioners, 1990.

Kendrick T. Prescribing antidepressants in general practice. BMJ 1996;313:829-30.

Paykel Es, Priest RG Recognition and management of depression in general practice. Consensus statement. BMJ 1992;305:1198-202.

Royal College of Psychiatrists. The general hospital management of adult deliberate self harm: London: RCPsych, 1994.

Ustun TB, Sartorius N.(1990.) Mental illness in general health care. An international study. Chichester: Wiley.

Williams R, Morgan G.(1994) Suicide prevention: the challenge confronted. London: HMSO.

World Health Organization.(1992) The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders. Clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: WHO.

التعريف بالمؤلف



د لطفي عبد العزيز الشربيني

ولد في مصر عام ١٩٥١.

حصل علي بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب قصر

العيني بمرتبة الشرف عام ١٩٧٤ .

حصل علي ماجستير الدراسات العليا في الأمراض العصبية والطب
النفسي ودراسات متقدمة من جامعة لندن .

دبلوم وشهادة التخصص في العلاج النفسي من المملكة المتحدة .

دكتوراه في العلوم النفسية من جامعة كولومبيا الأمريكية .

له خبرة واسعة في العمل في مجال الطب النفسي في مصر والدول
العربية وبريطانيا، وخبير في مجال مكافحة التدخين والإدمان.

عضو الجمعيات المحلية والعالمية في مجال الطب النفسي والصحة
النفسية ومكافحة التدخين والإدمان، والزمالة العالمية في الجمعية

الأمريكية للطب النفسي APA International Fellowship ،

وأكاديمية نيويورك للعلوم وتم وضع اسمه وتاريخه العلمي في
موسوعات الشخصيات العالمية .

شارك في المؤتمرات والندوات الإقليمية والعالمية في الطب النفسي وفي مجال التدخين والإدمان وله مساهمة بالأبحاث العلمية المنشورة والمقالات الصحفية في هذه المجالات .

له عديد من المؤلفات (مرفق قائمة بالكتب التي صدرت للمؤلف) بالإضافة إلى المقالات الصحفية، وإنتاج شرائط الكاسيت لعلاج المشكلات النفسية للمرة الأولى باللغة العربية ، والبرامج التلفزيونية والإذاعية، والمادة العلمية والثقافية على مواقع الانترنت.

جائزة مؤسسة " الأهرام " للمؤلفين المتميزين عام ١٩٩٧
جائزة الدولة في تبسيط العلوم الطبية والنفسية عام ١٩٩٦. وللمرة الثانية في عام ٢٠٠١.

جائزة الطب النفسي باسم ا د عمر شاهين من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عام ٢٠٠٧-٢٠٠٨

جائزة الدكتور عادل صادق للتميز المهني في الطب النفسي عام ٢٠٠٩.

جائزة الشبكة العربية للعلوم النفسية (د محمد النابلسي) عام ٢٠١١

الإشراف وإدارة موقع الثقافة والخدمات النفسية: "الدكتور

النفساني" www.alnafsany.com

قائمة مؤلفات الدكتور / لطفي الشربيني

- استشاري الطب النفسي
الاكتئاب النفسي..مرض العصر-المركز العربي-الإسكندرية-
١٩٩١.
- التدخين : المشكلة والحل - دار الدعوة - الإسكندرية - ١٩٩٢ .
الأمراض النفسية في سؤال وجواب-دار النهضة-بيروت-١٩٩٥.
مرض الصرع..الأسباب والعلاج-دار النهضة-بيروت-١٩٩٥ .
من العيادة النفسية - دار النهضة - بيروت - ١٩٩٥ .
أسرار الشيخوخة - دار النهضة - بيروت - ١٩٩٥ .
القلق: المشكلة والحل - دار النهضة - بيروت - ١٩٩٥ .
كيف تتغلب على القلق (الطبعة الثانية) - المركز العلمي -
الإسكندرية.
- وداعاً أيتها الشيخوخة: دليل المسنين-المركز العلمي-الإسكندرية-
١٩٩٦.
- الدليل الموجز في الطب النفسي-جامعة الدول العربية-الكويت-
١٩٩٥.
- تشخيص وعلاج الصرع - المركز العلمي - الإسكندرية - ١٩٩٨ .
مشكلات التدخين - المركز العلمي - الإسكندرية - ١٩٩٨ .
مشكلة التدخين والحل (الطبعة الثانية) - دار النهضة - بيروت -
١٩٩٩.
- اسألوا الدكتور النفساني - دار النهضة - بيروت - ١٩٩٩ .
الأمراض النفسية:حقائق ومعلومات-دار الشعب-القاهرة-١٩٩٩.

- مجموعة شرائط الكاسيت العلاجية: كيف تقوى ذاكرتك ، وكيف تتغلب علي القلق ، كيف تتوقف عن التدخين - إنتاج النظائر - الكويت - ١٩٩٤ .
- الطب النفسي والقانون - المكتب العلمي للنشر والتوزيع - الإسكندرية - ١٩٩٩
- الطب النفسي والقانون - (الطبعة الثانية) - دار النهضة - بيروت - ٢٠٠١ .
- النوم والصحة- جامعة الدول العربية-مركز الوثائق الصحية- الكويت- ٢٠٠٠ .
- مشكلات النوم: الأسباب والعلاج - دار الشعب - القاهرة - ٢٠٠٠ .
- موسوعة شرح المصطلحات النفسية (باللغة العربية والإنجليزية) - دار النهضة العربية - بيروت - ٢٠٠١
- الاكتئاب: المرض والعلاج - منشأة المعارف - الإسكندرية - ٢٠٠١ .
- الاكتئاب : الأسباب و المرض والعلاج - الطبعة الثانية - دار النهضة - بيروت - ٢٠٠١
- الاكتئاب : أخطر أمراض العصر - دار الشعب - القاهرة - ٢٠٠١
- معجم مصطلحات الطب النفسي Dictionary of Psychiatry - مركز تعريب العلوم الصحية - جامعة الدول العربية - الكويت - ٢٠٠٢
- أساسيات طب الأعصاب Essentials of Neurology (مترجم) - مركز تعريب العلوم الصحية-جامعة الدول العربية - الكويت- ٢٠٠٢

- الطب النفسي ومشكلات الحياة - دار النهضة - بيروت - ٢٠٠٣
- التوحد (أوتيزم) دليل لفهم المشكلة والتعامل مع الحالات-دار نيوهورايزون- الإسكندرية ٢٠٠٣
- الطب النفسي وهموم الناس منشأة المعارف - الإسكندرية - ٢٠٠٣
- أنت تسأل وطبيبك النفسي يجيب = منشأة المعارف = الاسكندرية ٢٠٠٥.
- مرض الزهايمر-منشأة المعارف- الاسكندرية- ٢٠٠٦.
- النوبات الكبرى- منشأة المعارف - الاسكندرية ٢٠٠٧.
- الزهايمر: المرض..والمريض - دار النهضة- بيروت ٢٠٠٧.
- عصر القلق: الاسباب والعلاج -منشأة المعارف - الاسكندرية ٢٠٠٧.
- الصرع: المرض والعلاج - مركز تعريب العلوم الصحية - الكويت ٢٠٠٨.
- لاشارات النفسية في القرآن الكريم - منشأة المعارف- الاسكندرية ٢٠٠٨ (الطبعة الاولى)-وصدرت الطبعة الثانية معدلة عن دار النهضة- بيروت- ٢٠٠٩.
- الطب النفسي عند الاطفال(مترجم) - مركز تعريب العلوم الصحية- الكويت- ٢٠٠٨.
- الجنس وحياتنا النفسية - دار النهضة - بيروت - ٢٠١٠.
- المرجع الشامل في علاج القلق - دار النهضة - بيروت - ٢٠١٠.
- الدليل الى فهم وعلاج الاكتئاب - منشأة المعارف - الاسكندرية - ٢٠١٠.

الشباب والثقافة الجنسية – مركز تعريب العلوم الصحية – الكويت
– سلسلة الثقافة الصحية – ٢٠١١.
السياسة الاجتماعية للممرضات و المهن الطبية المساعدة (ترجمة)
– مركز تعريب العلوم الصحية – الكويت – سلسلة المناهج الطبية
– ٢٠١١
يوميات الثورة و الصحة النفسية – اصدار و توزيع المؤلف –
الاسكندرية - ٢٠١٢
الجنون في الطب و الحياة – منشأة المعارف – الاسكندرية –
٢٠١٣.
الزهايمر.. و مشكلات الشيخوخة – كتاب الشعب الطبي – دار
الشعب – القاهرة – ٢٠١٣.
" المكتبة النفسية "تحت الطبع أول سلسلة من الاصدارات من كتب
و مؤلفات تغطي موضوعات ومجالات الطب النفسي في المكتبة
العربية.

د. لطفي عبد العزيز الشربيني
العنوان :

١٧ ميدان سعد زغلول - محطة الرمل - الإسكندرية (عيادة).
البريد الالكتروني :

E mail : lotfyaa@yahoo.com

الموقع:

الدكتور النفساني www.alnafsany.com